





2026 PRODUCT CATALOG



世界最高峰の照明機器とタクティカル・アクセサリー
危険な現場に身を置く者、そして品質・革新・性能に究極を
求めるすべての人へ。







CONTENTS

BEAM PATTERN	04
HANDGUN WEAPONLIGHTS	06
XC3 SERIES	10
FULL-SIZE	12
MASTERFIRE®	14
XVL2	16
LONG-GUN WEAPONLIGHTS	18
SCOUT LIGHT® PRO SERIES	20
WEAPONLIGHT PARTS	25
SPECIALIZED ILLUMINATION	28
HANDHELD LIGHTS	30
EVERYDAY CARRY	33
MULTIPLE SPECTRUM	36
UDR DOMINATOR®	37
COMBAT GRIP	38
GENERAL PURPOSE	39
HANDS-FREE LIGHTS	40
BATTERIES	46
HEARING PROTECTION	50
SUPPRESSORS	56
SOCOM4 SUPPRESSORS	60
SOCOM SUPPRESSORS	62
MUZZLE DEVICES	64
FLASH HIDERS	67
MUZZLE BRAKES	70
HUBS, TRAINERS & SAFETY DEVICES	72
WEAPON COMPONENTS	75
APPAREL & ACCESSORIES	76

BEAM PATTERN

SureFireは常に適材適所、すなわち目的に応じた最適なツールを選択することの重要性を提唱してきました。だからこそ私達は、あらゆるニーズに応えるべく、多種多様なビームパターンを持つ製品をラインナップしています。ビームパターンとは、照明機器から放たれる光が照射範囲内でどのように分布するかを指す言葉です。本カタログでは、各製品のビームパターン特性をTurbo、MaxVision Beam®、Hybridといった名称で分類しています。あなたに最も適しているのはどのタイプでしょうか。

ルーメンVS.カンデラ

SureFire製ライトの選択基準は、必要とする光の量とその集束度にあります。ルーメンは、デバイスから放たれる全光束を示す指標です。一般的に、利用可能な光量が多いほど望ましく、特に致死力行使が伴う局面ではその差が決定的になります。

低照度下や暗闇において、潜在的脅威を索敵・識別するには、自らの光源を用意して照らし出すことが多くの場合必要となります。

一方で、地図を読む際のように低出力が求められる状況も存在します。SureFireの多くの製品が複数の出力モードを備えているのは、こうした多様な要求に応えるためです。カンデラは、照射ビームの最大光度点を規定する光度の単位です。最大光度(カンデラ値が最も高い箇所)はビーム中央に集中しておりレンズやリフレクターといった光学系の特性により、周辺部へ向かって光は段階的、あるいは急激に減衰します。一般的に、カンデラ定格はライトの遠距離照射能力を象徴する数値と言えます。

SUREFIREソリューション

Turboシリーズのライトは、狭く遠方まで届くビームを生成し、一般的に高いカンデラ値を備えており、遠距離の対象物を照射するのに最適な選択肢です。より近距離での用途を重視する場合はMaxVision Beamを搭載したライトが適しています。MaxVisionは非常に広く均一なビームパターンを生成し、広い視野を確保しながら近距離での視認に最適化された照射を実現します。さらに、SureFireの多くの照明ツールはHybridビームパターンを採用しており、中距離で優れた中心光を形成すると同時に、周辺にも十分な拡散光を届けることで周囲の状況を把握できるようになっています。Hybridビームパターンは、汎用用途に最適なオールラウンドな選択肢です。

TURBO



SureFireのターボ・ビームパターンは鋭く絞り込まれた到達距離の長い光線を照射します。ターボ製品は、遠距離での用途に最も適しています。

HYBRID



SureFireのハイブリッド・ビームパターンはタクティカルな局面に理想的な選択肢です。中心光が標的を明確に照射する一方で、広範な周辺光が視界を確保し、常に周囲の警戒を怠らない状況把握能力を提供します。

MAXVISION



SureFireの特許取得済みMaxVision Beamパターンは、視野全体にわたり人間の視覚特性に最適化された配光設計です。近距離用途と最大限の状況認識の維持に適しています。






HANDGUN WEAPONLIGHTS



TOOLS THAT HELP YOU WIN THE FIGHT

40年以上にわたり、SureFireはプロフェッショナルから一般ユーザーまで広く信頼される、高耐久、高性能なハンドガン用ウェポンライトの設計・製造において業界をリードし続けてきました。私たちは、極限のストレスがかかる低照度下において、潜在的な脅威を確実に識別するための革新的なライトを生み出し、その確固たる地位を築き上げました。2026年、XC3ファミリーの最新作であるXC3 Subが、この伝統を受け継いで登場します。堅牢な構造とパワフルな白色光性能を備えたこのモデルは、サブコンパクトおよびマイクロコンパクト・ピストルのコンシールドキャリーにおける新たな基準を打ち立てます。XC3 Subは、フルサイズのX300/400シリーズや、ミッション対応のXVL2をはじめとする、実績あるSureFireのラインナップに加わります。これらのラインナップでは、ホワイトライト単体、ライト&レーザー、赤外線(IR)照射、赤外線レーザー、またはこれらの組み合わせなど、多彩な構成を選択いただけます。すべてのSureFireウェポンライトは、ハンドガンに不必要な重量を加えることなく、脅威の識別と優位性の最大化を実現するよう設計されています。

HOW TO CHOOSE YOUR HANDGUN WEAPONLIGHT



THE SUREFIRE DIFFERENCE

SureFireが使用するLEDは、世界で最も信頼され、最高ランクに位置するものだけと断言します。これが重要なのは、すべてのLEDエミッターが同等に作られているわけではないからです。その品質差は極めて大きく、質の劣るLEDは、性能の伴わない不十分なビームしか生み出しません。SureFireであれば、他を寄せ付けない圧倒的な光度、信頼性の高い照射、最適化されたビーム、そして欠点のないホワイトライトを得られると確信していただけます。





XC3 SERIES

XC3シリーズは、フルサイズのXシリーズ・ウェポンライトが誇るデューティーグレードの耐久性と信頼性を、サブコンパクトおよびマイクロコンパクト・ハンドガンに装着可能なフォームファクターで実現しました。

最新のXC3 Subは、比類なき性能と優れたスイッチ操作性というシリーズの定評を継承しつつ、新たなマウントを採用しています。さらに、付属のSFRCR123充電電池を使用することで、カンデラとルーメンの両方において80%もの出力向上を達成しています。

» デューティー&コンシールメント

軽量コンパクトながら、実務での使用に耐えうる堅牢性を備え、コンシールドキャリー用途にも対応します。

» 直感的なスイッチ操作

左右どちらの手でも扱える直感的なスイッチが確かな操作感を提供。一時点灯・常時点灯の両モードで他に類を見ない優れたコントロール性を実現します。

» 汎用性

XC3の洗練されたフォルムは市販されている多くのホルスターに適合する形状を実現しています。



XC3

PART #	UPC	DESCRIPTION
XC3-A	084871333962	COMPACT LED HANDGUN LIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
550	1.75	7,200	2.65 OZ (75 G)	2.6 IN (6.6CM)	(1) 123A

NEW XC3 SUB

PART #	UPC	DESCRIPTION
XC3-SUB-A	084871334501	SUBCOMPACT LED HANDGUN LIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
1,000	1.25	13,000	2.65 OZ (75 G)	2.6 IN (6.6CM)	(1) RCR123




X300T

PART #	UPC	DESCRIPTION
X300T-A	084871331593	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT, LEVER LATCH MOUNT - BLACK
X300T-A-TN	084871331609	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT, LEVER LATCH MOUNT - TAN
X300T-B	084871331616	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT, THUMBSCREW CLAMP MOUNT - BLACK
X300T-B-TN	084871331623	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT, THUMBSCREW CLAMP MOUNT - TAN

TURBO



X300T-A



レバーラッチマウント (A-マウント)
レバーラッチまたはRail-Lock®システムにより、ユニバーサルおよびピカティニーレールへ確実に装着可能。

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
650	1.5	66,000	4.0 OZ (113 G)	3.6 IN (9.1 CM)	1.125 IN (2.9 CM)	(2) 123A

ハイカンデラ

鋭く集束された配光パターンは遠距離における確実な対象識別に最適化されています。



X300T-B



サムスクリュークランプマウント (B-マウント)
スロット式サムスクリュークランプにより、ユニバーサルレールおよびピカティニーレールに確実に装着可能。

注記: X300TシリーズはX300Uシリーズと共通の外装寸法のため、ホルスターの互換性があります。

X300U

PART #	UPC	DESCRIPTION
X300U-A	084871319065	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT NSN 6230-DI-617-8332
X300U-A-TN	084871320252	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT NSN 6230-DI-681-4750
X300U-B	084871324939	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT NSN 6230-DI-649-7363
X300U-B-TN	084871324946	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT



HYBRID



X300U-A



X300U-B

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
1,000	1.25	11,300	4.0 OZ (113 G)	3.6 IN (9.1 CM)	1.25 IN (2.9 CM)	(2) 123A

X300V

PART #	UPC	DESCRIPTION
X300V-B	084871325547	INFRARED / WHITE HANDGUN LIGHT NSN 6230-DI-669-1760



HYBRID



マルチスペクトラム

暗視装置との併用に対応。X300Vのツイストベゼルにより、白色光・赤外線(IR)照射・無効化を瞬時に切り替え可能です。

OUTPUT (LUMENS / mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
350 LUMENS / 120 MW (860 NM)	2.5 / 16.75	13,000	4.0 OZ (113 G)	4.0 IN (10.0 CM)	(2) 123A

X400T

PART #	UPC	DESCRIPTION
X400T-A-GN	084871331647	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT + GREEN LASER SIGHT
X400T-A-RD	084871331630	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT + RED LASER SIGHT

Note: X400T Series has the same exterior dimensions as the X400U Series for holster compatibility.

PART #	OUTPUT (LUMENS/mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
X400T-A-GN	650 LUMENS / <5.0 MW (515 NM)	1.5 / 10 (LASER)	66,000	4.9 OZ (139 G)	3.6 IN (9.1 CM)	(2) 123A
X400T-A-RD	650 LUMENS / <5.0 MW (635 NM)	1.5 / 24 (LASER)	66,000	4.9 OZ (139 G)	3.6 IN (9.1 CM)	(2) 123A



TURBO



X400U

PART #	UPC	DESCRIPTION
X400U-A-GN	084871321198	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT + GREEN LASER SIGHT
X400U-A-RD	084871321211	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT + RED LASER SIGHT NSN 6230-DI-652-9018

PART #	OUTPUT (LUMENS/mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
X400U-A-GN	1,000 LUMENS / <5.0 MW (515 NM)	1.25 / 10 (LASER)	11,300	4.9 OZ (139 G)	3.75 IN (9.5 CM)	(2) 123A
X400U-A-RD	1,000 LUMENS / <5.0 MW (635 NM)	1.25 / 24 (LASER)	11,300	4.9 OZ (139 G)	3.75 IN (9.5 CM)	(2) 123A



HYBRID



DG SWITCH & PART KITS

PART #	UPC	DESCRIPTION
DG-11	084871852807	GLOCK 17,17L,18,19,20,21,22,23,24,31,32,34,35 RAILS, BERETTA PX4 FULL SIZE, HGK P2000 NSN 5930-DI-640-9794
DG-12	084871311458	SMITH & WESSON M&P
DG-14	084871852791	SIG SAUER P226R, P320 COMPACT, HGK P30 NSN 5930-DI-560-3165
DG-15	084871852937	H&K USP COMPACT 40/45 (USING MR08) NSN 5930-DI-534-7002
DG-18	084871851251	STANDARD 1911 (WITH RAILS)
DG-18A	084871311557	KIMBER TLE (WITH RAILS), SPRINGFIELD TRP, 1911, SPRINGFIELD OPERATOR
DG-19	084871851268	H&K USP FULL SIZE 40/45 (USING MR09) NSN 5930-DI-540-3215
DG-23	084871310376	SIG SAUER 226 (USING MR14A OR MR14B) NSN 5930-DI-547-7717
Z89	084871328937	MOUNT PARTS KIT, X300(T/U/V)-A - BLACK
Z89-TN	084871331265	MOUNT PARTS KIT, X300(T/U) - TAN
Z90	084871328944	MOUNT PARTS KIT, X300(T/U/V)-B, X400(T/U/V)-B, XH30 - BLACK
Z90-TN	084871328951	MOUNT PARTS KIT, X300(T/U) - TAN
Z-XBC	084871312530	X300/X400 SERIES SWITCH ASSEMBLY - BLACK
Z-XBC-TN	084871331357	X300/X400 SERIES SWITCH ASSEMBLY - TAN



注意: DG、XT07およびZ-XBCスイッチはXH50Gには対応していません。全てのDGスイッチはX300/X400シリーズに対応します。

MASTERFIRE[®]

HOLSTER & WEAPONLIGHTS

究極の剛性: 驚異の保持能力

セカンダリーロック機構を作動させた状態で MasterFire ホルスターから武器を引き抜くには、600ポンド(約272kg)の力が必要です。

瞬時起動

MasterFire のスイッチ設定により、銃を抜く動作だけであらゆる SureFire H シリーズ・ウェポンライトを自動点灯させることが可能です。高ストレス下における貴重な時間を節約します。

ロックアウト機能

MasterFire は銃をホルスターに収納するとウェポンライトを自動消灯し、ドロー時の自動点灯を無効化することも可能です。

サブレッサー & レッドドット対応

オープン設計により、レッドドットサイト及び SF® RYDER シリーズを含むサブレッサーに対応します。

レベル3リテンション

独自のラグ&カムシステムにより、銃を確実に固定します。プライマリーロックとセカンダリーロックを組み合わせ、人間工学に基づくサムラッチとセカンダリーロックの操作で解除します。

ホルスターポジション

最適な角度設計により、常に素早く一貫したドローを実現します。

調整機能

個人の好みに合わせてカスタマイズが可能で、ほぼあらゆるピストルベルトに対応する調整機構を備えています。

高い互換性

多様なハンドガンに対応し Safariland QLS システムとの連携も可能です。



リムーバル・カバー
(同梱)



リムーバル・レッグストラップ
(同梱)

MASTERFIRE[®] HOLSTER PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
HDI-R-PRO	084871330046	RAPID DEPLOY HOLSTER WITH COVER - RIGHT HAND - BLACK
HDI-L-PRO	084871330060	RAPID DEPLOY HOLSTER WITH COVER - LEFT HAND - BLACK
HDI-R-TN-PRO	084871330053	RAPID DEPLOY HOLSTER WITH COVER - RIGHT HAND - TAN
HDI-L-TN-PRO	084871330077	RAPID DEPLOY HOLSTER WITH COVER - LEFT HAND - TAN

X400TH

PART #	UPC	DESCRIPTION
X400TH-A-GN	08487132361	HIGH-CANDELA HANDGUN HOLSTER LIGHT + GREEN LASER
X400TH-A-RD	08487132354	HIGH-CANDELA HANDGUN HOLSTER LIGHT + RED LASER



TURBO



PART #	OUTPUT (LUMENS/mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
X400TH-A-GN	650 LUMENS / <5.0 MW (515 NM)	1.5 / 10 (LASER)	66,000	4.9 OZ (139 G)	3.75 IN (9.5 CM)	(2) I23A
X400TH-A-RD	650 LUMENS / <5.0 MW (635 NM)	1.5 / 24 (LASER)	66,000	4.9 OZ (139 G)	3.75 IN (9.5 CM)	(2) I23A

X400UH

PART #	UPC	DESCRIPTION
X400UH-A-GN	084871326421	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN HOLSTER LIGHT + GREEN LASER
X400UH-A-RD	084871326414	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN HOLSTER LIGHT + RED LASER



HYBRID



PART #	OUTPUT (LUMENS/mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
X400UH-A-GN	1,000 LUMENS / <5.0 MW (515 NM)	1.25 / 10 (LASER)	11,300	4.9 OZ (139 G)	3.75 IN (9.5 CM)	(2) I23A
X400UH-A-RD	1,000 LUMENS / <5.0 MW (635 NM)	1.25 / 24 (LASER)	11,300	4.9 OZ (139 G)	3.75 IN (9.5 CM)	(2) I23A

X400VH

PART #	UPC	DESCRIPTION
X400VH-B-IRC	084871326605	INFRARED/WHITE HANDGUN HOLSTER LIGHT + INFRARED LASER NSN 6230-01-691-8561



HYBRID



OUTPUT (LUMENS / mW / IR mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
350 LUMENS / 120 MW / <0.7 MW (850 NM)	2.5 / 16.75 / 20	12,750	4.9 OZ (139 G)	4.0 IN (10.1 CM)	(2) I23A

XH30®

PART #	UPC	DESCRIPTION
XH30	084871327619	ULTRA-HIGH DUAL-OUTPUT HOLSTER WEAPONLIGHT WITH STROBE



HYBRID



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
1,000 / 300	1.25 / 2.5	11,300	4.8 OZ (136 G)	3.7 IN (9.4 CM)	1.25 IN (3.175 CM)	(2) I23A

XVL2



XVL2 SERIES

PART #	UPC	DESCRIPTION
XVL2	084871327602	PISTOL & CARBINE LIGHT / LASER MODULE SYSTEM - CLASS IIIB NSN 6230-01-674-5624
XVL2-TN	084871327633	PISTOL & CARBINE LIGHT / LASER MODULE SYSTEM - CLASS IIIB NSN 6230-01-721-1981
XVL2-IRC	084871329095	PISTOL & CARBINE LIGHT / LASER MODULE SYSTEM - CLASS IIIA
XVL2-TN-IRC	084871329101	PISTOL & CARBINE LIGHT / LASER MODULE SYSTEM - CLASS IIIA
Z88	084871328012	PARTS KIT FOR XVL2 / XVL2-IRC
Z88-TN	084871328210	PARTS KIT FOR XVL2 / XVL2-IRC



IR & グリーンレーザー同軸設計

XVL2 - GN Laser : <47.0 mW and <5.0 mW IR Laser: <3.0 mW and <0.7 mW
XVL2-IRC - GN Laser: <5.0 mW IR Laser: <0.7 mW

IR & ホワイトイルミネーター

高耐久のホワイトライトLEDとIR LEDを採用しています。これらは出力と稼働時間を最大化するように制御されています。

MaxVision Beam®

近距離用途に最適なビームパターン。ホットスポットのない滑らかで継ぎ目のない光の壁を形成します。



PART #	OUTPUT	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
XVL2	WH: 400 LUMENS IR: 300 MW GN LASER: <5.0 MW (520 NM) / <47.0 MW IR LASER: <0.7 MW (850 NM) / <3.0 MW	WH: 1.5 IR: 2.75	820	3.3 OZ (95 G)	4.5 IN (11.43 CM)	(1) 123A
XVL2-TN						
XVL2-IRC	WH: 400 LUMENS IR: 300 MW GN LASER: <5.0 MW (520 NM) IR LASER: <0.7 MW (850 NM)	WH: 1.5 IR: 2.75	820	3.3 OZ (95 G)	4.5 IN (11.43 CM)	(1) 123A
XVL2-TN-IRC						



主な特徴

- + ハンドガンおよびPDW向けに最適化された多機能ウェポンライト
- + 可視光およびIRライト/レーザーを同軸に配置
- + 堅牢かつ信頼性に優れ、いかなる過酷な環境でも性能を発揮

XVL2 REMOTE SWITCH PISTOL

PART #	UPC	DESCRIPTION
RSP-01	084871327930	GLOCK FULL SIZE AND COMPACT GEN3/GEN4/GEN5 FRAMES NSN 5930-01-701-9701
RSP-02	084871327954	HECKLER & KOCH P30 & VP9 SERIES PISTOL FRAMES
RSP-03	084871327978	SIG SAUER FULL SIZE/COMPACT P320, M17, M18, X-CARRY, X5 FULL-SIZE, X-VTAC AND P226R
RSP-04	084871327985	SIG SAUER X-CARRY, X5 FULL-SIZE, X-VTAC AND P226R NSN 5930-01-691-5802



XVL2 SERIES BEZEL

PART #	UPC	DESCRIPTION
KM5-A-BK	084871328005	XVL2 BEZEL - BLACK
KM5-A-TN	084871328166	XVL2 BEZEL - TAN



XVL2 REMOTE SWITCH RIFLE

PART #	UPC	DESCRIPTION
RSR-07	084871327947	7" SWITCH WITH MOMENTARY-ON PRESSURE PAD
RSR-SR07	084871329491	7" SWITCH WITH MOMENTARY-/CONSTANT-ON PRESSURE PAD NSN 5930-01-701-9722
RSR-SR07-D-XVL	084871332736	REMOTE SWITCH TO SCOUT LIGHT AND XVL2







LONG-GUN WEAPONLIGHTS

**PRECISION PERFORMANCE,
BATTLE-PROVEN DURABILITY**

SureFire Scout Light® Pro WeaponLightsは、想像を絶する過酷な戦闘環境下においても、一切の妥協を排して応え続けます。2026年、Dual Fuelを搭載しないモデルを求める軍からの要請に応え、新モデル M640T Turbo Scout Light Pro をここに発表しました。2本の123A電池で駆動するM640Tは、遠距離での確実な目標識別を可能にする70,000カンデラの圧倒的な光量を誇ります。極限の酷使に耐えるべく設計されたScout Light Proは、失敗の許されない現場において、世界最高峰の軍・法執行機関から絶大な信頼を得てきました。最大限の耐久性、揺るぎない信頼性、そして非の打ちどころのない性能。そのすべてを追求して作られています。

SureFireは業界随一の充実したスイッチング・アクセサリオプションを提供し、作戦上のあらゆるニーズに応える精密なカスタマイズを可能にします。数十年にわたる実戦経験に裏打ちされたScout Light Proは、命を預けられる信頼のツールです。



TURBO SCOUT LIGHT® PRO

M640T PRO

M640T PROは、スリムなフォルムにターボビーム性能を凝縮したライトです。2本の123A電池を電源とし、700ルーメン・70,000カンデラの集光性に優れたビームパターンを発し、長距離での確実な対象識別を可能にします。そしてこれはSureFireであり勝利のために作られています。

» 耐久性

ミルスベックハードアノダイズドアルミニウムボディ、強化ガラスウィンドウリングシールにより、過酷な任務でも即座に使用できる堅牢な耐久性を備えています。

» 信頼性

保護シュラウドを備えた一時点灯常時点灯ブッシュボタンスイッチにより、直感的かつ信頼性の高い操作を実現します。

» 汎用性

M640T PROは多数のSureFireアクセサリ・リモートスイッチに対応し、業界で最も充実したスイッチング・ラインナップを展開しています。

» LOW-PROFILE MOUNT (LPM)

(ロープロファイルマウント)
当社のLPMにより、M640T Proを任意のMIL-STD-1913またはM-LOKレール上の最適な位置に装着できます。



NEW M640T PRO


PART #	UPC	DESCRIPTION
M640T-BK-PRO	084871334259	TURBO SCOUT LIGHT PRO LONG-GUN WEAPONLIGHT - BLACK
M640T-TN-PRO	084871334488	TURBO SCOUT LIGHT PRO LONG-GUN WEAPONLIGHT - TAN

TURBO



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
700	1.5	70,000	4.4 OZ (124 G)	5.5 IN (13.9 CM)	(2) 123A

HOW TO CHOOSE YOUR LONG-GUN WEAPONLIGHT



SCOUT LIGHT ANATOMY

PREMIUM LED

全てのScout Light Proには、反動に耐える最高品質の超高出力LEDを搭載。高度な電子制御が、出力とランタイムを最大化します。

HARD-ANODIZED

全てのScout Light ProモデルにはMIL-A-8625 Type III、Class 2の硬質アルマイト処理を施し、極限環境下での耐腐食性と耐久性を確保しています。

ACTIVATION

全てのScout Light Proモデルには、シュラウド付きテールキャップを標準装備。一時点灯と常時点灯の両方に対応し、誤作動による不意の点灯からスイッチを保護します。

M-LOK MOUNT

全てのScout Light ProにはM-LOK レールおよびピカティニーレール対応のマウントクリートを標準装備しています。

LPM: LOW-PROFILE MOUNT

LPMはWeaponLightのポジションを旋回・固定できるマウントシステムです。アクセサリとの干渉を回避しながら、ライトを銃器本体へ可能な限り近づけることで、究極のロープロファイルマウントを実現します。

THE SUREFIRE DIFFERENCE

長距離照射、近距離照射、IRライトのいずれが必要な場合でも、SureFireは用途に応じた最適な選択肢を提供します。大型リフレクターは、よりタイトで集光性の高いビームを実現し、小型リフレクターは通常、周辺視野を確保しやすい、よりワイドなビームを生み出します。SureFireのリフレクターは、最大限の強度と優れた熱伝導性を発揮するよう精密に加工され、比類なき信頼性を支えています。独自のマイクロテクスチャーコーティングにより、リング、シャドウ、ホットスポットのない滑らかで精密に整えられたビームを実現します。

M340DFT PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M340DFT-BK-PRO	084871331555	COMPACT DUAL FUEL HIGH-CANDELA WEAPONLIGHT - BLACK
M340DFT-TN-PRO	084871331562	COMPACT DUAL FUEL HIGH-CANDELA WEAPONLIGHT - TAN

BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	650	45 MINUTES	95,000	5.15 OZ (146.1 G)	4.8 IN (12.2 CM)	1.258 IN (3.2 CM)
(1) 3F123	350	1.0 HOUR	55,000			



TURBO

M640DFT PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M640DFT-BK-PRO	084871331579	DUAL FUEL HIGH-CANDELA WEAPONLIGHT - BLACK
M640DFT-TN-PRO	084871331586	DUAL FUEL HIGH-CANDELA WEAPONLIGHT - TAN

BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	700	2.75	100,000	6.11 OZ (173.3 G)	5.9 IN (15 CM)	1.258 IN (3.2 CM)
(2) 123A	600	1.75	90,000			



TURBO

M340C PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M340C-BK-PRO	084871329224	COMPACT WEAPONLIGHT NSN 6230-DI-705-3268
M340C-TN-PRO	084871329231	COMPACT WEAPONLIGHT

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
500	1	7,600	3.65 OZ (103.5 G)	4.1 IN (10.4 CM)	1.125 IN (2.9 CM)	(1) 123A



HYBRID

M640U PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M640U-BK-PRO	084871329286	ULTRA-HIGH-OUTPUT WEAPONLIGHT
M640U-TN-PRO	084871329293	ULTRA-HIGH-OUTPUT WEAPONLIGHT NSN 6230-DI-703-5668

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
1,000	1.25	11,300	4.35 OZ (123.3 G)	5.5 IN (13.9 CM)	1.125 IN (2.9 CM)	(2) 123A



HYBRID

M640DF PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M640DF-BK-PRO	084871329262	DUAL FUEL WEAPONLIGHT - BLACK
M640DF-TN-PRO	084871329279	DUAL FUEL WEAPONLIGHT - TAN

BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	1,500	1.5	16,000	5.5 OZ (156 G)	5.56 IN (14.1 CM)	1.125 IN (2.9 CM)
(2) 123A	1,200	1.25	12,800			



HYBRID



M340V PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M340V-BK-PRO	084871329248	COMPACT INFRARED / WHITE WEAPONLIGHT - BLACK
M340V-TN-PRO	084871329255	COMPACT INFRARED / WHITE WEAPONLIGHT - TAN

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
250 / 100 MW	1.5 / 6	9,300	3.4 OZ (96.4 G)	4.1 IN (10.4 CM)	1.06 IN (2.7 CM)	(1) I23A



M640V PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M640V-BK-PRO	084871329309	INFRARED / WHITE SCOUT LIGHT - BLACK
M640V-TN-PRO	084871329316	INFRARED / WHITE SCOUT LIGHT - TAN

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
350 / 120 MW	2.5 / 16.75	12,750	4.15 OZ (117.7 G)	5.5 IN (13.9 CM)	1.06 IN (2.7 CM)	(2) I23A



CSM-07

PART #	UPC	DESCRIPTION
CSM-07	084871332385	M-LOK MOUNT, MOMENTARY/CONSTANT-ON CLICK SWITCH

SWITCH OPERATION

M-LOKレール対応のシングルリモートスイッチ。押すと一時点灯、クリックで常時点灯。

**CSP-07**

PART #	UPC	DESCRIPTION
CSP-07	084871332224	RAIL GRABBER TAPE SWITCH, MOMENTARY/CONSTANT-ON CLICK SWITCH

SWITCH OPERATION

ピカティニーレール対応のシングルリモートスイッチ。押すと一時点灯、クリックで常時点灯。

**ST07**

PART #	UPC	DESCRIPTION
ST07	084871852777	REMOTE TAPE SWITCH FOR WEAPONLIGHT NSN 5930-01-531-2192

SWITCH OPERATION

スイッチソケット搭載の全てのSureFire WeaponLightに対応するシングルリモートスイッチ。一時点灯専用。

**SR07**

PART #	UPC	DESCRIPTION
SR07	084871851237	RAIL GRABBER TAPE SWITCH FOR WEAPONLIGHT NSN 5930-01-600-4327

SWITCH OPERATION

スイッチソケット搭載の全てのSureFire WeaponLightに対応するデュアルリモートスイッチ。一時点灯用プレッシャーパッドスイッチと常時点灯用プッシュボタンスイッチを装備。

**SR07-D-IT**

PART #	UPC	DESCRIPTION
SR07-D-IT	084871310925	REMOTE DUAL SWITCH FOR WEAPONLIGHT + LASER DEVICE NSN 5930-01-623-5207
SR09-D-IT	084871310949	REMOTE DUAL SWITCH FOR WEAPONLIGHT + LASER DEVICE NSN 5930-01-581-6956

SWITCH OPERATION

スイッチソケット搭載の2つの照明ツールに対応するデュアル独立リモートスイッチ。SureFire WeaponLightとATPIALまたはDBALレーザーに対し、リモートで一時点灯操作を個別または同時に行うことができる独立した2系統のスイッチです。

**Z68**

PART #	UPC	DESCRIPTION
Z68	084871890687	SCOUT LIGHT CLICK-STYLE TAILCAP NSN 5930-01-605-9781
Z68-TN	084871321662	SCOUT LIGHT CLICK-STYLE TAILCAP

**UE / UEE**

PART #	UPC	DESCRIPTION
UE-BK	084871321679	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP (DOES NOT INCLUDE SWITCH)
UE-TN	084871321686	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP (DOES NOT INCLUDE SWITCH)
UEE-BK	084871331890	ONLY DUAL FUEL SCOUT LIGHT COMPATIBLE REMOTE SWITCH TAILCAP (DOES NOT INCLUDE SWITCH)
UEE-TN	084871331906	ONLY DUAL FUEL SCOUT LIGHT COMPATIBLE REMOTE SWITCH TAILCAP (DOES NOT INCLUDE SWITCH)

**DS00 / DSE**

PART #	UPC	DESCRIPTION
DS00	084871323840	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP NSN 5930-01-664-4488
DS00-TN	084871327558	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP NSN 5930-01-705-9199
DSE-BK	084871332026	ONLY DUAL FUEL SCOUT LIGHT COMPATIBLE REMOTE SWITCH TAILCAP
DSE-TN	084871332033	ONLY DUAL FUEL SCOUT LIGHT COMPATIBLE REMOTE SWITCH TAILCAP

**NOTE**

UEE及びDSEはDual Fuel Scout Lightのみに対応しています。

DS07

PART #	UPC	DESCRIPTION
DS07	084871323857	SCOUT LIGHT WATERPROOF SWITCH
DS07-TN	084871327565	SCOUT LIGHT WATERPROOF SWITCH



UE07

PART #	UPC	DESCRIPTION
UE07	084871859073	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH NSN 6150-DI-594-3669
UE07-TN	084871324038	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH



DS-SR07

PART #	UPC	DESCRIPTION
DS-SR07	084871323864	SCOUT LIGHT WATERPROOF SWITCH
DS-SR07-TN	084871327534	SCOUT LIGHT WATERPROOF SWITCH



UE-SR07

PART #	UPC	DESCRIPTION
UE-SR07-BK	084871323826	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH
UE-SR07-TN	084871323833	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH



DS-SR07-D-IT

PART #	UPC	DESCRIPTION
DS-SR07-D-IT	084871325301	DUAL REMOTE SWITCH FOR SCOUT LIGHT + LASER DEVICE NSN 5930-DI-697-6811
DS-SR07-D-IT-TN	084871327541	DUAL REMOTE SWITCH FOR SCOUT LIGHT + LASER DEVICE



XM07

PART #	UPC	DESCRIPTION
XM07	084871852739	MILLENNIUM WEAPONLIGHT REMOTE DUAL SWITCH TAILCAP ASSEMBLY NSN 5340-DI-528-3149



XT00

PART #	UPC	DESCRIPTION
XT00	084871312523	X-SERIES WEAPONLIGHTS TAILCAP ASSEMBLY WITH DISABLE



XT07

PART #	UPC	DESCRIPTION
XT07	084871851282	X-SERIES WEAPONLIGHTS TAILCAP + SWITCH ASSEMBLY WITH DISABLE NSN 5930-DI-601-4631



SCOUT LIGHT PRO MOUNTS

PART #	UPC	DESCRIPTION
M-1913-S-BK	084871329347	MIL-STD-1913 PICATINNY SCOUT SWIVEL MOUNT, BLACK
M-1913-S-TN	084871329354	MIL-STD-1913 PICATINNY SCOUT SWIVEL MOUNT, TAN
M-MLOK-S-BK	084871329323	MLOK SCOUT SWIVEL MOUNT, BLACK
M-MLOK-S-TN	084871329330	MLOK SCOUT SWIVEL MOUNT, TAN
Z93	084871329361	SHOULDER SCREW, 8-32, DUAL-DRIVE, BLACK SS

全てのScout Light Proにはアクセサリとして M-1913-S及びM-MLOK-Sマウントが 付属しています。



KF1

PART #	UPC	DESCRIPTION
KF1-A-DFT-BK	084871332514	M340DFT PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL
KF1-A-DFT-TN	084871332521	M340DFT PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL

**KF2**

PART #	UPC	DESCRIPTION
KF2-A-DFT-BK	084871332538	M640DFT PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL
KF2-A-DFT-TN	084871332545	M640DFT PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL

**KE1**

PART #	UPC	DESCRIPTION
KE1H-BK	084871327312	M300C/M340C PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL
KE1H-TN	084871327329	M300C/M340C PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL

**KE2**

PART #	UPC	DESCRIPTION
KE2-B-BK	084871327671	M600U/M640U PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL
KE2-B-TN	084871327688	M600U/M640U PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL

**NEW KE2-T**

PART #	UPC	DESCRIPTION
KE2-T-A-BK	084871334273	M640T TURBO SCOUT LIGHT BEZEL
KE2-T-A-TN	084871334495	M640T TURBO SCOUT LIGHT BEZEL

**KM1**

PART #	UPC	DESCRIPTION
KM1-E-BK	084871327411	M300V/M340V PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL NSN 6230-01-682-3188
KM1-E-TN	084871327428	M300V/M340V PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL

**KM2**

PART #	UPC	DESCRIPTION
KM2-C-BK	084871327398	M600V/M640V PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL
KM2-C-TN	084871327404	M600V/M640V PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL

**MH31**

PART #	UPC	DESCRIPTION
MH31-BK	084871329439	BODY ASSY, SCOUT LIGHT M3XX, SWIVEL, BLACK
MH31-TN	084871329446	BODY ASSY, SCOUT LIGHT M3XX, SWIVEL, TAN

**MH61**

PART #	UPC	DESCRIPTION
MH61-BK	084871329453	BODY ASSY, SCOUT LIGHT, M6XX, SWIVEL, BLACK
MH61-TN	084871329460	BODY ASSY, SCOUT LIGHT, M6XX, SWIVEL, TAN

**MH62**

PART #	UPC	DESCRIPTION
MH62-BK	084871329477	BODY ASSY, SCOUT LIGHT, DF, M6XX, SWIVEL, BLACK
MH62-TN	084871329484	BODY ASSY, SCOUT LIGHT, DF, M6XX, SWIVEL, TAN





BALLISTIC SHIELD LIGHT (BSL)

PART #	UPC	DESCRIPTION
BSL-A	084871333306	BALLISTIC SHIELD LIGHT
ST23	084871334167	23" ST REMOTE SWITCH FOR BSL

Ballistic Shield Lightは40年にわたるSureFireの専門技術を結集した製品です。ほとんどのポリスチックシールドに簡単に装着でき、超高出力LEDにより不可欠な照射を提供します。直感的な一時点灯・常時点灯の切り替えにより、片手でのシールド操作および無人設置に対応し、いかなる過酷なミッションにも応える性能を備えています。またBSL-Aには、トレーニング弾使用時の損傷を防ぐラバーカバーと保護レンズが標準付属しています。

BEAM PATTERN

BSLのハイブリッドビームパターンは、中・遠距離での目標識別に優れた遠達性と状況認識に対応する十分な周辺光を両立しています。

ACTIVATION


リモート・テープスイッチの採用により、シールドを保持したまま片手で一時点灯操作が可能です。

ACTIVATION

常時点灯プッシュボタンスイッチにより、無人設置時でも戦略的な位置にシールドを配置してエリアを照射することが可能です。



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	1,500	2.5	32,000	1.24 LB	1.7 IN
(2) 123A	1,100	1.5	23,000		(4.32 CM)



HELLFIGHTER® 5

PART #	UPC	DESCRIPTION
HF5	084871321068	ULTRA HID WEAPONLIGHT / SEARCHLIGHT 6,000 LUMEN, 890K CANDELA, T-RAIL MOUNT, HANDCARRY, DC POWER CORD

VERSATILE

HF5は、SureFireのTスロット・レールマウントに加え手持ちでの運用を可能にする一体型折りたたみ式キャリーハンドルを装備しています。さらに、任務に応じた要件に対応するため、ねじ込み式フィルターやヒンジ式スイングオープン・フィルターの装着にも対応します。



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	POWER OPTIONS
6,000	INTERNAL BATTERY: 2 HOURS EXTERNAL POWER: CONTINUOUS	890,000 PBCP NOMINAL	5.1 LBS (2.3 KG)	8.7 IN (22.1 CM)	4.6 IN (11.9 CM)	INTEGRAL RECHARGEABLE BATTERY II-32 VDC POWER AC POWER

HELLFIGHTER® 5 ACCESSORIES

PART #	UPC	DESCRIPTION
ARC-CASE	084871323420	POLYMER HARD CASE FOR HF5 ACCESSORY SECTION
ARC-AC	84871323437	AC POWER SUPPLY AND CHARGER FOR HF5
ARC-DC	84871 323444	DC VEHICLE CORD, CIGARETTE LIGHTER CONNECTOR FOR HF5
ARC-F-RO	84871 323451	RED SCREW ON FILTER FOR HF5
ARC-F-BL	84871 323468	BLUE SCREW ON FILTER FOR HF5
ARC-F-GN	84871 323475	GREEN SCREW ON FILTER FOR HF5
ARC-F-AMBER	84871 323550	AMBER SCREW ON FILTER FOR HF5
ARC-F-IR830	84871 323482	830NM IR SCREW ON FILTER FOR HF5
ARC-SWING-RO	084871 324250	SWING FILTER ASSEMBLY, RED - HF5
ARC-SWING-BL	084871 324236	SWING FILTER ASSEMBLY, BLUE - HF5
ARC-SWING-GN	084871 324243	SWING FILTER ASSEMBLY, GREEN - HF5
ARC-SWING-AMBER	084871 324199	SWING FILTER ASSEMBLY, AMBER - HF5
ARC-SWING-IR830	084871 324205	SWING FILTER ASSEMBLY, IR830 - HF5
ARC-COVER	84871 322101	PROTECTIVE RUBBER HEAD COVER FOR HF5
HF5-ENDCAP	84871322119	REPLACEMENT END CAP WITH ELECTRONICS FOR HF5
HF5-BATTERY	84871 322126	REPLACEMENT BATTERY PACK FOR HF5
ARC-LAMP	84871 322133	REPLACEMENT REFLECTOR LAMP ASSEMBLY FOR HF5
M87	084871860871	HELLFIGHTER SHORT BARREL MOUNT
M88	084871860888	HELLFIGHTER SHIELD BARREL MOUNT








HANDHELD LIGHTS

**UNMATCHED VERSATILITY,
NO MATTER THE TASK**

我々は、あらゆるミッションのために世界最高峰のハンドヘルド・フラッシュライトを製造しています。人命や作戦の成否を左右する過酷な状況において、万能な解決策など存在しないことを熟知しているからです。

1980年代、SureFireはコンパクトかつ高性能なフラッシュライトによって新たな産業を創出しました。その大胆なパイオニア精神は、今もなお、極限の小型化を実現しつつ、最大光量・信頼性・堅牢性を追求した汎用性の高いモデルの中に息づいています。遠距離照射に特化したTurboシリーズから、日常の携行に最適なEDCシリーズに至るまで、すべてのSureFire製品は、最高級のLED、精密電子回路、そして極めて高い耐久性を誇るボディを備え、最も過酷な条件下で真価を発揮するよう専用設計されています。戦場でのオペレーションから日常のタスクまでSureFireはあらゆるミッションに合致する多彩なビームパターンやスイッチ方式、そしてより多くの機能を提供します。数十年に及ぶ技術革新に裏打ちされ、世界中のプロフェッショナルが全幅の信頼を寄せる—それが、SureFireのライティング・ツールです。

HOW TO CHOOSE YOUR HANDHELD LIGHT



THE SUREFIRE DIFFERENCE

当社の堅牢なイルミネーションツールのボディは、航空宇宙グレードのアルミ無垢材から精密機械加工で削り出されるか高品質のガラス繊維強化ポリマーから成形、または両者を組み合わせて製造されます。いずれの素材も軽量で、摩耗・腐食・圧壊・曲げに耐えます。アルミボディには確実なグリップを実現するローレット加工と人間工学設計が施され、過酷な環境下での最大限の耐久性を確保するためミルスペックのハードアノダイズドコーティングが施され、さらにOリングとガスケットによる密閉構造で水分の侵入を防ぎます。

STILETTO®



》形状

スリム形状であらゆるポケットやバッグに容易に収納でき、堅牢なポケットクリップを装備しています。

》スイッチング

直感的なプライマリースイッチとタクティカルスイッチを、個々の要件に合わせて設定できます。

》充電式

様々な電源から手軽に充電可能（充電ケーブル付属）。日常使用に最適。

STILETTO® PRO II

PART #	UPC	DESCRIPTION
PLR-C	084871332156	MULTI-OUTPUT RECHARGEABLE POCKET FLASHLIGHT

デュアルオブティック

独自のデュアルオブティック設計が、Stilettoのフラットな形状を保ちつつ、35,000カンデラのハイブリッドビームを生み出します。周辺光を犠牲にすることなく闇の奥深くまで光を届けるため、常に状況認識を保てます。



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
25 / 500 / 1,500	23.5 / 1.5 / 1	35,000	5.0 oz (140 g)	4.87 in (12.4 cm)	2x0.88 in (2.2 cm)	Lithium Polymer

STILETTO® PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
PLR-B	084871328814	MULTI-OUTPUT RECHARGEABLE POCKET FLASHLIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
25 / 300 / 1,000	23.5 / 1.5 / 1	5,100	4.0 oz (113 g)	4.5 in (11.4 cm)	0.87 in (2.2 cm)	Lithium Polymer

STILETTO®

PART #	UPC	DESCRIPTION
PLR-A	084871326940	MULTI-OUTPUT RECHARGEABLE POCKET POLYMER FLASHLIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
5 / 250 / 650	30 / 2 / 1.75	1,530	2.8 oz (79 g)	4.45 in (11.3 cm)	0.8 in (2.03 cm)	Lithium Polymer



主な特徴

- + 手のひらサイズで遠方まで届くハイカンデラ
- + 高い貫通力を持つ集中ビームパターン
- + バリケード越しの射撃時における光の反射を最小限に抑制

EDC1-DFT

PART #	UPC	DESCRIPTION
EDC1-DFT-BK	084871331494	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - BLACK
EDC1-DFT-HA	084871331500	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - GRAY
EDC1-DFT-TN	084871331517	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - TAN

TURBO



AVAILABLE COLORS

BLACK
GRAY
TAN

BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18350	25 / 650	11 HRS / 45 MINS	95,000	4.56 oz	4.8 in	1.258 in
(1) 123A	25 / 350	12 HRS / 1 HR	55,000	(129.3 g)	(12.2 cm)	(3.2 cm)

EDC2-DFT

PART #	UPC	DESCRIPTION
EDC2-DFT-BK	084871331524	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - BLACK
EDC2-DFT-HA	084871331531	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - GRAY
EDC2-DFT-TN	084871331548	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - TAN

TURBO



AVAILABLE COLORS

BLACK
GRAY
TAN

BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	25 / 700	46.5 HRS / 2.75 HRS	100,000	5.6 oz	5.91 in	1.258 in
(2) 123A	25 / 600	23 HRS / 1.75 HRS	90,000	(158.8 g)	(15 cm)	(3.2 cm)



E2D DEFENDER®

PART #	UPC	DESCRIPTION
E2DLU-A	084871321242	DUAL-OUTPUT POCKET FLASHLIGHT NSN 6230-01-632-3134



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
5 / 1,000	63 / 2.75	10,600	4.2 oz (119 g)	5.6 in (14.2 cm)	1.125 in (2.85 cm)	(2) 123A

EDCL1-T

PART #	UPC	DESCRIPTION
EDCL1-T	084871326841	DUAL-OUTPUT POCKET FLASHLIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
5 / 500	45 / 1	7,600	3.3 oz (95 g)	4.5 in (11.43 cm)	1.125 in (2.85 cm)	(1) 123A

EDCL2-T

PART #	UPC	DESCRIPTION
EDCL2-T	084871326858	DUAL-OUTPUT FLASHLIGHT NSN 6230-01-694-1050



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
5 / 1,200	60 / 1	11,300	4.1 oz (118 g)	5.84 in (14.8 cm)	1.125 in (2.85 cm)	(2) 123A



AVIATOR®

PART #	UPC	DESCRIPTION
AVIATOR-RD	084871326292	MULTI-SPECTRUM DUAL-OUTPUT POCKET FLASHLIGHT NSN 6230-01-531-7033



LED COLOR	OUTPUT	RUNTIME	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
WHITE	5 / 250	20.5 / 1.5	9,300	3.1 oz (88 g)	4.18 in (10.6 cm)	1.06 in (2.7 cm)	(1) I23A
RED	1 / 39	57 / 3	-	-	-	-	-

赤色LED

暗順応した視覚の低下を最小限に抑制。赤色光対応の地形図の読図に最適。

マルチスペクトラム

ヘッドを回転させて白色LEDと赤色LEDを切替可能。



VI-B VAMPIRE®

PART #	UPC	DESCRIPTION
VI-B-BK	084871325356	MULTI-SPECTRUM DUAL-OUTPUT POCKET FLASHLIGHT NSN 6230-01-662-9886



LED	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
WHITE	5 / 250	6 / 1.5	9,300	3.1 oz (88 g)	4.18 in (10.6 cm)	1.06 in (2.7 cm)	(1) I23A
IR	5 / 100 mW	57 / 20.5	-	-	-	-	-

VI-C VAMPIRE®

PART #	UPC	DESCRIPTION
VI-C-BK	084871326452	MULTI-SPECTRUM SINGLE-OUTPUT LED POCKET FLASHLIGHT



LED	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
RED	0.4	100	-	3.1 oz (88 g)	4.18 in (10.6 cm)	1.06 in (2.7 cm)	(1) I23A
IR	100	8.75	-	-	-	-	-

FILTERS

PART #	UPC	DESCRIPTION
F07-A	084871324649	SLIP ON CLEAR PROTECTIVE COVER ASSY, 1.125" BEZEL, FITS X300U, X400U
F05	084871840057	SLIP ON RED FILTER ASSY, 1.0" BEZEL NSN 6230-01-525-3745
F26	084871840262	RED FILTER, TIPOFF, 1.25" BEZEL



F05

F26



UDR DOMINATOR®

PART #	UPC	DESCRIPTION
UDR-B-BK	084871332699	RECHARGEABLE ULTRA-HIGH VARIABLE-OUTPUT LED FLASHLIGHT

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL	BATTERIES
40 / 4,400	51 / 1.75	350,000	2.4 lb (1.08 kg)	11.6 in (29.5 cm)	3.0 in (7.7 cm)	(1) Lithium-ion / (12) 123A

① アウトプット

アップデートされたUDR Dominatorは、進化したLEDと精密設計のバラボリックリフレクターにより、ルーメン値80%増、カンデラ値75%増を実現。さらなる長距離照射性能を発揮します。

② 点灯

9段階の実用的な出力レベル、タクティカルストロボ、システム無効化(セーフティロック)設定のいずれかを瞬時に作動可能。ヘッドの3ボタンスイッチにより、一時点灯、常時点灯、MaxBlastを制御します。

③ デュアルフューエル

付属のリチウムイオン充電電池での通常使用に加え、付属のバッテリーマガジンに装填した123A電池12本のいずれかで、柔軟に運用可能。

④ 充電式

付属の国際対応ACウォールチャージャーまたはDCカーチャージャーで充電可能。バッテリー残量はフューエルゲージで簡単に確認可能。

 **HYBRID**





PIRZ-B-DFT

PART #	UPC	DESCRIPTION
PIRZ-B-DFT	084871331869	DUAL FUEL COMBAT GRIP FLASHLIGHT



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	1,500	2.25	34,000	6.5 oz (184 g)	5.6 in (14.2cm)	1.39 in (3.5cm)
(2) 123A	1,100	1.75	25,000			

PIRZ-IB-DF

PART #	UPC	DESCRIPTION
PIRZ-IB-DF	084871331852	DUAL FUEL COMBAT GRIP FLASHLIGHT



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	1,500	2.25	34,000	6.5 oz	5.6 in (14.2cm)	1.39 in (3.5cm)
(2) 123A	1,100	1.75	25,000	(184.3 g)		

G2ZX COMBATLIGHT

PART #	UPC	DESCRIPTION
G2ZX-C-BK	084871320399	SINGLE-OUTPUT COMBAT GRIP FLASHLIGHT NSN 6230-DI-532-3740



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
600	1.5	8,700	4.3 oz (121 g)	5.2 in (13.2 cm)	1.25 in (3.175 cm)	(2) 123A

コンバットリング

コンバットリングが適切な両手での銃器コントロールと格段に向上した操作性を可能にします。

ランヤード

付属のランヤードで両手を自由にし、ドアの開閉や他の装備の操作も可能に。



FURY® TACTICAL

PART #	UPC	DESCRIPTION
FURY-DFT	084871326865	DUAL FUEL TACTICAL FLASHLIGHT



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	1,500	2.25	34,000	6.5 oz (184 g)	5.6 in (14.2cm)	1.39 in (3.5cm)
(2) 123A	1,100	1.75	25,000			



SF18650Bリチウムイオン充電電池付属

G2X TACTICAL / LE / PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
G2X-C-BK	084871320313	SINGLE-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - HIGH OUTPUT ONLY NSN 6230-DI-644-3324
G2X-D-BK	084871320351	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT NSN 6230-DI-617-9616
G2X-D-FG	084871320368	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT
G2X-D-TN	084871320375	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT
G2X-D-YL	084871320382	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT
G2XLE-BK	084871324892	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - HIGH/LOW OUTPUT



G2X-C-BK / G2X-D-BK / G2XLE-BK



G2X-D-FG



G2X-D-TN



G2X-D-YL

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
15 / 600	1.5 / 52	8,700	4.4 oz (125 g)	5.2 in (13.2 cm)	1.25 in (3.2 cm)	(2) 123A

FLASHLIGHT HOLSTER

PART #	UPC	DESCRIPTION
V70	084871842709	SPEED HOLSTER, BLACK PLASTIC, FOR 6PX, G2X & PIR NSN 6230-DI-523-6437
V70-TN	084871842730	SPEED HOLSTER, TAN PLASTIC, FOR 6PX, G2X & PIR NSN 8465-DI-532-4188



V70



V70-TN



6PX TACTICAL / 6PX PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
6PX-C-BK	084871320283	SINGLE-OUTPUT FLASHLIGHT - HIGH OUTPUT ONLY NSN 6230-DI-623-4223
6PX-D-BK	084871320290	DUAL-OUTPUT FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
15 / 600	1.5 / 52	8,700	5.2 oz (147 g)	5.2 in (13.2 cm)	1.25 in (3.175 cm)	(2) 123A




HANDS-FREE LIGHTS



HANDS-FREE, MISSION-READY

SureFireのハンズフリーライトは、両手を自由に保ちながら効率的に作業できる信頼性の高い照明ソリューションを提供します。MaximusやMinimusヘッドランプなどのヘッドマウント型、ミリタリーグレードのHLヘルメットライトシリーズ、あるいは革新的な2211®リストライトなど、いかなる環境においても強力で安定した照射を発揮します。これらの製品は、SureFireが誇るウェポンライトやハンドヘルドフラッシュライトと同じ厳格な基準のもとに設計されており、最も過酷な条件下でも揺るぎない耐久性と性能を保証します。プロフェッショナルからアウトドア愛好家まで幅広く対応するSureFireのハンズフリーライトは、目の前の作業に集中できる環境を支えます。

HOW TO CHOOSE YOUR HANDS-FREE LIGHT



HANDS-FREE FACTS

- ✦ SureFireのMaximusおよびMinimusヘッドランプ、ならびに2211リストライトは、当社の特許技術であるMaxVision Beam®テクノロジーを採用しています。これにより、最大限の状況認識が求められる近距離から中距離において、切れ目のない光の壁を形成します。
- ✦ SureFireリストライトは、両手で拳銃を保持するシューティンググリップでの使用を想定し、法執行機関の意見を取り入れて設計されました。緊急時およびタスクライティング用途に対応し、終日携行可能な照明器具です。Micro-USB充電式モデルと123Aリチウム電池駆動モデルの2タイプからお選びいただけます。
- ✦ SureFireの堅牢なヘルメットライトは、世界中の軍隊で採用されています。近接作業においてトラブルのない確実な照射を提供し、ACH、LWH、MICH、PASGTをはじめとする、ほぼ全てのヘルメットに本体への恒久的な加工を施すことなく装着可能です。

THE SUREFIRE DIFFERENCE

SureFireのLED照明ツールはすべて、当社LEDの出力性能を最大限に引き出すようプログラムされた、最先端のデジタル回路を搭載しています。生死を分ける緊急事態において何が懸かっているかを熟知しているからこそ、当社は回路基板の製造を他社に委ねません。すべて米国内の自社施設で内製しています。電子回路は熟練の技術者が設計し、関連する発熱問題を制御しながら、出力と稼働時間の最適なバランスを実現することで、最高水準の信頼性を提供します。



MAXIMUS

PART #	UPC	DESCRIPTION
HS3-A-BK	084871318204	ULTRA-HIGH VARIABLE-OUTPUT HEADLAMP NSN 6230-01-622-0311



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	DIMENSIONS	BATTERIES
1-1,000	550 / 1.5	4,100	6.9 oz (195 g)	2.55 in x 4.24 in x 1.5 in	Lithium-ion rechargeable

MINIMUS[®]

PART #	UPC	DESCRIPTION
HS2-MV-A-BK	084871325943	VARIABLE-OUTPUT HEADLAMP



着脱式レッドレンズ

着脱式レッドフィルターが付属。
光による視認を抑え、暗順応した視界を維持します。



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	DIMENSIONS	BATTERIES
5-300	75 / 1.5	1,100	4.0 oz (113 g)	4.46 in x 1.65 in x 1.45 in	(1) 123A

2211 SERIES

PART #	UPC	DESCRIPTION
2211-B-BK-SF	084871325929	VARIABLE-OUTPUT RECHARGEABLE WRISTLIGHT WATCH
2211-A-BK-PLM	084871325318	VARIABLE-OUTPUT RECHARGEABLE WRISTLIGHT
2211X-A-BK	084871323994	VARIABLE-OUTPUT 123A-POWERED WRISTLIGHT



2211-B-BK-SF



2211-A-BK-PLM



2211X-A-BK

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA
300 / 60 / 15	1 / 4 / 13	1,100

COMPATIBILITY-互換性

HL2は、画期的なGentex Ops-Core RAILINK®電源データシステムに対応するよう専用設計されています。




HL2

PART #	UPC	DESCRIPTION
HL2-A-BK	084871330237	HELMET LIGHT, DUAL-EMITTER, WHITE LIGHT/850NM IR EMITTER, FITS THE GENTEX OPS-CORE RAILINK® POWER AND DATA SYSTEM NG-HBS HELMET, BLACK
HL2-A-TN	084871331340	HELMET LIGHT, DUAL-EMITTER, WHITE LIGHT/850NM IR EMITTER, FITS THE GENTEX OPS-CORE RAILINK® POWER AND DATA SYSTEM NG-HBS HELMET, TAN

MULTIPLE SPECTRUMS

ホワイトライトと赤外線照射の両方に対応



デュアルアウトプット

ホワイトライトと赤外線照射を簡単に切り替え可能

IRモード

Low: プレッシュャーパッドを素早く1回タップ

High: 短い間隔で素早くもう1回タップ

ホワイトライトモード

Low: 長押し(0.6秒超)

High: 長押し後3秒以内に再度押す

ベゼルスイベル範囲

水平上方90°、水平下方25°、可動域合計115°

OUTPUT (LUMENS)	WEIGHT	DIMENSIONS	BATTERIES
Infrared: Low: 5 / High: 100 milliwatts White: Low: 10 / High: 355 lumens	0.7 oz (20 g)	3.25 in x 0.62 in	NGHBS battery pack

*Ops-Core RAILINK®電源・データシステム製品は、Gentex社の登録商標です。



HLI SHOWN WITH ADPT-HLI-OC

HLI & ACCESSORIES

PART #	UPC	DESCRIPTION
HLI-A-TN	084871110464	VARIABLE-OUTPUT MULTI-SPECTRUM - (WHITE / BLUE / IFF) NSN 6220-01-549-4174
HLI-B-TN	084871110488	VARIABLE-OUTPUT MULTI-SPECTRUM - (WHITE / IR / IFF) NSN 6220-01-549-4184
HLI-C-TN	084871110495	VARIABLE-OUTPUT MULTI-SPECTRUM - (WHITE / RED / IFF) NSN 6220-01-549-4203
ADPT-HLI-OC	084871325066	OPS CORE HELMET RAIL MOUNT
HLM-Q1-TN	084871316194	HELMET LIGHT RATCHET MOUNT
Z71	084871890717	MOUNTING CLIP NSN 6220-01-549-4288

LED COLOR	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	WEIGHT	DIMENSIONS	BATTERIES
WHITE	1.4 / 5 / 19.2	48 / 28 / 6	4.0 oz (113g)	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in	(1) I23A
YELLOW/GREEN	1.4 / 5 / 19.2	48 / 28 / 6	4.0 oz (113g)	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in	(1) I23A
BLUE	0.3 / 0.8 / 2.5	96 / 48 / 20	4.0 oz (113g)	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in	(1) I23A
RED	0.3 / 0.8 / 2.5	96 / 48 / 20	4.0 oz (113g)	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in	(1) I23A
IR	2 / 10 / 30.5 mW	44 / 17 / 6	4.0 oz (113g)	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in	(1) I23A
IR STROBE	1.7 mW	120	-	-	-



HLI (TAN)



ADPT-HLI-OC



Z71





BATTERIES

RELIABLE POWER FOR EXTREME-USE PRODUCTS

SureFire バッテリーは、ピークパフォーマンスを追求して設計された高エネルギー密度セルにより、最大限の電力を供給します。当社の123Aリチウム電池、ならびに充電式SF18350およびSF18650は、米国製であることを誇りとし、過酷な使用下でも過熱を防ぐ高度な安全機構を組み込んで設計されており、信頼に足る電力性能を提供します。コンパクトかつポータブルで、予備として携行しやすく123A電池は10年の保存寿命を備えているため、必要なときにいつでも使用可能な状態を保ちます。



123A

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF2-CB	084871820141	2 123A CELLS, CARDED
SF2-SW-BULK	084871331234	PAIRS OF SHRINK WRAPPED 123A BATTERIES, TOTAL 65 PAIRS, CLEAR PLASTIC FISHBOWL WITH LID
SF6-BC	084871310901	6 123A CELLS (Must order in multiples of 6 units)
SF12A-BB CS	084871820196	12 123A CELLS, CLAMSHELL PACKAGE
SF12-BB	084871820134	12 123A CELLS, BOXED NSN 6135-01-351-1131
SF72-BB	084871820165	123A, 6 BOXES OF 12 CELLS
SF400-BULK	084871820240	123A BULK BOX, 400 CELLS
SF800-BULK	084871332675	123A BULK BOX, 800 CELLS
SF38400-BULK	084871820233	123A BULK, 38,400 CELLS

SCI

PART #	UPC	DESCRIPTION
SCI	084871880046	SPARES CARRIER, HOLDS 6 123A CELLS AND ONE P6D/P9D LAMP ASSEMBLY NSN 6240-01-532-4209



SF12-BB



SF72-BB



SF2-CB



SF6-BC



SF12A-BB CS



SF2-SW-BULK



SF18350

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF18350	084871330039	LITHIUM ION RECHARGEABLE BATTERY



RECHARGEABLE

Both SF18350 & SF18650B batteries are USB Rechargeable

SF18650B

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF18650B	084871328050	LITHIUM ION RECHARGEABLE BATTERY



SFLFP123 & CHARGER KIT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SFLFP123	084871329811	2 LITHIUM IRON PHOSPHATE RECHARGEABLE CELLS
SFLFP123-KIT	084871329828	2 LITHIUM IRON PHOSPHATE RECHARGEABLE CELLS & CHARGER



SFLFP123



SFLFP123-KIT



HEARING PROTECTION



SECURE FIT. SUPERIOR SEAL. SERIOUS PROTECTION.

SureFire Sonic Defenders®は、非電子式聴覚保護製品の頂点に位置するモデルです。

85dB超の連続騒音および衝撃騒音の環境下で聴覚を守り、優れた騒音低減効果を発揮します。射撃時に最大限の防護を行うフルブロック仕様と、有害な音を遮断しながら戦術コミュニケーションや周囲の音を聞き取れるフィルター仕様の2タイプをご用意しています。特許取得済みのEarLock®リテンションリングがイヤープラグを快適に固定し、外耳道内で確実なフィット感と最適な密閉性を提供することで最大限の保護を実現します。長時間装着を想定して設計されたSonic Defendersは、優れた快適性、再使用性、長期耐久性を兼ね備えています。射撃場、戦術任務、高騒音の産業環境を問わず、比類のないパフォーマンスと信頼性をお届けします。

HOW TO CHOOSE YOUR EARPRO

フランジまたはフォーム?

フランジシステム
手入れ、装着・取り外しが容易
交換式フォームチップ
ノイズ低減効果の向上

フランジシステム

フルブロックまたはフィルター?

フルブロック

高い遮音性、持続的な騒音環境に最適

フィルター

フィルターキャップ開放時に会話が可能

フルブロック

EP5
PAGE 53

フィルター

EP4
PAGE 54

フォームチップ

フルブロックまたはフィルター?

フルブロック

高い遮音性、持続的な騒音環境に最適

フィルター

フィルターキャップ開放時に会話が可能

フルブロック

EP10
PAGE 53


フィルター

EP7
PAGE 54

EARPRO FACTS

- + Sonic Defendersは、終日装着しても蒸れず快適なフィット感を提供します。装着時の違和感が最小限に抑えられており、イヤーマフ式聴覚保護具のように、ライフル射撃時のストックへの頬付けを妨げることもありません。
- + Sonic Defendersのカラーバリエーションは、ブラック、オレンジ、クリアの3種類。各セットに携帯用ケースと落下防止ランヤードが付属します。
- + Sonic Defendersのフィルターは、有害な音を低減しつつ会話の聴取を可能にします。ユーザーはキャップを簡単に開閉でき、閉じた状態ではより高いNRRおよび衝撃音減衰性能が得られます。
- + SureFireのフルブロックタイプSonic Defendersは最高水準のNRR/衝撃音減衰性能を備え、会話音の聴取が不要な用途を想定しています。

- + SureFireのEarLockリテンションリングは、7つのグリップポイントによってイヤープラグ・イヤープースを確実にロックし、外耳道内での的確なフィッティングと保護シーリングを実現します。人間工学的に設計された曲線フランジ、もしくは交換可能なComply® Canalフォームチップからお選びいただけます。



THE SUREFIRE DIFFERENCE

SureFireの特許取得済みで革新的なEarLockアウターリングは、独自の7つのグリップポイントによってイヤープラグを定位置に固定し、確実なシーリングを実現します。安価な耳栓は使用中に緩んだり、外耳道を密閉できないことがあります。開口部がピン穴ほども鉛筆ほども、有害な音はそこから侵入し、外耳道を損傷させかねません。当社の聴覚保護具は、一日中お客様の耳を確実に保護します。低背設計により、帽子、ヘルメット、マスク、ヘッドセット、補助用イヤーマフの下でも容易に装着できます。



EP5

PART #	UPC	DESCRIPTION
EP5-BK-MPR	084871317931	TRIPLE-FLANGED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, BLACK NSN 6515-01-642-3319
EP5-BK-MPR-BULK	084871318020	TRIPLE-FLANGED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, BLACK

AVAILABLE COLORS




EP10

PART #	UPC	DESCRIPTION
EP10-BK-MPR	084871323222	COMPLY FOAM-TIPPED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, BLACK
EP10-BK-MPR-BULK	084871323239	COMPLY FOAM-TIPPED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, BLACK

AVAILABLE COLORS



FILTERED EARPRO® TECHNOLOGY



EP4

PART #	UPC	DESCRIPTION
EP4-BK-MPR	084871315197	TRIPLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, BLACK NSN 6515-01-661-2344
EP4-BK-MPR-BULK	084871314978	TRIPLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, BLACK NSN 6515-01-606-4552

AVAILABLE COLORS



EP7

PART #	UPC	DESCRIPTION
EP7-BK-MPR	084871319423	COMPLY FOAM-TIPPED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, BLACK
EP7-BK-MPR-BULK	084871319515	COMPLY FOAM-TIPPED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, BLACK NSN 6515-01-622-2539
EP7-COMPLY-ST-3SPR	084871320023	6 EA SHORT SLIM, COMPLY TIPS, BLISTER NSN 5965-01-643-9010
EP7-COMPLY-ST-3MPR	084871320030	6 EA SHORT STD, COMPLY TIPS, BLISTER NSN 5965-01-643-9238
EP7-COMPLY-ST-3LPR	084871320047	6 EA SHORT LARGE, COMPLY TIPS, BLISTER NSN 5965-01-643-9240

AVAILABLE COLORS





UNIVERSAL ACOUSTIC COUPLER ASSEMBLY

PART #	UPC	DESCRIPTION
EA10-UAC-ST	084871328784	UNIVERSAL ACOUSTIC COUPLER ASSEMBLY

クリアな通信

ユニバーサルアコースティックカプラーは、双方向無線機を統合した世界唯一の非電子式フィルター付き聴覚保護具です。高耐久かつ高い実効性を備え、高強度ポリマー製インターフェースが通信機能と非電子式聴覚保護を一体化します。

① 汎用性

左右どちらのフィルターシリーズEarProにも対応する設計で、フィルター及び無線用アコースティックチュービングの性能を損なうことなく装着できます。

② 先進設計


EarProを装着したままキャップを閉じることが可能で、最高レベルの聴覚保護を保てます。

③ 適応性

2段階切替式キャップを採用し、周囲状況の把握と双方向無線通信の両立を実現します。

④ 互換性

SureFire製UACカプラーは最新のアコースティックチューブに対応しており、究極の互換性を備えています。








SUPPRESSORS

UNMATCHED DURABILITY,
BUILT FOR THE FIGHT

SureFire SOCOM FastAttach® サプレッサーはアメリカ軍史上最も過酷なサブレッサートライアルを制し、当社は今もなお、世界最高峰のコンバットサプレッサーを製造し続けています。2026年新登場のSOCOM-4シリーズは、5.56mm および6mm ARC口径に対応するRC4およびMINI4モデルとしてラインアップされ、SOCOM RC3の革新的なロー・バックプレッシャー設計を更に発展させ、次世代ガスフローダイナミクスによってマズル側から見える内部フラッシュをさらに抑制するとともに、コンバットレベルの過酷な使用条件下でも比類のない耐久性を提供する強靱な新型フロントプレートを搭載しています。SOCOM サプレッサーは米国製で、最高水準の米国製ミル認証材料と最先端の製造プロセスを駆使して仕上げられます。最小限かつ安定したサブMOA(1MOA未満)のPOIシフト、卓越したフラッシュリダクション、そして数十万発の射撃を経ても最も過酷な戦闘環境において発揮される至高の耐久性を実現します。SureFireの特許取得済みのFastAttach®システムが、熱い銃身でも冷たい銃身でも、瞬時の着脱を可能にします。SureFire SOCOM サプレッサーは、実戦のために作られています。

HOW TO CHOOSE YOUR SUPPRESSOR



THE SUREFIRE DIFFERENCE

当社はサプレッサーに、単に発砲音を抑えること以上の性能を要求しています。SureFireのサプレッサーは、繰り返しの着脱を経ても厳格な命中精度基準を維持します。緻密な設計により大幅なフラッシュ低減を実現し、射手の位置をほぼ察知不可能な状態に保ちます。最先端の素材、二重溶接、そして高度なエンジニアリングにより、SureFireサプレッサーは極限の戦闘環境による酷使に耐え数万発を超える耐用寿命を実現します。



SYSTEM

SureFire独自のFast-Attach®マウンティングシステムにより、工具なしで強固な装着が可能です。SureFireマズルアダプターにサブレッサーをスライドさせ、内蔵スロットに合わせて位置決めし、基部のロックリングを固定するだけです。銃身が熱くても冷たくても数秒で着脱が可能です。発射数にかかわらず、固く確実に保持され続けます。



サブレッサーをアダプターにスライド装着



ロックリングを締める



SOCOM4

LOW BACK PRESSURE WITHOUT COMPROMISE



EVOLUTION AT THE SPEED OF SOUND

新型SureFire SOCOM-4シリーズサプレッサーは、コンパクトなSOCOM Fast-Attach®パッケージに、極限の耐久性、ロー・バックプレッシャー性能、業界最高水準のフラッシュ低減性能を理想的に融合した、世界最高峰のファイティング・サプレッサーです。

SOCOM556-RC4

PART #	UPC	DESCRIPTION	CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
SOCOM556-RC4-BK	084871334303	BLACK, OPTIMIZED FOR 10" OR LONGER BARRELS	5.56 mm / .223 Cal	17.0 oz (482 g)	6.3 in (16 cm)	HIGH-TEMP ALLOY
SOCOM556-RC4-DE	084871334310	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR 10" OR LONGER BARRELS				



THE NEXT GENERATION OF COMBAT SUPPRESSORS

» NEW マズルデザイン

全く新しいマズル設計により、前方からのフラッシュ被視認性を大幅に削減、物理的衝撃に対する強度も高めています。

» フラッシュリダクション

第4世代フローダイナミクスにより飛躍的に向上、初弾から最終弾まで類を見ないフラッシュ低減性能を発揮します。

» ロー・バックプレッシャー

60%のバックプレッシャー低減により有毒ガスを削減し、信頼性、リコイル制御銃器の清浄性を向上させます。

» コンパクトデザイン

ロープロファイル設計により装着時の長さや嵩張りを最小限に抑え、銃器の操作性を維持します。

» 耐久性

インコネル製構造による極限の耐久性を実現し、SureFireサプレッサーの伝説を築き上げた実戦で証明された信頼性を提供します。

» SOCOM FAST-ATTACH®

SureFire SOCOM Fast-Attach®マズルデバイスに後方互換対応。比類なき命中精度と再現性を実現します。

SOCOM556-MINI4

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM556-MINI4-BK	084871334327	BLACK, OPTIMIZED FOR 14.5" OR LONGER BARRELS
SOCOM556-MINI4-DE	084871334334	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR 14.5" OR LONGER BARRELS



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
5.56 mm / .223 Cal	15 oz (425 g)	5.5 in (14 cm)	HIGH-TEMP ALLOY

SOCOM6-MINI4

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM6-MINI4-BK	084871334426	BLACK, OPTIMIZED FOR 11.5" OR LONGER BARRELS
SOCOM6-MINI4-DE	084871334433	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR 11.5" OR LONGER BARRELS



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
6 mm / .243 Cal	16 oz (454 g)	5.8 in (14.7 cm)	HIGH-TEMP ALLOY

SOCOM556-RC2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM556-RC2-BK	084871324564	BLACK, FOR 10" OR LONGER BARRELS NSN 1005-DI-668-4190
SOCOM556-RC2-DE	084871324571	DARK EARTH, FOR 10" OR LONGER BARRELS NSN 1005-DI-681-5089



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
5.56 mm / .223 Cal	17.0 oz (482 g)	6.4 in (16.3 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM556-MINI2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM556-MINI2-BK	084871324465	BLACK, OPTIMIZED FOR 14.5" OR LONGER BARRELS NSN 1005-DI-715-8040
SOCOM556-MINI2-DE	084871324472	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR 14.5" OR LONGER BARRELS NSN 1005-DI-690-7385



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
5.56 mm / .223 Cal	15 oz (425 g)	5.0 in (12.7 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM556-SB2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM556-SB2-BK	084871324489	BLACK, FOR 10" OR SHORTER BARRELS NSN 1005-DI-675-0311
SOCOM556-SB2-DE	084871324496	DARK EARTH, FOR 10" OR SHORTER BARRELS



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
5.56 mm / .223 Cal	17.0 oz (482 g)	6.4 in (16.3 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM300-SPS

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM300-SPS-BK	084871324540	BLACK, OPTIMIZED FOR .300 BLK WEAPON SYSTEMS
SOCOM300-SPS-DE	084871324557	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR .300 BLK WEAPON SYSTEMS



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
7.62 mm / .308 Cal	20 oz (568 g)	7.9 in (20.0 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM762-RC2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM762-RC2-BK	084871324502	BLACK, FOR 7.62 SELECT FIRE & .300 WM SNIPER RIFLES NSN 1010-DI-718-2965
SOCOM762-RC2-DE	084871324519	DARK EARTH, FOR 7.62 SELECT FIRE & .300 WM SNIPER RIFLES



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
7.62 mm / .308 Cal	21 oz (595 g)	8.4 in (21.3 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM762-MINI2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM762-MINI2-BK	084871324526	BLACK, OPTIMIZED FOR 16" OR LONGER BARRELS
SOCOM762-MINI2-DE	084871324533	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR 16" OR LONGER BARRELS



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
7.62 mm / .308 Cal	17.0 oz (482 g)	6.4 in (16.3 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS



SOCOM762-Ti2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM762-Ti2-BK	084871331838	BLACK, FOR 7.62 BOLT ACTION & .300 WM SNIPER RIFLES
SOCOM762-Ti2-DE	084871331845	DARK EARTH, FOR 7.62 BOLT ACTION & .300 WM SNIPER RIFLES



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
7.62 mm / .308 Cal	11 oz (312 g)	7.9 in (20.1 cm)	TITANIUM

SOCOM338-Ti

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM338-Ti-BK	084871324137	BLACK, FOR BOLT-ACTION PRECISION RIFLES
SOCOM338-Ti-DE	084871324144	DARK EARTH, FOR BOLT-ACTION PRECISION RIFLES



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
.338 Cal	22.0 oz (623 g)	9.9 in (25.1 cm)	TITANIUM

SF RYDER 22-S

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF RYDER 22-S	084871318679	THREAD-ON SOUND SUPPRESSOR, 1/2-28 THREADED BARRELS

メンテナンス対応設計

SOCOM Fast-Attach® サプレッサーと同じ厳格な基準に基づき製造されたSF RYDER™ 22-Sは、マズルブラストを抑えつつ卓越した消音性能を発揮します。分解整備対応設計により、命中精度や耐久性を犠牲にすることなく、容易なクリーニングが可能です。



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
.22 LR / .17 HMR / .22 WMR	5 oz (141 g)	5.4 in (13.7 cm)	STAINLESS STEEL & ALUMINUM

BORE ALIGNMENT RODS

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-RDD-6	084871334471	BORE ALIGNMENT ROD FOR 6 MM
SF-RDD-9	084871330343	BORE ALIGNMENT ROD FOR 9 MM
SF-RDD-556	084871325875	BORE ALIGNMENT ROD FOR 5.56 MM
SF-RDD-65	084871325899	BORE ALIGNMENT ROD FOR 6.5 MM
SF-RDD-68	084871325905	BORE ALIGNMENT ROD FOR 6.8 MM NSN 5220-DI-682-3196
SF-RDD-762	084871325882	BORE ALIGNMENT ROD FOR 7.62 MM
SF-RDD-338	084871325912	BORE ALIGNMENT ROD FOR .338 CALIBER



適切なアライメント



アライメント不良






MUZZLE DEVICES

DESIGNED TO PERFORM,
BUILT TO LAST

SureFireマズルデバイスは、妥協なき強度、性能、そして使いやすさを提供します。設計・エンジニアリング・精密加工のすべてを米国内で行い、当社のWARCOMP®アダプター、フラッシュハイダー、マズルブレーキ、トレーニング用品は、米国産プレミアム素材を厳格な基準で加工して製造されています。極限の使用にも耐え、装着先のバレル本体よりも長く使用に耐えることも少なくありません。当社のブランクファイアリングアダプターおよびサプレッサートレーニングは、サプレッサーの挙動を忠実に再現し、リアルかつ安全な訓練を可能にします。ブランクセーフティデバイスは、訓練時に不可欠な安全性をさらに高めます。当社のWarden®ブラストレギュレーターは、ブラスト圧をマズル前方へ導き、よりクリーンで安全な射撃体験を実現します。SureFireマズルデバイスは、日々の使用において揺るぎない信頼性と一貫したフィールド性能を発揮します。

HOW TO CHOOSE YOUR MUZZLE DEVICE



MUZZLE DEVICE FACTS

- SureFire SF3Pフラッシュハイダーは、軍人や法執行官、そして法を遵守する一般市民のニーズに応えるべく設計されました。発射の1発目からマズルフラッシュを99%抑制し、過剰な発光によって射手の位置が露見するリスクを防ぎます。またSureFire SOCOMサプレッサーとシームレスに連結します。
- SureFire WARCOMPは、マズルフラッシュを98%排除し、マズルライズを軽減することで、射手がターゲットを捉え続け、より素早いフォローアップショットを行うことを可能にする、世界で最も射撃コントロール性に優れたフラッシュハイダーです。
- SureFire SF3PフラッシュハイダーおよびSFMBマズルブレーキはすべて、米国ミル認証済みステンレス鋼バーストックから精密加工され、熱処理およびDLCコーティングを施すことで、極限の耐久性と耐腐食性を実現しています。
- SureFire SFMBマズルブレーキはすべて、SureFire独自の衝撃波拡散設計 (Impulse Diffusion) を採用しており、武器の左右に位置する人々を保護します。本設計は、射手方向へのブラスト圧および後方衝撃波も緩和するガスポート構造を備えており、ターゲットトラッキングを容易にし、次弾発射までのリカバリーを迅速化します。

THE SUREFIRE DIFFERENCE

SureFire SOCOMマズルデバイスは、可能な限り間隔を離して配置された複数の精密加工された支持面 (ベアリングサーフェス) を業界に先駆けて採用し、サプレッサーの最適なアライメントを確保することで、すべての発射弾において比類なき命中精度と再現性を実現します。支持面が1面のみのマズルデバイスは、わずかな遊びでもサプレッサーがアライメントから傾いてしまうため、理想的とは言えません。当社の優れた設計は、そうした事象を一切許しません。

SF3P 3-PRONG FLASH HIDER

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF3P-556-1/2-28	084871319119	3-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS NSN 1005-01-626-8770
SF3P-556-5/8-24	084871334358	3-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS
SF3P-762-5/8-24	084871319171	3-PRONG FLASH HIDER FOR AR10/LR308 NSN 1001-01-630-7113

オープン・タイン

マズルデバイス未装着時と比較して約99%のマズルフラッシュ低減を実現し、射手の位置を隠蔽するとともに、暗順応した視界を維持します。



FH 4-PRONG FLASH HIDER

PART #	UPC	DESCRIPTION
FH556RC-1/2-28	084871318631	4-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS NSN 1005-01-599-7048

4プロング

SOCOM契約を勝ち取ったフラッシュハイダーです。SOCOMウェポンプラットフォームを忠実に再現したい方のためにご用意しています。



SFCT CLOSED-TINE FLASH HIDER

PART #	UPC	DESCRIPTION
SFCT-556-1/2-28	084871325103	CLOSED-TINE FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS
SFA2-556-1/2-28	084871331432	A2 FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS. CAN BE USED WITH COMMERCIAL BFA'S

クローズド・タイン

優れたフラッシュ減衰性能を発揮し、瓦礫の多い環境下でマズルが引っ掛かるリスクを低減します。



SF3P 50 BMG FLASH HIDER (NOT SUPPRESSOR COMPATIBLE)

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF3P-50BMG-M2HB	084871327374	3-PRONG FLASH HIDER FOR M2HB, FOR UNTHREADED BARREL NSN 1005-01-711-0242

M2HB ウェポンプラットフォーム

スレッド加工なしのM2HB
バレルに取り付け可能

CALIBER	WEIGHT	LENGTH
.50 cal	36 oz (1020 g)	6.1 in (15.5 cm)



3P ELIMINATOR FLASH HIDER (NOT SUPPRESSOR COMPATIBLE)

PART #	UPC	DESCRIPTION
3P-ELIMINATOR-556-1/2-28	084871323505	3-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS 6 1/2-28 THREADS
3P-ELIMINATOR-762-5/8-24	084871324380	3-PRONG FLASH HIDER FOR 7.62 CALIBER 6 5/8-24 THREAD

フラッシュハイダー

サプレッサーが不要な場合に最適なフラッシュハイダーオプションです。



WARCOMP[®]



WARCOMP[®] SPORT (NOT SUPPRESSOR COMPATIBLE)

PART #	UPC	DESCRIPTION
WARCOMP-SPORT-556-1/2-28	084871332170	PORTED 3-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS
WARCOMP-SPORT-762-5/8-24	084871332187	PORTED 3-PRONG FLASH HIDER FOR 7.62 CALIBER



ポート

WARCOMP SPORT専用のポーティング構造がマズルライズを抑え、より迅速な次弾射撃を可能にする一方で、マズルフラッシュを98%低減します。



フラッシュハイダー

マズルデバイス未装着時と比較して約98%のマズルフラッシュ低減を実現し、射手の位置を隠蔽するとともに、暗順応した視界を維持します。



精密機械加工

SureFireマズルデバイスはすべて米国内で精密加工され、再現性のある命中精度と最高水準の耐久性を実現するため、極めて厳格な公差で仕上げられています。



WARCOMP®

PART #	UPC	DESCRIPTION
WARCOMP-556-1/2-28	084871324625	PORTED 3-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS NSN 1005-DI-646-9074
WARCOMP-762-5/8-24	084871324632	PORTED 3-PRONG FLASH HIDER FOR 7.62 CALIBER



高強度・高耐久

米国ミル認証済みステンレス鋼バーストックから製造され、熱処理およびDLCコーティングを施すことで、極限の耐久性と耐腐食性を実現しています。

WARCOMP® CTN

PART #	UPC	DESCRIPTION
WARCOMP-556-CTN-1/2-28	084871325516	CLOSED-TINE FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS



FAST-ATTACH® 互換性

WARCOMPはSOCOM Fast-Attach®サブプレッサーを問題なく取り付けでき、ツール不要で極めて強固なマウントを実現します。



SFMB MUZZLE BRAKE

PART #	UPC	DESCRIPTION
SFMB-556-1/2-28	084871319256	MUZZLE BRAKE/ADAPTER FOR 5.56 CALIBER NSN 1005-01-668-7486
SFMB-6-3/4-24	084871334518	MUZZLE BRAKE / ADAPTER FOR 6 MM CALIBER
SFMB-6-5/8-24	084871334525	MUZZLE BRAKE / ADAPTER FOR 6 MM CALIBER
SFMB-762-5/8-24	084871319263	MUZZLE BRAKE/ADAPTER FOR AR10/LR308 NSN 1005-01-624-1219
SFMB-338-5/8-24	084871324182	MUZZLE BRAKE / ADAPTER FOR .338 CALIBER



リコイル低減

SureFireの衝撃波拡散設計 (Impulse Diffusion) がブラスト圧と後方衝撃波を抑制し、ターゲット追尾を容易にし、次弾発射までのリカバリーを迅速化します。



STAY ON TARGET

SureFireマズルブレーキは、後方への反動を最大50%まで低減するとともに、マズルライズも抑えることで、射手がターゲットを捉え続けられるよう支援し、射撃体験を向上させます。



FAST-ATTACH® 互換性

SFMBはSOCOM Fast-Attach® サプレッサーを問題なく取り付けでき、ツール不要で極めて強固なマウントを実現します。



PROCOMP MUZZLE BRAKE (NOT SUPPRESSOR COMPATIBLE)

PART #	UPC	DESCRIPTION
PROCOMP-556-1/2-28	084871323512	MUZZLE BRAKE (NON-SDCOM ADAPTER) FOR M4/M16/AR VARIANTS
PROCOMP-762-5/8-24	084871323741	MUZZLE BRAKE (NON-SDCOM ADAPTER) FOR 7.62 CALIBER

精密機械加工

他のSureFireアダプター同様、PROCOMPマズルブレーキは精密機械加工を経て、同心度と芯出し精度を確保するために1基ずつ個別に検査されています。



ADAPTER CARBON SCRAPING TOOL

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-ACST-556	084871326506	SUREFIRE CLEANING TOOL FOR 5.56 SF3P, SFMB, 6 WARCOMP ADAPTERS NSN 5110-01-682-2653
SF-ACST-762	084871326513	SUREFIRE CLEANING TOOL FOR 7.62 SF3P, SFMB, 6 WARCOMP ADAPTERS

メンテナンス

ACSTはSureFireサプレッサーアダプターからカーボン汚れを除去し、サプレッサー装着時の正確な公差を確保します。SureFireマズルブレーキ、フラッシュハイダーWARCOMPのほとんどに対応します。





FAST-ATTACH® HUB


PART #	UPC	DESCRIPTION
HUB-FA-556-BK	084871333948	FAST-ATTACH HUB, 5.56 MM
HUB-FA-762-BK	084871333955	FAST-ATTACH HUB, 7.62 MM

HUBサブレッサー互換

SureFire Fast-Attach Hubは 1.375"x 24 ネジ規格を備えるすべてのHUBサブレッサーに適合し、SureFire SOCOMマズルデバイス上でSureFire 独自特許のFast-Attachマウントシステムを使用可能にします。

FAST-ATTACH システム

SureFire独自のマウンティングシステムは、Fast-Attach対応サブレッサーを工具不要で確実かつ強固に装着できます。SureFireマズルアダプターにサブレッサーをスライドさせ、内蔵スロットに合わせて位置決めし、基部のロックリングを固定するだけです。





WARDEN

PART #	UPC	DESCRIPTION
WARDEN-1/2-28-BK	084871328180	BLACK, 1/2-28 THREAD-ON NSN 1005-DI-682-3204
WARDEN-5/8-24-BK	084871328197	BLACK, 5/8-24 THREAD-ON
WARDEN-BK	084871325080	BLACK, FAST ATTACH, MULTI-CALIBER
WARDEN-DE	084871325097	DARK EARTH, FAST ATTACH, MULTI-CALIBER



レンジセーフティ

Wardenは、マズルブレーキのように爆風衝撃をマズルに対して直角方向へ放出するのではなく、銃口前方に向けて方向づけることで、銃器の左右に位置する人々(隣接する射手)の安全性を高めます。



FAST-ATTACH®

Fast-Attach Wardenはスレッドオンタイプと同様の効果を発揮し、SureFire Fast-Attachフラッシュハイダーやマズルブレーキにスピーディかつスムーズに取り付けられます。

SUPPRESSOR TRAINER

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-TRAINER-556-I-BK	084871326360	TRAINING SUPPRESSOR FOR SIMUNITION/FRANGIBLE AMMO
SF-TRAINER-556-I-DE	084871326377	TRAINING SUPPRESSOR FOR SIMUNITION/FRANGIBLE AMMO NSN 1005-01-608-2626
SF-TRAINER-762-I-BK	084871326384	TRAINING SUPPRESSOR FOR SIMUNITION/FRANGIBLE AMMO
SF-TRAINER-762-I-DE	084871326391	TRAINING SUPPRESSOR FOR SIMUNITION/FRANGIBLE AMMO NSN 1005-01-608-7570



マーキング弾 / フランジブル弾

SureFireトレーナーは、Simunition®(シミュニション) / フランジブル弾を使用した訓練において、同等のSureFire SOCOM Fast-Attach® サプレッサーのサイズと重量を忠実に再現します。

BLANK FIRING ADAPTER

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-BFA-556	084871319706	BLANK FIRING ADAPTER, FITS ALL SOCOM 5.56 ADAPTERS NSN 1005-01-608-7572
SF-BFA-762	084871319713	BLANK FIRING ADAPTER, FITS ALL SOCOM 7.62 ADAPTERS NSN 1005-01-608-7566



ブランクアミュニション機能

SureFireブランクファイアリングアダプターは、訓練目的で空包弾を使用する際にガス作動式ライフルが正常にサイクル動作するよう機能させます。BFAは特定のSOCOMサプレッサーと同等のサイズおよび重量を再現します。

BLANK SAFETY DEVICE

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-BSD-556	084871323758	BLANK SAFETY DEVICE, FOR USE WITH MK18
SF-BSD-556-M4	084871326216	BLANK SAFETY DEVICE, FOR USE WITH M4 NSN 1005-01-660-6656



SF-BSD-556

セーフティ強化

SF-BSD-556は10〜12インチバレル仕様のMK18ライフル用に設計され、武器の正常な作動とサイクリングを可能にしながら、誤装填されたM855実弾を最大3発まで封じ込め、訓練時の重要な安全性を確保します。実弾使用時には大音量の警告音を発します。



SF-BSD-556-M4

セーフティ強化

14.5インチ〜16インチのバレルを搭載したM4およびAR系ライフル向けに設計されています。SF-BSD-556-M4は、武器の通常作動とファンクションを維持しつつ訓練中に誤って装填されたM855実弾を最大3発まで封じ込めることで決定的な安全性をもたらし、実弾が使用された場合には大音量の警告音を発します。



H9 BUFFER

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-BUFFER-H9	084871330992	9.0 OZ BUFFER FOR STANDARD M4 STYLE WEAPON SYSTEMS, 5.56MM & 7.62MM
SF-BUFFER-HS	084871330947	SUREFIRE BUFFER, HS MODEL, DESIGNED FOR USE WITH THE SUREFIRE SF-DBC-556 CARRIER GROUP, 5.56MM, 3.3OZ



INCREASED MASS

サブプレッサー装着時、過剰ガス圧のライフルの発射速度を下げることで、より確実な作動を実現します。



APPAREL & ACCESSORIES



GEAR UP AND STAND OUT

SureFireアパレルは、ただ着るものではなく、あなた自身を物語るアイテムです。SureFireのTシャツ、フーディ、ハットは、すべてのディテールに卓越性を求める方のため、大胆なスタイリングとオールデイコンフォートを兼ね備えています。最新Tシャツコレクションは、プレミアムなコットン60%/ポリ40%ブレンド素材を採用し、無類のソフトネス、デュラビリティ、そしてS~2XLの完璧なフィット感を提供。アイコンニックなハットは、洗練されつつもラギッドなルックで、行く先々で存在感を主張します。BPA、BPS、フタル酸エステル類フリーの1リットルNalgeneボトルは、機能性とスタイルを備えた水分補給を実現します。SureFireを着用することは、あなたが妥協せず最高を求めるという自信に満ちた宣言となるのです。



PERFORMANCE HOODIE SUN SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
LST-SUN-GRY-S	084871332309	PERFORMANCE HOODIE, SF LOGO, 100% POLY INTERLOCK STRETCHABLE, S
LST-SUN-GRY-M	084871332316	PERFORMANCE HOODIE, SF LOGO, 100% POLY INTERLOCK STRETCHABLE, M
LST-SUN-GRY-L	084871332323	PERFORMANCE HOODIE, SF LOGO, 100% POLY INTERLOCK STRETCHABLE, L
LST-SUN-GRY-XL	084871332330	PERFORMANCE HOODIE, SF LOGO, 100% POLY INTERLOCK STRETCHABLE, XL
LST-SUN-GRY-XXL	084871332347	PERFORMANCE HOODIE, SF LOGO, 100% POLY INTERLOCK STRETCHABLE, XXL

① UVプロテクション

パフォーマンスフーディ・サンシャツは、UPF 35+のUVカット性能により、レンジでの長時間にわたる紫外線から肌を守り、日焼けを防ぎます。

② 通気性

当社の軽量・高性能ポリエステル90%/スパンデックス10%混紡ジャージ素材は、優れた通気性を備え、高温環境下でも快適性を維持します。

③ 吸湿速乾

サンシャツの高性能素材は、肌から湿気を逃がし、汗を吸収して素早く乾くことで、体温の適切な調整をサポートします。

④ タフ& ウォッシュアプル

サンシャツは、射撃場で距離が近すぎる相棒(バディ)から飛んできた熱い薬莢による火傷から身を守るのに十分な耐久性を備えています。お手入れは洗濯機に投入するだけで非常に簡単です。

⑤ ポケット

ジッパー付きバックポケットが、小物や紛失しやすいアイテムの携行・収納に便利です。





SHOOTING CLUB T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-SC-MG-S	084871330442	T-SHIRT, SHOOTING CLUB, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-SC-MG-M	084871330459	T-SHIRT, SHOOTING CLUB, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-SC-MG-L	084871330466	T-SHIRT, SHOOTING CLUB, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-SC-MG-XL	084871330473	T-SHIRT, SHOOTING CLUB, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-SC-MG-2XL	084871330480	T-SHIRT, SHOOTING CLUB, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



MFG CO. T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-MFG-BK-S	084871330626	T-SHIRT, MFG, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-MFG-BK-M	084871330633	T-SHIRT, MFG, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-MFG-BK-L	084871330640	T-SHIRT, MFG, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-MFG-BK-XL	084871330657	T-SHIRT, MFG, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-MFG-BK-2XL	084871330664	T-SHIRT, MFG, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



SUREFIRE LOGO T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-SFL-BK-S	084871128278	T-SHIRT, SUREFIRE LOGO, BLACK, S
SST-SFL-BK-M	084871128285	T-SHIRT, SUREFIRE LOGO, BLACK, M
SST-SFL-BK-L	084871128292	T-SHIRT, SUREFIRE LOGO, BLACK, L
SST-SFL-BK-XL	084871128308	T-SHIRT, SUREFIRE LOGO, BLACK, XL
SST-SFL-BK-2XL	084871128315	T-SHIRT, SUREFIRE LOGO, BLACK, 2XL



SF BUTTON LOGO T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-SFB-HG-S	084871330381	T-SHIRT, SF BUTTON, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-SFB-HG-M	084871330398	T-SHIRT, SF BUTTON, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-SFB-HG-L	084871330404	T-SHIRT, SF BUTTON, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-SFB-HG-XL	084871330411	T-SHIRT, SF BUTTON, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-SFB-HG-2XL	084871330428	T-SHIRT, SF BUTTON, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, 2XL
SST-SFB-DG-S	084871128513	T-SHIRT, SF BUTTON, DARK GRAY, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-SFB-DG-M	084871128520	T-SHIRT, SF BUTTON, DARK GRAY, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-SFB-DG-L	084871128537	T-SHIRT, SF BUTTON, DARK GRAY, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-SFB-DG-XL	084871128544	T-SHIRT, SF BUTTON, DARK GRAY, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-SFB-DG-2XL	084871128551	T-SHIRT, SF BUTTON, DARK GRAY, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



SST-SFB-DG



SST-SFB-HG





SUNSET MINT T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-SN-MNT-S	084871331173	T-SHIRT, SUNSET, MINT GREEN, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-SN-MNT-M	084871331180	T-SHIRT, SUNSET, MINT GREEN, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-SN-MNT-L	084871331197	T-SHIRT, SUNSET, MINT GREEN, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-SN-MNT-XL	084871331203	T-SHIRT, SUNSET, MINT GREEN, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-SN-MNT-2XL	084871331210	T-SHIRT, SUNSET, MINT GREEN, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



OUTDOOR T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-OTD-AG-S	084871330879	T-SHIRT, OUTDOORS, ATHLETIC GRAY, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-OTD-AG-M	084871330886	T-SHIRT, OUTDOORS, ATHLETIC GRAY, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-OTD-AG-L	084871330893	T-SHIRT, OUTDOORS, ATHLETIC GRAY, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-OTD-AG-XL	084871330909	T-SHIRT, OUTDOORS, ATHLETIC GRAY, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-OTD-AG-2XL	084871330916	T-SHIRT, OUTDOORS, ATHLETIC GRAY, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



1979 T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-79-CL-S	084871330749	T-SHIRT, 1979, CARDINAL, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-79-CL-M	084871330756	T-SHIRT, 1979, CARDINAL, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-79-CL-L	084871330763	T-SHIRT, 1979, CARDINAL, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-79-CL-XL	084871330770	T-SHIRT, 1979, CARDINAL, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-79-CL-2XL	084871330787	T-SHIRT, 1979, CARDINAL, 60% COTTON 40% POLY, 2XL





TIGER CAMO HAT

PART #	UPC	DESCRIPTION
HAT-TGR-MFG	084871332293	HAT, HIGH PROFILE RICHARDSON HAT, BRANDED PATCH SNAPBACK





LOWPRO TRUCKER HAT

PART #	UPC	DESCRIPTION
HAT-PTH-SFL	084871330824	HAT, LOW PROFILE RICHARDSON HAT, BRANDED PATCH SNAPBACK



NALGENE® BOTTLE

PART #	UPC	DESCRIPTION
BTL-NG-BR	084871329958	NALGENE® BOTTLE, 32OZ, SUREFIRE LOGO, WOODSMAN BROWN
BTL-NG-GY	084871329941	NALGENE® BOTTLE, 32OZ, SUREFIRE LOGO, SMOKE GRAY



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



NO-HASSLE GUARANTEE

WE'LL DO WHAT IT TAKES TO KEEP YOUR SUREFIRE GEAR RUNNING SMOOTHLY.

SureFire warrants that if you – our customer – purchase one of our products, and we determine that it is defective in material and/or workmanship during your lifetime, we will repair or replace it – no hassle!

Rechargeable batteries and chargers are warranted for two years from the date of purchase. SureFire warrants our EarPro® products to be free from defects in workmanship and materials for a period of 90 days from the date of purchase. Our warranty does not cover consumables or normal wear-and-tear – things like batteries draining, headbands and headpads wearing out, ink cartridges running out, and switches wearing out – or damage resulting from abuse, alterations, unauthorized repairs, or use contrary to SureFire's user manuals.

Should you need a replacement product, SureFire reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model. In the event that any issue with a SureFire product is not covered under this warranty SureFire can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.

For more information, go to: <http://www.surefire.com/warranty>

STANDARD DISCLAIMER

EXCEPT AS SPECIFIED ABOVE OR PROHIBITED BY APPLICABLE LAW: ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS AND WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ACCURACY OF ANY INFORMATIONAL CONTENT, ARE HEREBY EXCLUDED AND DISCLAIMED BY SUREFIRE; AND IN NO EVENT WILL SUREFIRE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES HOWSOEVER ARISING AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. PRODUCTS, PRICES, AVAILABILITY, SPECIFICATIONS, AND OFFERS ARE SUBJECT TO CHANGE OR CANCELLATION AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

EXPORT CONTROL STATEMENT

THE PRODUCTS SHOWN IN THIS CATALOG ARE SUBJECT TO UNITED STATES GOVERNMENT (USG) EXPORT REGULATIONS. THE SALE, TRANSFER, OR SHIPMENT OF PRODUCTS IN THIS CATALOG EXPORTED OUTSIDE OF THE U.S. MUST COMPLY WITH USG EXPORT REGULATIONS. IT IS THE EXPORTER'S SOLE RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND COMPLY WITH THE APPLICABLE USG EXPORT REGULATIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, USG AUTHORIZATION, REPORTING, AND/OR RECORD KEEPING WHERE APPLICABLE. FURTHERMORE, ANY DIVERSION, RE-SALE, RE-EXPORT, RE-TRANSFER, OR TRANSSHIPMENT AFTER AN EXPORT THAT IS CONTRARY TO USG REGULATIONS IS PROHIBITED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION FROM USG. FAILURE TO COMPLY MAY RESULT IN FINES AND PENALTIES BY THE USG.

MILITARY ORDERS / NSN INFORMATION

Cage code OBJZ8
Visit our website <https://www.surefire.com/product-education/nsn-list/>

TO ORDER OR LOCATE A DEALER

www.surefire.com
www.surefire.com/dealer-locator



SUREFIRE

18300 MT. BALDY CIRCLE • FOUNTAIN VALLEY
CA 92708 • U.S.A • SUREFIRE.COM