

2017

SUREFIRE TACTICAL
PRODUCTS CATALOG

2017 SUREFIRE TACTICAL PRODUCTS CATALOG //

THE WORLD'S FINEST ILLUMINATION TOOLS,
SUPPRESSORS, AND TACTICAL PRODUCTS™

SUREFIRE®



SUREFIRE®

日本正規輸入代理店
七洋交産株式会社
〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2丁目1-33 長田平成ビル801
<http://www.surefire.jp>



CONTENTS //

// TACTICAL PRODUCTS

2	THE SUREFIRE WAY
4	WEAPONLIGHTS
5	CHOOSING THE RIGHT WEAPONLIGHT
6	X-SERIES
8	MASTERFIRE™
10	XH-SERIES FOR MASTERFIRE™ HOLSTER
12	X-300 SERIES
14	X-400 SERIES
16	SCOUT LIGHT® MODELS
24	DEDICATED FORENDS
26	HELLFIGHTER®
27	HELMET LIGHTS
28	FLASHLIGHTS
28	COMBAT LIGHTS
29	6PX / G2X
30	MULTI-SPECTRUM / INFRARED
31	DEFENDER® MODELS
32	FURY® MODELS
34	RECHARGEABLE / LE MODELS
36	SOUND SUPPRESSORS
38	SOCOM II SERIES
40	GENESIS SERIES
40	SF RYDER™ SERIES
42	SOCOM MUZZLE DEVICES - WARCOMP™
43	SOCOM MUZZLE BRAKES / FLASH HIDERS
44	WARDEN
45	MUZZLE ACCESSORIES
46	HIGH-CAPACITY MAGAZINES
48	EARPRO PRODUCTS
52	BATTERIES / COUNTERFEIT WARNING
53	SUREFIRE NO-HASSLE GUARANTEE



時代を超えて輝き続ける イノベーション技術

●当社がマウントタイプのウェポンライトやレーザーライト、タクティカルライトを発明してから30有余年。その間、様々な変化がありました。かつて主流だった白熱球は、ほぼ姿を消しました。その後、技術革新が進み、小型でエルゴノミクスに優れたデザインと、高アウトプット・長時間の両立が可能になりました。進化を支えた技術革新の多くが、SureFireの特許技術なのです。競合他社が想像もつかなかった技術を現実化したのです。

しかし、SureFireが現状に甘んじることはありません。あらゆる可能性の実現に向け、邁進していきます。製品の種類や用途を問わず、対象となるユーザーが誰であろうと、最高の素材と部品で最高の製品を作り上げる、それが私たちの信条です。そしてSureFireの製品作りを語る上で、もう一つ欠かせない要素があります。それが「イノベーション」です。技術革新を最優先課題に業界を牽引し続け、40年の月日が経とうとしています。イノベーションという言葉の枠に捕らわれることなく、技術の限界に挑み続ける、それが当社の今も変わらぬ理念です。

他社製品との確かな違いが、SureFireのイノベーション力なのです。実際にSureFire製品をお使いいただければ、必ず実感いただけるはずです。SureFireは、WristLightで新たな分野を切り開いたように、あるいは、スマートフォン向けFirePak™ ビデオイルミネーター／フォーンチャージャーで新風を巻き起こしたように、これからも新ジャンル・新製品の開発に注力していきます。技術が進化し、流行が変わっても、当社の理念は変わりません。イノベーションと品質を最優先とする、これが私たちのコミットメントです。

すべてのSureFire照明製品は、世界規模で調達した最高のマテリアルと部品を使用し、米国内で設計、調整、製造が行なわれます。SureFireは誇り高い米国企業であり、数百名の米国人従業員のそれぞれが、危険な任務に従事する人々に役立つことを願い、絶えず献身的な努力を続けています。




Follow us on Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram—and even share your experiences via the True Stories section on our website. We look forward to hearing from you!




ICON KEY //

当社の照明・照光製品の特長と
アイコンの説明



OPTICS / BEAM PATTERN //



ランタイムは原則としてANSI規格準拠。ただし、SureFireの「Tactical」および「Useful」ランタイム基準に準拠しているものもあります(注記あり)。

ANSI/NEMA FL1規格:ランタイムとは、出力が所定設定時における初期出力の10%以下に低下するまでの時間。

Useful Runtimes (ユースフルランタイム):出力が1ルーメン以下に低下するまでの時間。一部のフラッシュライト/ヘッドランプ(中・低設定時)のランタイムに適用されます(注記あり)。

Tactical Runtimes (タクティカルランタイム):出力が50ルーメン以下に低下するまでの時間。一部のウェポンライト、シングルアウトプットフラッシュライト、およびフラッシュライト(高設定時)のランタイムに適用されます(注記あり)。

THE SUREFIRE WAY //

▶ SEE VIDEO www.surefire.com/vid/sfway

「最高を求める人に最高の製品を届ける」。これこそが、38年以上守り続けてきたSureFireの流儀です。当社製品を信頼し、ハードコアユーザーが、タスクを遂行し、無事に帰路に就く、それが私たちの使命だと考えています。SureFireの優れた製品を支えるのは、最高の品質とマテリアル、最先端の技術、時代を切り開くイノベーション、高精度な製造技術、そして他の追随を許さない高度な品質です。これらの要素は、これまでも、そしてこれからも、決して変わることはない私たちの理念です。「最高」だけで作り上げられた商品、SureFire。当社のどの商品をお使いいただいても、それが手に取ることの出来る最高の製品であることを感じていただけるはずですよ。

ELITE EMITTERS & ELECTRONICS //

照明ツールの性能を決めるのは、エミッターと呼ばれる光源の性能であると言っても過言ではありません。当社では、発光ダイオード(「LED」)を中心とした最先端技術のエミッターのみを採用しています。重要なのは、LEDをいかに制御し、高い出力光を出来る限り長いランタイムで利用可能にするかということです。当社では高性能電子部品を使い、照明ツールの性能を最大限に引き出しています。お客様のニーズに合ったライトが必ず見つかるはずですよ。

OPTIMIZED OPTICS //

精巧な技術を結集した当社の光学系は、その多くが特許取得技術です。エミッターが放つ光を、目の前のタスクに最適なビーム角に集束させます。様々な形状や深さのパラボリックリフレクターを使用。近距離で広い視野を確保する際にはワイドな光で、遠方まで視野を確保する際にはシャープな光で、目的の領域を明るく照らします。SureFireのヘッドランプやWristLightsなどの製品の一部に採用されているMaxVision Beam™は、広角域なビームが魅力です。その秘密は、内部の超小型リフレクターにあります。リフレクター表面を多面加工し、さらに細かな起伏を設けることで、ワイドな照光パターンを作り上げます。当社の特許技術であるTIR (Total Internal Reflection) レンズは、長年の開発努力と莫大な投資資金が結集した技術です。同サイズの他のリフレクターでは決して実現することの出来ない、照射距離と周辺光の組み合わせの多様さが特徴です。

OPTIMAL PERFORMANCE THROUGH SOPHISTICATED ELECTRONICS //

当社のLED照明ツールには、高性能マイクロプロセッサを搭載。LED技術が持つ多彩なアウトプット能力を最大限に引き出します。経験豊かな当社エンジニアの技術により、アウトプットとランタイムのベストバランスを実現。最新鋭のスイッチ技術との融合で、それぞれのモデルが最高のパフォーマンスを発揮します。マイクロプロセッサが果たす役割は、これだけではありません。バッテリー残量と安全性の監視機能に加え、主要な発熱源であるLEDの放熱状態の管理も行います。また、入力電源の状態についても常に監視し、動作温度を調整しています。また、ヒートシンクの設計にも工夫を凝らし、迅速な吸熱・放熱サイクルにより、動作温度の昇温を最小限に抑えます。



The light from an LED (left) is shaped and formed by one of two precision optics: a reflector (above right) or a TIR lens (below right).

ROBUST BODIES //

当社の照明ツールの筐体には、堅牢かつ軽量の航空宇宙アルミや非導電性耐食ポリマーが採用されています。場合によっては、それぞれの素材を組み合わせ使用することもあります。SureFireの照明ツールの筐体は、強度と軽量化の両方を兼ね備えています。筐体にはギザギザ加工を施したり、成形・造形形状に工夫を凝らしたりするなど、どのような条件下でも優れたグリップ性が確保される配慮がなされています。アルミ素材の場合には、すべて「MIL-SPEC TYPE III」の硬質ハードアノダイズド仕上げを行っています。内蔵の電子部品には、耐水コーティングが施されているほか、金メッキやその他の非腐蝕性金属を採用。筐体には、Oリングやガスケットを配し、優れた防水性、防塵性、防汚性で電子部品を保護します。SureFireは、フラッシュライトの筐体デザインに対する固定概念を覆す「高いデザイン性と機能性」を実現した照明ツールです。

SENSIBLE, SUPERB SWITCHING //


1980年代、SureFireはフラッシュライトのスイッチのあり方を根底から覆す新技術「タクティカル・テールキャップ・スイッチ」を開発しました。それ以来、当社のテールキャップ・スイッチは、業界の究極の技術標準となり、それは今も変わりありません。現在当社が展開する照明ツールには、様々なスイッチが採用されています。プッシュボタン、ヘッドスイッチ、ベゼルダイヤル、圧力式リモートスイッチ、スライドスイッチ、そしてFirePak™に搭載されているBluetoothスイッチなど、そのラインナップは実に多彩です。しかし、いずれのスイッチも人間工学に優れた直感的操作が可能であることに変わりはありません。各ライト

に最適なスイッチを選定しています。SureFireのスイッチは、ユーザーが戸惑うことなく操作でき、必要なその瞬間に最適なアウトプットを照射できるよう設計されています。

POTENT POWER PACKS & BETTER BATTERIES //

SureFireは、高エネルギー密度の123Aリチウム電池を業界で初めて採用したバイオニアです。小型で強力なパワーが魅力のこの電池は今でも、当社のほとんどの照明ツールに採用されています。123Aリチウムのメリットは、そのパワーだけではなく、コスト面も含め数多くの利点があります。こうしたパフォーマンスを最大限に引き出すためには、必ずSureFireブランドの123Aリチウム電池をご使用ください。ご購入の際は、SureFireもしくはSureFire正規代理店でお買い求めください。詳しくは、50ページの「偽造・劣悪品質電池に関する注意事項」をお読みください。

123Aリチウム電池以外の電源(例:単三形・単四形リチウム電池、ニッケル水素電池、充電式リチウムイオン電池、充電式エネルギー単三形・単四形ニッケル水素電池など)に対応したモデルもあります。電源の利便性を更に追求したモデルとして、充電式電池・使い捨て電池のどちらにも対応した「デュアル電源式」照明ツールもご用意しています。



Sophisticated microprocessors optimize an illumination tool's performance.

PURPOSE-BUILT BEAMS //

常に、完璧で目的に合った光をお届けすることに心がけております。今までもこれからも、SureFireは、どの競合他社よりもフラッシュライトの研究開発に積極的です。下記の照光パターンをご確認の上、お客様のニーズに最も適した照明ツールモデルをお選びください。



RANGE: 128 m



MaxVision Beam™ (MVB) は、広域で完全な分散光が特長で、近・中距離用途に最適です。ハンズフリーモデルの多くで使用。図はSureFire Maximum™。

RANGE: 243 m



パラボリックリフレクターは、強力な中心光ときれいな周辺光を特長とする多機能ビームを生成します。図はP2X Fury®。

RANGE: 260 m



Total Internal Reflection (TIR) レンズは、照射距離の長い、十分な周辺光を持つ強力ビームを生成します。図はE2DL Defender®。

Note: The type and number of batteries used, as well as the light-output level selected, also affect the overall range of a beam.

WEAPONLIGHTS //

「優れたウェポンライト」とは、他の追従を許さない人間工学的の高さ、タクティカルな優位性、そして重要な決断を瞬時に行うサポート役となる優れた照明性能、それらすべての要素を兼ね備えたライトではないでしょうか。SureFire WeaponLightは、そうした要素を備えているのはもちろんのこと、高い耐久性と信頼性で、単に優れたライトという評価を超えた「最高レベル」のライトとして異彩を放っています。当社がWeaponLightを発明したのは、30年以上前のことです。それ以降も、更なる技術の進化を目指したゆめめめ努力を続けています。

レーザーを使用することで、巻き添え被害の危険性を最小限に抑えるとともに、カバーやコンシールメントをより効果的に利用することが可能となります。赤色レーザーは、特に室内での活動に適しており、昼夜を問わず活躍します。屋外で使用する場合には、夕暮れから夜明けまでの時間帯が最適です。今回新たに加わったのが緑色レーザーです。屋内外問わず使用可能ですが、屋外の方がより高い視認性を得ることができます。その他の基本的な使用条件については、赤色レーザーと同等です。

最高品質のマテリアルと部品を世界中から調達。
設計、調整、製造はすべて米国内で実施。

CHOOSING THE RIGHT WEAPON LASER/LIGHT //

適切なウェポンライトを選ぶのは容易ではありません。しかし、SureFireを選ぶことは、耐久性と信頼性に優れたライトを手にしたことを意味します。任務を遂行し、無事に帰路に就く。そのために必要な心強い相棒こそSureFireのWeaponLightなのです。下表を参考にお手持ちの銃器と使用目的にあったSureFire WeaponLightをお選びください。

HANDGUNS	RAILED RIFLES / CARBINES	SHOTGUNS
		
<p>XC1 ULTRA-COMPACT</p> <p>XC2 ULTRA-COMPACT WITH RED LASER</p> <p>X300 ULTRA ULTRA-HIGH OUTPUT</p> <p>X300V DUAL-SPECTRUM</p> <p>X400 ULTRA - RD / GN RED / GREEN LASER</p> <p>X400 ULTRA (HOLSTER) RED / GREEN LASER</p> <p>X400V-IRc DUAL-SPECTRUM + IR LASER</p>	<p>M300 MINI SCOUT LIGHT COMPACT</p> <p>M312 MINI SCOUT LIGHT COMPACT</p> <p>M612 ULTRA SCOUT LIGHT ULTRA-HIGH OUTPUT</p> <p>M600 SCOUT INTELLIBEAM AUTO-ADJUSTING VARIABLE-OUTPUT LED</p> <p>M612V SCOUT LIGHT COMPACT DUAL-SPECTRUM</p> <p>M300V SCOUT LIGHT COMPACT DUAL-SPECTRUM</p> <p>M600AA V SCOUT LIGHT AA BATTERY POWERED / DUAL-SPECTRUM</p>	<p>M600 ULTRA SCOUT LIGHT ULTRA-HIGH OUTPUT</p> <p>M322 MINI SCOUT LIGHT COMPACT</p> <p>M622 ULTRA SCOUT LIGHT ULTRA-HIGH OUTPUT</p> <p>M600 AA SCOUT LIGHT AA BATTERY POWERED</p> <p>M622V SCOUT LIGHT DUAL-SPECTRUM</p> <p>M600V SCOUT LIGHT DUAL-SPECTRUM</p> <p>M603V SCOUT LIGHT DUAL-SPECTRUM</p>
<p>DSF DEDICATED SHOTGUN FOREND</p>	<p>328LM/LMG DEDICATED FOREND</p> <p>628LM/LMF DEDICATED FOREND</p>	<p>SUB-MACHINE GUNS MP5 / HK53 / HK94</p> <p>CREW SERVED WEAPONS HEAVY GUNS</p> <p>HELLFIGHTER 4 EXTENDED RANGE</p>

WEAPONLIGHTS //

FLASHLIGHTS //

SUPPRESSORS //

HIGH-CAP MAGAZINES //

HEARING PROTECTION //

BATTERIES //

X-SERIES

ULTRA-COMPACT, POWERFUL, VERSATILE



XSERIES

Shown: XC2-A

業界最高水準の品質を誇るX-Seriesは、軽量でありながら、卓越した耐久性と高い機能性、万能性を備えたウェポンライトです。そして業界トップの地位に甘んじることなく、常に進化を続けています。LED搭載のWeponLightシリーズは、いずれも小型で信頼性に非常に優れたものばかり。レール付きのハンドガンやロングガンへの取り付けに最適です。照射するのは光度の高いロングレンジの白色光。V-Seriesモデルでは白色光に加え赤外線も搭載。IRフィルターは不要です。X400はレーザーライト搭載モデル。高い精度の視認性を誇ります。赤、緑のライト色の他、赤外線レーザーサイトも搭載。X-Series WeaponLightモデルはすべて、世界に名を馳せるSureFireの性能と耐久性、信頼性を兼ね備えています。「任務を遂行し、形勢を有利に動かす」。それがこのX-Seriesなのです。

SEE VIDEO ▶

www.surefire.com/vid/x-series

Shown: XC1 with Glock 19 compact pistol

FEATURES WIDE MAXVISION BEAM™

XC1

ULTRA-COMPACT PISTOL LIGHT

200
LUMENS

XC1-A

¥45,300

730
CANDELA

XC1は、当社のWeaponLightシリーズ最小・最軽量モデルです。小さなサイズとは思えないパワフルなパフォーマンスを実現。ピストルに取り付ければ、搭載するMaxVision Beam™が放つワイドビームが周囲を明るく照らし、タクティカルアドバンテージを確保します。周辺光も明るく、周辺に潜む脅威をより効果的に特定することができます。



Shown: XC2 with Glock 19 compact pistol

FEATURES WIDE MAXVISION BEAM™

XC2

ULTRA-COMPACT PISTOL LIGHT WITH LASER

NEW
DESIGN200
LUMENS

XC2-A

¥67,900

730
CANDELA

ベストセラーモデルXC1をベースに開発されたXC2は、XC1同様、当社WeaponLightシリーズ最小・最軽量モデルです。搭載するのはXC1と同じMaxVision Beam™。レーザーを付加することで機能性をより充実させています。

SPECIFICATIONS	XC1	XC2
OUTPUT	200 lumens	200 lumens / 5 mW (635 nm)
RUNTIME	1.5 hours	1.5 hours
PEAK BEAM INTENSITY	730 candela	730 candela
DISTANCE	54 meters	54 meters
CONSTRUCTION	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized
WEIGHT (w/batteries)	1.6 oz (45.4 g)	2.1 oz (59.5 g)
LENGTH	2.375" (6 cm)	2.375" (6 cm)
BEZEL DIAMETER	.375" (.95 cm)	.375" (.95 cm)
BATTERIES	One AAA lithium (incl.) or alkaline	One AAA lithium (incl.) or alkaline
SWITCHING	Ambidextrous momentary; constant-on push-through	Ambidextrous momentary; constant-on push-through

MASTERFIRE® HOLSTER SYSTEM

RAPID DEPLOYMENT HOLSTER



MASTERFIRE®

RAPID DEPLOY HOLSTER

NEW

H01-R

SureFire Masterfire® Rapid Deploy Holsterは、画期的な新発想のホルスターです。ウェポンライト装着用のレール付きピストルであれば、ほぼすべてのピストルに取り付け可能です。SureFire WeaponLightsについては、Masterfire専用の設計を施したタイプであれば装着することができます。柔軟性に富んだデザインで、レッドドットスコープやSF RYDERシリーズなど、様々なブランドのピストルサブレッサーを取り付けることも可能です。プライマリーロックとセカンダリーロックによる「二重ロックシステム」を採用したMasterfireは、Level 3のリテンションを実現。人間工学を駆使したデザインが素早いリリースとドローを実現しています。ドロー時にWeaponLightが自動的に照射するよう設定することも可能。一刻一秒を争う緊迫した状況下で非常に有効な機能です。

¥26,300

SF RYDER™ 9-Ti
SUPPRESSOR FOR 9 mm PISTOLS & RIFLES

- GRAY**
SF RYDER 9-Ti-1/2-28-GY
SF RYDER 9-Ti-M-13.5x1
- DARK EARTH**
SF RYDER 9-Ti-1/2-28-DE
SF RYDER 9-Ti-M-13.5x1
- BLACK**
SF RYDER 9-Ti-1/2-28-BK
SF RYDER 9-Ti-M13.5x1 LH-BK

White Light + Laser



Works on almost any pistol format, including suppressed pistols with select SureFire and other make suppressors.



MASTERFIRE
RAPID · DEPLOY · HOLSTER



FEATURES

- 1 緻密に計算されたピストル収納角が素早いドローを実現。
- 2 プライマリーロックとセカンダリーロックによる「二重ロックシステム」の採用でLevel 3のリテンションを実現。
- 3 ドロー時にWeaponLightを自動照射する機能を装備。
- 4 柔軟性に富んだデザインで、幅広いピストルタイプ、サブレッサー、レッドドットスコープの装着が可能。

WEAPONLIGHTS :: FLASHLIGHTS :: SUPPRESSORS :: HIGH-CAP MAGAZINES :: HEARING PROTECTION :: BATTERIES ::

MASTERFIRE® WEAPONLIGHTS

MASTERFIRE HOLSTER-COMPATIBLE WEAPON-MOUNTED LIGHTS

ここにご紹介するWeaponLightは、SureFire Masterfire Rapid Deploy Holsterへの装着を前提に専用設計されたモデルです。精密加工されたベゼルと筐体の溝が、Masterfireホルスターとのインターフェイスを確保します。ウェポンライト装着用レール付きピストルと組み合わせ、ホルスターに収納すれば、銃器との一体感は完璧。ホルスターには、ドロウ時にウェポンライトを自動照射する機能を搭載。堅牢なボディにパワフルな機能、高い信頼性、そして人間工学を駆使した直感的スイッチ操作機能を備えた、まさにSureFireの理念の全てが結集したウェポンライトです。

XH15 ULTRA HOLSTER LIGHT

ULTRA-HIGH-OUTPUT LED

NEW

350
LUMENS



XH15

¥24,600

1.2K
CANDELA

Masterfire®ホルスターとのインターフェイスを備えたXH15。Masterfire®に装着すれば、ドロウ時に自動照射できるよう設定することが可能です。搭載するMaxVision Beam™が照射するのは、350ルーメンの閃光。ワイドビームで周囲を明るく照らします。筐体にはポリマー樹脂を採用。軽量で、耐久性・コスト性に優れたウェポンライトです。



X300® ULTRA HOLSTER LIGHT

ULTRA-HIGH-OUTPUT LED

NEW

600
LUMENS



X300UH-B

¥47,500

集光にTIRレンズを採用したこのウェポンライトが放つのは、600ルーメンの強力なビーム。Masterfire® Rapid DeployHolsterとのシームレスなインターフェイスを備え、筐体にはハードアノダイズドアルミを採用。



SPECIFICATIONS

	XH15	X300UH
OUTPUT	350 lumens	600 lumens
RUNTIME	1.25 hours	1.75 hours
PEAK BEAM INTENSITY	1,200 candela	16,500 candela
DISTANCE	70 meters	260 meters
CONSTRUCTION	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized
WEIGHT (w/batteries)	4.2 oz (119 g)	4.0 oz (113 g)
LENGTH	3.78" (9.6 cm)	3.6" (9.1 cm)
BEZEL DIAMETER	1.2" (3 cm)	1.125" (2.9 cm)
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Ambidextrous toggle only	Ambidextrous push/toggle

PROPRIETARY LOCKING SYSTEM SECURES PISTOL VIA LUGS THAT INTERFACE WITH SPECIALLY MACHINED GROOVES IN SUREFIRE UH WEAPONLIGHT BEZELS.



X400® ULTRA HOLSTER LIGHT

RED / GREEN

ULTRA-HIGH-OUTPUT LED +

RED / GREEN LASER WEAPONLIGHT

NEW

600
LUMENS



X400UH-A-RD
X400UH-A-GN

RED : ¥93,400

GREEN : ¥120,900

16.5K
CANDELA

TIRレンズ搭載のX400UHは、Masterfire® Rapid Deploy Holsterとのインターフェイスに対応するように設計されています。明るさは600ルーメン。高精度の視認性を誇るレーザーサイトは、赤色と緑色のいずれか選択可能です。



	X400UH - RED	X400UH - GREEN
OUTPUT	600 lumens / 5 mW (635 nm)	600 lumens / 5 mW (505 nm)
RUNTIME	1.75 hours / 24 hours (laser)	1.75 hours / 24 hours (laser)
PEAK BEAM INTENSITY	16,500 candela	16,500 candela
DISTANCE (primary beam)	260 meters	260 meters
CONSTRUCTION	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized
WEIGHT (w/batteries)	5.5 oz (156 g)	5.5 oz (156 g)
LENGTH	3.6" (9.1 cm)	3.6" (9.1 cm)
BEZEL DIAMETER	1.187" (3.0 cm)	1.187" (3.0 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle



X300®

FEATURES

- 1 特許技術のTIRレンズ搭載。
ワイドな配光が遠くまで照らします。
- 2 リコイルブーフ機能を備えたLEDが
600ルーメンの白色閃光を照射。
- 3 ボディにはMIL-SPECのハードアノダイズド
航空宇宙アルミを採用。究極の耐久性を実現。
- 4 Oリング、ガスケットを装備し、
優れた防湿・防汚性を実現。
- 5 特許技術のトグルスイッチを搭載。
両手利き対応で、操作は指1本。
- スwitchを押すと間欠点灯
- 回転させると連続点灯
- 6 マウントはT字スロットタイプ。
多種多様なピストルへの取り付けが可能。

Shown: X300U-B

OPTIONAL SWITCHES

DG GRIP SWITCH for X-Series WeaponLights

X-Series WeaponLight 用SureFire DGグリップスイッチ。主要なピストルモデルに幅広く対応しています。WeaponLightのリアプレート部に装着して使用します。ガングリップを基本的な握り方で保持している状態であれば、ガンを構えながらライトを操作することが可能です。

TO SEE WHICH DG SWITCH FITS YOUR WEAPON, VISIT:
www.surefire.jp



Switch activated by pressure applied
with a normal grip on the weapon

Shown: DG-18

DG-11 : GLOCKS
DG-12 : S&W M&P
DG-13 : P220R
DG-14 : P226R
DG-18 : 1911 W/FACTORY RAIL
DG-20 : M92F VER TEC
DG-24 : XD9/XD40
¥18,900



* X300U-B shown

性能がアップしたX300 Ultra新モデル。アウトプットは、従来より20%増。
マウントをT字スロットタイプに変更し、取り付け性能も向上。
より多くのハンドガンモデルに装着可能。

X300® ULTRA

ULTRA-HIGH-OUTPUT WHITE LED WEAPONLIGHT

600
LUMENS16.5K
CANDELA

SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/X300U

X300U-A



X300U-B



X300U-A-TN

¥45,300

* X300U-A utilizes the Rail-Lock mounting system

LENS FILTERS

F04-A BEAM SHAPER
F05-A RED FILTER
F06-A BLUE FILTER
F07-A CLEAR PROTECTIVE COVER
¥4,600

X300/400シリーズオプションパーツ

XT07 (ST07テープスイッチ付きテールキャップ) ¥27,300
Z-XBC (交換用テールキャップ) ¥6,400

X300V

INFRARED/WHITE LED WEAPONLIGHT

120
MILLIWATTS350
LUMENS

X300V-B

¥64,900

X300V BEZEL SELECTOR RING:

セレクターリングを押しながら
回転させると、システムのON/OFF、
白色光とIRの切り替えが可能。



V-Seriesはヘッド部のセレクターリングで白色光と
IRの切り替えが可能。IRフィルターは不要。

SPECIFICATIONS

	X300U-A	X300U-B	X300V-B
OUTPUT	600 lumens	600 lumens	350 lumens / 120 mW (infrared)
RUNTIME	1.75 hours	1.75 hours	2.5 hours / 16.75 hours (infrared)
PEAK BEAM INTENSITY	16,500 candela	16,500 candela	13,000 candela
DISTANCE	260 meters	260 meters	155 meters
CONSTRUCTION	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized
WEIGHT [w/batteries]	4.0 oz (113 g)	4.1 oz (116 g)	4.0 oz (113 g)
LENGTH	3.6" (9.1 cm)	3.6" (9.1 cm)	4.0" (10.0 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125" (2.9 cm)	1.125" (2.9 cm)	1.06" (2.7 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle

X400®



Shown: X400 Ultra with green laser

FEATURES

- 1 特許技術のTIRレンズ搭載。
ワイドな配光が遠くまで照らします。
- 2 リコイルブープ機能を備えたLEDが
強烈な白色閃光を照射。
- 3 レーザーサイトには、緩み防止に調節
機能の付いたNYLOK®*
スクリューを採用。
- 4 ボディにはMIL-SPECのハードアノ
ダイズド航空宇宙アルミを採用。
究極の耐久性を実現。
- 5 Oリング、ガスケットを装備し、
優れた防湿・防汚性を実現。
- 6 特許技術のトグルスイッチを搭載。
両手利き対応で、操作は指1本。
- スwitchを押すと間欠点灯
- 回転させると連続点灯
- 7 レールクランプはサムスクリュー方式。

	X400 ULTRA - RED	X400 ULTRA - GREEN	X400V-IRc
OUTPUT	600 lumens / 5 mW (635 nm)	600 lumens / 5 mW (505 nm)	350 lumens / 120 mW (IR beam) < 0.7 mW (850 nm)
RUNTIME	1.75 hours / 24 hours (laser)	1.75 hours / 24 hours (laser)	2.5 hours / 16.75 hours (infrared) / 20 hours (laser)
PEAK BEAM INTENSITY	16,500 candela	16,500 candela	13,000 candela
DISTANCE (primary beam)	260 meters	260 meters	155 meters
CONSTRUCTION	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized
WEIGHT (w/batteries)	4.9 oz (139 g)	4.9 oz (139 g)	4.9 oz (139 g)
LENGTH	3.6" (9.1 cm)	3.6" (9.1 cm)	4.0" (10.1 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125" (2.9 cm)	1.125" (2.9 cm)	1.06" (2.7 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle

*Nyllok is a trademark of Nyllok LLC.



X400® ULTRA RED / GREEN

ULTRA-HIGH-OUTPUT WHITE LED +
LASER WEAPONLIGHT (Available in red or green)

600
LUMENS



X400U-A-RD
X400U-A-GN

16.5K
CANDELA

SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/X400U RED: ¥90,600 GREEN: ¥120,900



F07-A: CLEAR COVER ¥4,600

X400V-IRc

IR / WHITE LED WEAPONLIGHT +
INFRARED LASER SIGHT

120
MILLIWATTS



X400V-B-IRC

350
LUMENS



¥133,000



市販の<0.7mW赤外線レーザーを採用。NVDを併用したステルス
ミッションやフォースオンフォーストレーニングなどに最適。



SCOUT LIGHT® MODELS

BATTLE-PROVEN WEAPONLIGHTS FOR RAILED LONG GUNS



See our full line of Scout Light WeaponLights at www.surefire.com/Scoutlights

A CUT ABOVE THE REST.

当社のWeaponLightの中でも特に人気を集めるシリーズの1つがScout Lightsです。その魅力はパワー溢れる性能に幅広いラインナップ、そして戦地で実証された高い耐久性にあります。軽量かつ堅牢なボディ、銃器と一体化する控えめなデザインが銃器の可能性を大きく広げます。近距離から遠距離まで幅広い照射距離に対応し、ロングガンの狙撃力を最大限に引き出します。銃器の操作性に干渉することなく、視野を明るく確保するのに最適なライトです。

SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/scoutlight



ONLY 4.1" LONG

M300 MINI SCOUT LIGHT®

COMPACT LED WEAPONLIGHT

¥45,300



Scan this page with your Layer App

300 LUMENS

9K CANDELA



M300C-Z68-BK



TIR LENS SHAPES FAR-REACHING BEAM



M600 ULTRA SCOUT LIGHT®

ULTRA-HIGH-OUTPUT LED WEAPONLIGHT

¥45,300

600 LUMENS

16.5K CANDELA



M600U-Z68-BK

SPECIFICATIONS

	M300	M600 ULTRA
OUTPUT	300 lumens	600 lumens
RUNTIME	1.5 hours	1.75 hours
PEAK BEAM INTENSITY	9,000 candela	16,500 candela
DISTANCE	190 meters	260 meters
CONSTRUCTION	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized
WEIGHT [w/batteries]	4.1 oz (116 g)	4.8 oz (136 g)
LENGTH	4.1" (10.4 cm)	5.5" (14 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125" (2.9 cm)	1.125" (2.9 cm)
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Tailcap click switch*	Tailcap click switch*



* M300 & M600U models come standard with click-on/off tailcap switch; momentary-on tape switches also available (sold separately).

*M300 & M600U models F07-A CLEAR PROTECTIVE COVER ¥4,600

AUTO-ADJUSTING LED



M600 SCOUT LIGHT® W/ INTELLIBEAM™ TECHNOLOGY

AUTO-ADJUSTING VARIABLE-OUTPUT LED

600
LUMENS14.75K
CANDELA

M600IB-Z68-BK

¥45,300

POWERED BY 2 AA BATTERIES



M600 AA SCOUT LIGHT®

HIGH-OUTPUT LED WEAPONLIGHT

200
LUMENS6.4K
CANDELA

M600AA-DSS

¥45,300



M600AAV-B-Z68-BK

¥63,600



M600AAV IR model also available

SPECIFICATIONS

	M600IB	M600 AA	M600 AA V
OUTPUT	HIGH: 600 lumens LOW: 100 lumens	200 lumens	250 lumens / 100mW (infrared)
RUNTIME	HIGH: 1.5 hours** LOW: 5* hours	3.75 hours	1.2 hours / 4.75 hours (infrared)
PEAK BEAM INTENSITY	14,750 candela	6,400 candela	9,300 candela
DISTANCE	243 meters	180 meters	160 meters
CONSTRUCTION	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized
WEIGHT (w/batteries)	6.2 oz (176 g)	5.125 oz (145.3 g)	5.125 oz (145.3 g)
LENGTH	5.8" (14.7 cm)	6.875" (17.4 cm)	6.875" (17.4 cm)
BEZEL DIAMETER	1.37" (3.48 cm)	1.125" (2.9 cm)	1.06" (2.7 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two AA lithium (incl.) or alkaline	Two AA lithium (incl.) or alkaline
SWITCHING	Click-type	Click-type	Click-type

*All measurements as per ANSI standard.



INTELLIBEAM™ TECHNOLOGY,
which automatically adjusts the output to best
meet your needs, is available only from SureFire!

SCOUT LIGHT® OPTIONS



LOW PROFILE. HIGH SPEED.

RM45 OFF-SET SCOUT LIGHT MOUNT

¥10,600

薄型のRM45マウントは、サムスクリュークランプを搭載したScout LightをMIL-STD-1913レールに取り付ける際に使用します。レール間のオフセット位置にライトを取り付けることで、銃器全体の高さを減らし、障害物などへのひっかかりを防止します。RMマウントはいずれも素材に高強度で軽量の宇宙航空アルミを採用。MIL-SPEC TypeⅢハードアノダイズド仕上げで防食性、耐久性を確保しています。





WE HAVE YOU COVERED.

Scout LightシリーズにDSデュアルスイッチシステムを搭載した新たなモデルが登場。マウント方式には、次の3つのオプションがあります:戦地でその性能が実証されている「M75サムスクリューマウント」、「RM45オフセットマウント」、そしてAmerican Defense Manufacturing社製の「AD-SFマウント」。いずれもMIL-STD-1913レールシステムに対応しています。近距離から遠距離まで幅広い照射距離に対応し、ロングガンの狙撃力を最大限に引き出します。銃器の操作性に干渉することなく、視野を明るく確保するのに最適なライトです。

SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/scoutlight

	M312 / M322	M612 / M622 ULTRA	M612V / M622V
OUTPUT	300 lumens	600 lumens	350 lumens / 120mW (infrared)
RUNTIME	1.5 hours*	1.75 hours*	2.5 hours / 16.75 hours (infrared)
PEAK BEAM INTENSITY	9,000 candela	16,500 candela	13,000 candela
DISTANCE	191 meters	260 meters	155 meters
CONSTRUCTION	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized
WEIGHT (w/batteries)	5.9 oz (167g) / 6.75 oz (191 g)	6.6 oz (188g) / 7.5 oz (213 g)	6.5 oz (184 g) / 7.4 oz (209 g)
LENGTH	4.9 in. (12.5 cm) / 4.9 in. (12.5 cm)	6.2 in. (15.75 cm) / 6.2 in. (15.75 cm)	6.13 in. (15.6 cm) / 6.13 in. (15.6 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125 in (2.9 cm)	1.125 in (2.9 cm)	1.06 in (2.7 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Tape switch / click-type	Tape switch / click-type	Tape switch / click-type

*All measurements as per ANSI standard.



M312/M322 SCOUT LIGHT®

COMPACT LED WEAPONLIGHT

NEW

300 LUMENS



9K CANDELA



M312C-BK

¥75,700



M322C-BK

¥75,700

LENS FILTERS
F07-A CLEAR PROTECTIVE COVER
¥4,600



M612/M622 ULTRA SCOUT LIGHT®

HIGH-OUTPUT LED WEAPONLIGHT

NEW

600 LUMENS



16.5K CANDELA



M612U-BK

¥72,500



M622U-BK

¥72,500

LENS FILTERS
F07-A CLEAR PROTECTIVE COVER
¥4,600



M612V/M622V SCOUT LIGHT®

INFRARED / WHITE LED WEAPONLIGHT

NEW

350 LUMENS



13K CANDELA



M612V-BK

¥92,100



M622V-BK

¥92,100



The smallest, lightest-weight member of the Scout Light family!

M300V MINI SCOUT LIGHT®

COMPACT INFRARED / WHITE LED WEAPONLIGHT

100 mW
INFRARED



250
LUMENS



¥64,900

M300V-B-268-BK



M600V SCOUT LIGHT®

INFRARED / WHITE LED WEAPONLIGHT

120 mW
INFRARED



350
LUMENS



¥64,900

M600V-B-268-BK



M603V SCOUT LIGHT®

INFRARED / WHITE LED WEAPONLIGHT NEW

120 mW
INFRARED



350
LUMENS



¥95,200

M603V-BK
M603V-TN

M600V and M300V models come standard with click-on/off tailcap switch. Plug-in tape switch options sold separately. UE07 shown

GENERATES WHITE & INFRARED ILLUMINATION

Push/twist to select infrared, off, or white light.



SPECIFICATIONS

	M300V	M600V	M603V
OUTPUT	250 lumens / 100 mW (infrared)	350 lumens / 120 mW (infrared)	350 lumens / 120 mW (infrared)
RUNTIME	1.5 hours / 6 hours (infrared)	2.5 hours / 16.75 hours (infrared)	2.5 hours / 16.75 hours (infrared)
PEAK BEAM INTENSITY	9,300 candela	13,000 candela	13,000 candela
DISTANCE	138 meters	155 meters	155 meters
CONSTRUCTION	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized	Aluminum, hard anodized
WEIGHT (w/batteries)	3.8 oz (108 g)	4.625 oz (131.1 g)	7 oz (198 g)
LENGTH	4.1" (10.4 cm)	5.4" (13.7 cm)	6.2 in. (15.75 cm)
BEZEL DIAMETER	1.06" (2.7 cm)	1.06" (2.7 cm)	1.06" (2.7 cm)
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Click-type / tape switch	Click-type / tape switch	Click-type / tape switch

SWITCH OPTIONS

FOR WEAPONLIGHTS

SureFireが提供するロングガンWeaponLight用リモートスイッチを使えば、ガングリップから手を離すことなく、精度の高いライト操作が可能となります。いずれも優れた耐候性を確保。ケーブル長は豊富なバリエーションに対応。7インチケーブルタイプなら、ほぼすべての銃器に対応可能です。



DS07
REMOTE/PUSH-BUTTON SWITCH FOR SCOUT LIGHT MODELS
¥26,500

SR07
REMOTE DUAL SWITCH FOR WEAPONLIGHT
¥17,000

ST07
REMOTE TAPE SWITCH FOR WEAPONLIGHT
¥9,400

特許技術を搭載したDS07スイッチは、点灯オプションを豊富に装備したScout Light®シリーズ専用スイッチです。内蔵するクリックタイプのテールキャップスイッチの他、リモートテープスイッチ（写真はST07）用のソケットを搭載しています。他にDS00スイッチもご用意。このタイプにも内蔵型テールキャップスイッチとリモートスイッチ用のソケットが搭載されていますが、互換性をST07、SR07、SR07-D-ITスイッチまで拡大。リモートスイッチはいずれも別売です。

ライトの点灯モードを間欠／連続に切り替えるSureFire WeaponLight専用リモートスイッチ。ライトにリモートスイッチ用ソケット、もしくはDS07スイッチを装着していれば取り付け可能です。プッシュパッドとプッシュボタンを完全一体化。マウントはMIL-STD-1913レールに対応。スイッチソケットを搭載していないScout Lightシリーズでは、オプションのUE00ソケットアセンブリをご使用ください。

SureFire WeaponLight専用の間欠点灯スイッチ。スイッチソケットはDS07とも互換性を確保。ソケット非搭載のScoutシリーズでは、オプションのUE00ソケットアセンブリをご使用ください。背面には、接着テープのベルクロ®*を配置しています。

DS00	¥17,000	UE-SR07-BK/TN (UE00+SR07)	¥22,600
UE-BK/TN (UE00)	¥9,400	UE07 (UE00+ST07)	¥14,400

SR07-D-IT

REMOTE DUAL SWITCH FOR WEAPONLIGHT + ATPIAL LASER DEVICE

¥20,500

SureFire WeaponLight専用の間欠点灯スイッチ。着脱式のプラグインケーブルを使えばInsight®*ATPIALレーザーイルミネーター/ポインターのスイッチとしても利用できます。2つのプッシュパッドを完全一体化。マウントはピカティニーレールに対応。スイッチソケット非搭載のWeaponLightの場合は、DS07スイッチもしくはオプションのUE00ソケットアセンブリをご使用ください。



*Insight is a trademark of L-3 Communications.

WEAPONLIGHTS ::

FLASHLIGHTS ::

SUPPRESSORS ::

HIGH-CAP MAGAZINES ::


HEARING PROTECTION ::

BATTERIES ::

DEDICATED FORENDS

FULLY INTEGRATED ILLUMINATION

人間工学をここまで追究したウェポンライトはSureFire DedicatedForend WeaponLightの他に無いでしょう。素材は軽量のポリマー樹脂を採用し、MIL-SPEC準拠のハードアノダイズド仕上げ。このライトは銃器にマウントするものではありません。フォアエンド部を取り外して装着するため、銃器と一体化することができるのです。精密リフレクターとの組み合わせで、LEDライトを均質な配光で照射します。両手利き対応のスイッチを搭載し、銃器のグリップから手を離すことなく操作することが可能です。つまり、銃器の操作に集中しながら、必要な時に必要なだけの光量を照射することができます。



Momentary- & constant-on pressure switches
(can be programmed to preferred order)

See our full line of Shotgun Forend WeaponLights at:
www.surefire.com/shotgunweaponlights

Durable, lightweight polymer body textured for secure grip

System-disable switch

Recoil-proof LED

Parabolic reflector creates wide, intense beam

Low-profile hard-anodized aluminum head

DSF SHOTGUN FOREND

ULTRA-HIGH TWO-OUTPUT-MODE LED WEAPONLIGHT

600 LUMENS



SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/DSF

13K CANDELA

SureFireDSFWeaponLightは、Remington870など主要なコンパクトショットガンモデル用ライト。ガンのフォアエンド部を取り外して装着します。調光は2段階。驚異のアウトプットレベル600もしくは200ルーメンを実現。暗順応したターゲットの視野を奪うには十分な明るさです。間欠点灯と連続点灯の切り替えはシンプルなプッシュ式スイッチ。人間工学的に優れた設計で、両手利きに対応しています。間欠・連続の点灯順序はユーザーの好みに合わせて設定可能です。誤操作に備え非常用システム停止ボタンも搭載しています。


Shown: DSF-870

SPECIFICATIONS	DSF-870	DSF-500/590
COMPATIBILITY	Remington 870	Mossberg 500/590
OUTPUT	200 (low) / 600 (high) lumens	200 (low) / 600 (high) lumens
RUNTIME	3 (low) / 1.5 (high) hours*	3 (low) / 1.5 (high) hours*
WEIGHT (w/batteries)	17.8 oz (504.6 g)	18.2 oz (516 g)
LENGTH	9.2" (23.4 cm)	9.2" (23.4 cm)
CONSTRUCTION	Aerospace aluminum / polymer	Aerospace aluminum / polymer
BEZEL DIAMETER	1.37" (3.47 cm)	1.37" (3.47 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)

¥59,800



Shown: 328LMF-A



Momentary-on pressure-pad switch



Features a constant-on/off rocker switch.

328LMF-A FOREND

COMPACT LED WEAPONLIGHT FOR HK MP5, HK53 & HK94

300 LUMENS



328LMF-A

¥98,200

9K CANDELA

328は、電池1本使用のコンパクトなライト内蔵型フォアエンドモデル。Heckler & Koch MP5サブマシンガンやHK53アサルトライフル、HK94カービンと互換性があります。ライトには耐衝撃性能に優れたLEDとTIRレンズを採用。集光性に優れたビームを遠くまで照射し、近・中距離でターゲットを的確に捉えます。LMGシリーズにはシステム停止用ロッキングスイッチが装備されています。

LENS FILTERS
F07-A CLEAR PROTECTIVE COVER ¥4,600

628LMF-A FOREND

HIGH-OUTPUT LED WEAPONLIGHT FOR HK MP5, HK53 & HK94

600 LUMENS



628LMF-A

¥99,700

16.5K CANDELA

628ライト内蔵型フォアエンドモデルが互換する銃器は328と同等です。また、ライトも同様の配光を照射します。違いは、電池2本を使用し、より光度の高いビームを更に遠方まで照射する能力にあります。ランタイムもより長く確保可能。LMFシリーズにもシステム停止用ロッキングスイッチが装備されています。

LENS FILTERS
F07-A CLEAR PROTECTIVE COVER ¥4,600

SPECIFICATIONS	328LMF-A	628LMF-A
COMPATIBILITY	HK MP5 / HK53 / HK94	HK MP5 / HK53 / HK94
OUTPUT	300 lumens	600 lumens
RUNTIME	1.5 hours	1.75 hours
WEIGHT	9.6 oz (272.2 g)	17.6 oz (499 g)
PEAK BEAM INTENSITY	9,000 candela	16,500 candela
DISTANCE	191 meters	260 meters
BEZEL DIAMETER	1.125" (2.85 cm)	1.125" (2.85 cm)
SWITCHING	Pressure pad + constant-on rocker + system disable	Pressure pad + constant-on rocker + system disable
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)

HELLFIGHTER® 4



HELLFIGHTER® 4

ULTRA-HIGH / DUAL-OUTPUT WEAPONLIGHT / SEARCHLIGHT

3000
LUMENS590K
CANDELA

HF4A

速くまで明るく照らすHellFighter 4の調光は2段階。Hiモードのアウトプットは3,000ルーメン。光度590,000カンデラの強烈な光を照射します。Lowモードでも1,000ルーメンのアウトプットを実現。9Hzのタクティカルフラッシュ照射も可能です。ターゲットに攻撃を仕掛ける際に、相手の視覚を奪い、眩惑させる効果が得られます。光源は、耐久性に優れ、リコイルブロー機能を備えたHIDランプを採用。深さのあるスームスリフレクターを組み合わせて作り上げる強力な光軸は、何百メートル離れたターゲットを的確に捉えます。充電電池を内蔵しているため、ハンドサーチライトとしても使用可能です。電源は使い捨てのBA5590電池のほか、車のDC電源も使用できます。レンズにはスウィングオープンタイプのフィルター&カバーを搭載。全開させれば白色光、フィルターを下ろせば赤外線にそれぞれ対応します。カバーまですべて閉じればレンズの保護に、更には不用意な灯り漏れの防止に役立ちます。



SPECIFICATIONS		HELLFIGHTER 4
OUTPUT	HIGH: 3,000	LOW: 1,000
RUNTIME	12 VDC vehicle system: continuous BA-5590 military battery: one, 90 minutes; two parallel, 3+ hours Integral rechargeable battery: 30 minutes	
PEAK BEAM INTENSITY	590,000 candela	
DISTANCE	1,536 meters	
CONSTRUCTION	Aerospace aluminum body, hard anodized	
WEIGHT (w/batteries)	6.5 lb (2.95kg)	
LENGTH	11.0" (27.9 cm)	
BEZEL DIAMETER	4.1" (10.4 cm)	
BATTERIES	Integral rechargeable battery & DC power	

▶ SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/hellfighter

¥ASC

HELMET LIGHTS

SureFireHelmetLightの調光は3段階。最大光量は手元を充分に照らす明るさです。LEDは4色。どのモデルにも敵味方識別 (IFF) ピーコンとして赤外線間欠点灯機能を搭載しています。固体光源であるLEDのケーシングにはポリマー樹脂を採用。軽量なそのボディは防水機能つき。Modular Integrated Communication Helmet (MICH) への取り付けは、付属の両手利き対応のマウントを使用します。マウントには角度調節機能が搭載されており、ライトを360度方向転換させることが可能です。その他、SureFireでも様々なマウントオプション (下記写真) を用意していますが、ピカティニーレールやキャップへのマウントは*TangoDown®社 (www.tangodown.com) 製品をご使用ください。

WHITE / BLUE

TAN / HL1-A-TN / NSN: 6220-01-549-4174
BLACK / HL1-A-BK

WHITE / INFRARED

TAN / HL1-B-TN / NSN: 6220-01-549-4184



WHITE / RED

TAN / HL1-C-TN / NSN: 6220-01-549-4203



YELLOW-GREEN / INFRARED

TAN / HL1-D-TN / NSN: 6220-01-549-4218

ADPT-HL1-OC
HELMET MOUNT

¥56,000



¥28,800

Z71
HELMET LIGHT
MOLLE CLIP

NSN: 6220-01-549-4288 ¥6,900

FEATURES

- 1 メイントグルスイッチ (写真では非表示) : アップ位置でプライマリーLEDを点灯。ダウン位置でセカンダリーLED点灯。センター位置に戻すとOFFになります。
- 2 プッシュボタンスイッチ: 光量調整スイッチ。スイッチを押すたびにLow→Med→Hiの順序で切り替えます。
- 3 赤外線IFFトグルスイッチ (写真では非表示) : UpポジションがON、DownポジションがOFFです。
- 4 赤外線IFFピーコン
- 5 ヘルメットマウント部。回転機能付き。
- 6 電池収納部

SPECIFICATIONS		SUREFIRE HELMET LIGHTS
MAX OUTPUT / TOTAL USEFUL RUNTIME*	WHITE OR YELLOW-GREEN PRIMARY BEAM	
	HIGH:	19.2 lumens / 6 hours
	MED:	5.0 lumens / 28 hours
	LOW:	1.4 lumens / 48 hours
LIGHT SOURCE	BLUE, RED, OR INFRARED SECONDARY BEAM	
	HIGH:	2.5 lumens / 20 hours 30.5 mW / 6 hours (IR)
	MED:	0.8 lumens / 48 hours 10.0 mW / 17 hours (IR)
	LOW:	0.3 lumens / 96 hours 2.0 mW / 44 hours (IR)
CONSTRUCTION	IR IFF STROBE: 1.7 mW / 120 hours (all models)	
	LEDs: Three 5 mm (white or yellow-green) Two 5 mm colored (blue, red, or infrared) One 3 mm infrared	
CONSTRUCTION		High-impact polymer and neoprene
DIMENSIONS		2.2" W x 3.2" H x 2.4" L (5.6 cm x 8.1 cm x 6.1 cm)
WEIGHT (w/battery)		Light body + battery: 2.4 oz (68 g) Light body + battery + mount: 4.0 oz (113g)
BATTERIES		One 123A lithium (incl.)

*Total useful runtime is defined as down to approximately one lumen for high-output settings and down to approximately half of initial output for medium-, low-, and IR-output settings.

FLASHLIGHTS //

SureFireでは、常に手持ち照明ツールのイノベーションに取り組んでいます。限界に挑戦し、これまでにない製品の開発を目指して努力しています。すべての用途に適した万能製品などあるはずもないのですが、最高品質の手持ちライトには一つの共通した特徴があります。それは、SureFireブランドであることです。SureFireブランドを選択すれば、伝説となっている最高の品質、信頼性、耐久性が保証され、確実な作業の達成と安全を手に入れることができます。

2016年、2つの優れた新製品を販売します。あらゆる点で機能的かつイノベティブな製品です。超小型製品Sidekickは、充電式キーホルダー型ライトで、均一で広域なMaxVisionBeam™を3段階出力で照射できます。加えて、FirePak™は、携帯電話の充電器として、あるいはスマートフォンによる暗がりでのビデオ撮影や写真撮影の強力な照明としても使える、画期的な製品です。

SureFireの手持ち型照明ツールはお客様の様々なニーズに対応し、ご期待に応えます。入念な設計、加工、製造により、どのような過酷な状況下でも優れた性能を発揮します。SureFireの手持ち照明ツールは、軍や警察などのプロを含めて最高品質を求めるすべてのユーザーに選ばれています。

最高品質のマテリアルと部品を世界中から調達。
設計、検査、製造はすべて米国国内で実施。

G2Z™ MV COMBATLIGHT®

HIGH-OUTPUT LED

NEW

650
LUMENS



G2Z-MV

¥19,200

2.5K
CANDELA

G2Z CombatLight®は、タクティカル用途専用で、設計・製造されたフラッシュライトです。特許技術のリフレクターを搭載し、高出力LEDとの組み合わせで650ルーメンのワイドビームを照射します。MaxVisionBeam™の技術が、多様なニーズに合わせた最適な明るさを提供します。



G2ZX COMBATLIGHT®

SINGLE-OUTPUT LED

320
LUMENS



SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/nextgenTac

G2ZX-C-BK

¥14,700

8.1K
CANDELA

シングルアウトプットのタクティカルフラッシュライト。段付きボディは素材には、ポリマー樹脂を採用。ラバーグリップリングは、ハンドガン使用時に「シリンジグリップ」としての機能を想定。



NEXT GEN MODELS

頑強なボディ構造と強力な出力を高いパフォーマンスで兼ね備えたモデル。

硬質ポリマーボディとアルミニウムヘッドはLEDの光源を高精度なリフレクターにより十分な照射距離と照射角を持つ完璧なビームに生成する。

6PX™ PRO

DUAL-OUTPUT LED

320
LUMENS



SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/6PXpro

6PX-D-BK

¥14,400

8.1K
CANDELA

フルアルミ製ボディが特徴のデュアルアウトプットモデル。非常時やアウトドアなどタクティカルな用途以外の作業に最適です。



G2X™ PRO / G2X™ TACTICAL

DUAL- / SINGLE-OUTPUT LED

320
LUMENS



SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/G2XPro

See color options below

¥10,600

8.1K
CANDELA

Proはデュアルアウトプットモデル。Lowモードで長いランタイムを確保することが可能。非常用装備として、またキャンプや製造現場での利用にも最適。G2X™ Tacticalは、シングルアウトプットモデルのみ。



G2X™ LE

DUAL-OUTPUT LED

400
LUMENS



SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/nextgenTac

G2XLE-BK

¥12,100

8.1K
CANDELA

G2X™ LEはスイッチONと同時に最大光量を放ち、相手の視界を奪います。タクティカルライトに不可欠な機能を搭載しています。警察当局向けの仕様ですが、幅広いユーザーにも便利な設計。



G2X - YELLOW
G2X-D-YL (PRO)



G2X - FOLIAGE
G2X-D-FG (PRO)



G2X - DESERT TAN
G2X-D-TN (PRO)



G2X PRO FLUORESCENT YELLOW
G2XC-FYL



G2X LE BLACK
G2XLE-BK



G2X - BLACK
G2X-D-BK (PRO) / G2X-C-BK (TACTICAL)



G2X PRO FLUORESCENT ORANGE
G2XC-FOR

	G2Z MV COMBATLIGHT	G2ZX COMBATLIGHT	6PX PRO	G2X PRO / TACTICAL*	G2X LE
OUTPUT	650 lumens	320 lumens	HIGH: 320 LOW: 15 lumens	HIGH: 320 LOW: 15 lumens	HIGH: 400 LOW: 15 lumens
RUNTIME	2 hours	2 hours	HIGH: 2.75 LOW: 45 hours	HIGH: 2.75 LOW: 45 hours	HIGH: 2.25 LOW: 45 hours
PEAK BEAM INTENSITY	2,500 candela	8,160 candela	8,160 candela	8,160 candela	8,160 candela
DISTANCE	100 meters	183 meters	183 meters	183 meters	183 meters
CONSTRUCTION	Mil-Spec Type III anodizing	Aluminum & polymer	Aluminum Mil-Spec Type III	Aluminum & polymer	Aluminum & polymer
WEIGHT (w/batteries)	4.25 oz (120 g)	4.3 oz (122 g)	5.2 oz (147 g)	4.4 oz (125 g)	4.4 oz (125 g)
LENGTH	4.75" (12.0 cm)	5.2" (13.2 cm)	5.2" (13.2 cm)	5.2" (13.2 cm)	5.2" (13.2 cm)
BEZEL DIAMETER	1.1" (2.8 cm)	1.25" (3.2 cm)	1.25" (3.2 cm)	1.25" (3.2 cm)	1.25" (3.2 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Click-on/off	Click-on/off	Click-on/off	Click-on/off	Click-on/off
ANSI FL1 Standard					

*All tactical models are single-output only

MULTI-SPECTRUM / INFRARED



NEW

AVIATOR®

DUAL-OUTPUT MULTI-SPECTRUM LED

250 LUMENS*



9.3K CANDELA*

* White light only

AVIATOR-AM
AVIATOR-BL
AVIATOR-RD
AVIATOR-YG

二段階調光のデュアルアウトプット式ハンドライト。白色光と、もう一色は4色のカラーオプションからお選びいただけます。

¥47,500

V1 VAMPIRE®

IR/WHITE DUAL-OUTPUT LED

V1-B-BK

100 MILLIWATTS



¥45,300

250 LUMENS

V1 Vampireは電池1本使用のコンパクトサイズ。自動ロック式ベゼルを回すと白色光から赤外線への切り替えが可能です。IRフィルターは不要。点灯のON/OFFはテールキャップスイッチのクリックで行います。



		AVIATOR	
COLORED LED	OUTPUT lumens (milliwatts)	RUNTIME* (hours)	
WHITE (850nm)	HIGH: 250 LOW: 5	LOW: 20.5 HIGH: 1.5	
AMBER (590nm)	HIGH: 20 (50) LOW: 5 (10)	LOW: 29 HIGH: 2.75	
BLUE (450nm)	HIGH: 4 (110) LOW: 4 (10)	LOW: 49 HIGH: 12	
RED (635nm)	HIGH: 39 (240) LOW: 1 (1.3)	LOW: 57 HIGH: 3	
YEL/GRN (568nm)	HIGH: 39 (85) LOW: 3 (7)	LOW: 58 HIGH: 12	
PEAK BEAM INTENSITY	9,300 candela		
DISTANCE	138 meters		
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III		
WEIGHT (w/battery)	3.1 oz (88 g)		
LENGTH	4.18" (10.6 cm)		
BEZEL DIAMETER	1.06" (2.7 cm)		
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)		
SWITCHING	Dual-output click-type		

ANSI FL1 Standards

		V1 VAMPIRE	
OUTPUT (white light)	HIGH: 250	LOW: 5 lumens	
(infrared)	HIGH: 100	LOW: 5 mW	
RUNTIME (white light)	HIGH: 1.5	LOW: 20.5 hours	
(infrared)	HIGH: 6	LOW: 57 hours	
PEAK BEAM INTENSITY	9,300 candela		
DISTANCE	138 meters		
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III		
WEIGHT (w/battery)	3.1 oz (88 g)		
LENGTH	4.18" (10.6 cm)		
BEZEL DIAMETER	1.06" (2.7 cm)		
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)		
SWITCHING	Dual-output click-type		

DEFENDER® MODELS



E1D / E2D DEFENDER® ULTRA

COMPACT DUAL-OUTPUT LED

E1D

300 LUMENS



SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/prem-defender



E2D LED Defender Ultraは護身にも活躍するフラッシュライトです。最大500ルーメンの閃光を放ち、相手の視界を奪います。また、ヘッド部分には凹凸のついたStrike Bezel®を装備。ライトの閃光でも怯まない攻撃者に対し、さらなる一撃を与える武器として使用できます。これより一回り小さいE1D LED Defenderは、123Aリチウム電池1本を電源として使用。超小型のボディでありながら照射するのは300ルーメンの閃光。E2Dと同様にStrike Bezel®を装備し、相手の攻撃を許しません。いずれのタイプもLowモードの設定は5ルーメンとなっており、護身以外の用途にも幅広く対応しています。

E2D

600 LUMENS

16.5K CANDELA



E1D DEFENDER
E1DU-A
¥36,300



E2D DEFENDER ULTRA
E2DU-A
¥40,100

FILTER

F04-A: BEAMSHAPER FM70: RED, BLUE, GREEN
F05-A: RED ¥15,000
F06-A: BLUE
¥4,600

SPECIFICATIONS	E1D DEFENDER		E2D DEFENDER	
	HIGH	LOW	HIGH	LOW
OUTPUT	300	5 lumens	600	5 lumens
RUNTIME	1.5	47 hours	2.25	67.75 hours
PEAK BEAM INTENSITY	9,000 candela		16,500 candela	
DISTANCE	190 meters		260 meters	
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III		Aluminum Mil-Spec Type III	
WEIGHT (w/batteries)	3.1 oz (87.8 g)		4.2 oz (119 g)	
LENGTH	4.25" (10.7 cm)		5.6" (14.2 cm)	
BEZEL DIAMETER	1.125" (2.9 cm)		1.125" (2.9 cm)	
BATTERIES	123A lithium (incl.)		Two 123A lithium (incl.)	
SWITCHING	Dual-output click-type		Dual-output click-type	

ANSI FL1 Standards

SCALLOPED TAILCAP



FEATURES STRIKE BEZEL®

for personal defense



FURY® MODELS

As their name suggests, these best-sellers unleash a fury of 600 to 1,000 blinding lumens with a simple push of a button. All from rugged, knurled aluminum bodies that fit in your pocket, pack, or purse.



P2X FURY® TACTICAL

ULTRA-HIGH SINGLE-OUTPUT LED

600
LUMENS



P2XT-A

¥25,600

14.75K
CANDELA

タクティカル性を追求したシングルアウトプットモデルのFuryTactical。テールスイッチをクリックすると瞬時に最大光量を照射します。



P2X FURY®

WITH INTELLIBEAM™ TECHNOLOGY

AUTO-ADJUSTING VARIABLE-OUTPUT LED

600
LUMENS



P2XIB-A-BK

¥31,400

14.75K
CANDELA

自動調光機能IntelliBeam™を搭載した大変ユニークなモデル。インテリジェントセンサーとマイクロプロセッサ搭載システムが照射範囲など周辺環境を絶え間なく検知。状況に合わせて光量を自動で調整します。必要な時に必要なレベルの光量が得られます。初期設定ではIntelliBeam自動調光モードになっていますが、マニュアル調光への変更も可能です。また、テールキャップスイッチを押せば最大光量を瞬時に照射。SureFireだから可能な画期的な技術です。



	P2X FURY TACTICAL	P2X FURY INTELLIBEAM™
OUTPUT	600 lumens	15-600 lumens
RUNTIME	1.5 hours	Up to 46 hours
PEAK BEAM INTENSITY	14,750 candela	14,750 candela
DISTANCE	243 meters	243 meters
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III	Aluminum Mil-Spec Type III
WEIGHT (w/batteries)	5.7 oz (162 g)	6.2 oz (147 g)
LENGTH	5.4" (13.7 cm)	5.8" (13.7 cm)
BEZEL DIAMETER	1.37" (3.6 cm)	1.37" (3.6 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Click-on/off	Click-on/off

ANSI FL1 Standard



INTELLIBEAM™ TECHNOLOGY:
Light output auto adjusts to meet your needs.

FURY® MODELS



P3X FURY®

WITH INTELLIBEAM™ TECHNOLOGY
AUTO-ADJUSTING VARIABLE-OUTPUT LED

P3XIB-A-BK

1000
LUMENS

22.1K
CANDELA



このSureFireオリジナルのフラッシュライトの特徴は、その優れた調光機能にあります。光量の手動調整は不要です。当社の自動調光技術IntelliBeam™は、周辺環境を絶え間なく検知し、状況に合わせて光量を自動調整します。最大アウトプットは1,000ルーメン。人の目が検知するよりも早く周囲の環境を把握し、最適な光量を照射します。

¥40,800

P3X FURY® TACTICAL

ULTRA-HIGH SINGLE-OUTPUT LED

1000
LUMENS



P3XT-A

¥36,100

22.1K
CANDELA

現場のタクティカルニーズに合わせて設計されたウルトラハイ/シングルアウトプット式のプロ仕様モデル。スイッチをクリックすると瞬時に最大光量を照射します。



	P3XT-A FURY	P3X FURY INTELLIBEAM
OUTPUT	1,000 lumens	15-1,000 lumens
RUNTIME	2.25 hours	Up to 53 hours
PEAK BEAM INTENSITY	22,100 candela	22,100 candela
DISTANCE	297 meters	297 meters
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III	Aluminum Mil-Spec Type III
WEIGHT (w/batteries)	7.2 oz (204 g)	7.8 oz (221 g)
LENGTH	6.9" (17.5 cm)	7.2" (18.3 cm)
BEZEL DIAMETER	1.37" (3.6 cm)	1.37" (3.6 cm)
BATTERIES	Three 123A lithium (incl.)	Three 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Click-on/off	Click-on/off

ANSI FL1 Standard For NSN ordering information see page 65.



V70 HOLSTER SPEED HOLSTER

- High-impact polymer
- Permits rapid draw
- Adjustable for various belt sizes

V70 Speed Holster ¥4,600

対応機種

6P, 6PD, 6PDL, 6PL, 6PX, 6PXD, 9P, C2, C2L, C3, G2, G2D-FYL, G2-LED, G2L-FYL, G2X, G2XLE, G2Z, G2ZL, G2ZX, G3, G3L, G3L-FYL, P2X, U2, Z2, Z2L, Z2X

CR-KIT01 COMBAT GRIP RING KIT ¥3,600

SC1 SPARES BATTERIES CARRIER ¥3,100

RECHARGEABLE LAW ENFORCEMENT MODELS



NEW

R1 LAWMAN™

WITH INTELLIBEAM™ TECHNOLOGY
AUTO-ADJUSTING VARIABLE-OUTPUT LED

R118-A-BK

¥70,400

1000
LUMENS27.7K
CANDELA

法執行機関向けに設計されたR1 Lawmanに、IntelliBeam搭載モデルが新登場。出力調整が可能な「バリエブルアウトプット」機能が魅力のシリーズですが、自動調光機能の追加で機能がパワーアップしています。当社の特許技術であるIntelliBeam™は、インテリジェントセンサーとマイクロプロセッサを搭載したシステム。周辺環境を絶え間なく検知し、必要な光量を自動で調整します。

P1R PEACEKEEPER® / P1R PEACEKEEPER® TACTICAL

COMPACT DUAL - / SINGLE-OUTPUT RECHARGEABLE LED

600
LUMENSP1R-B-BK
P1R-A-BK (TACTICAL)

¥37,800

17.6K
CANDELA

Peacekeeperシリーズは精密リフレクターを搭載。明るい周辺光と強力な光軸が特徴で、犯罪捜査現場などに最適な製品です。電源は充電式。シングルアウトプット式のPeacekeeper Tacticalは、テールキャップスイッチを押せば瞬時に600ルーメンの光量を照射します。一方、デュアルアウトプット式のPeacekeeperは、スイッチを押すとHiモードで600ルーメンの光を放ちます。スイッチをもう一度押すとLowモードの15ルーメンとなり、長いランタイムを確保できます。使用可能な電池は2タイプ。18650リチウム充電電池1本、もしくは使い捨ての123Aリチウム電池2本のいずれも使用可能です。



NOW with CLICK SWITCH

Included 18650 battery and charger.

SEE VIDEO www.surefire.com/vid/peacekeeper

	P1R TACTICAL	P1R	R1 LAWMAN	R1 INTELLIBEAM
OUTPUT	600 lumens	HIGH: 600 LOW: 15 lumens	HIGH: 1,000 LOW: 15 lumens	HIGH: 1,000 LOW: 15 lumens
RUNTIME	2.75 hours	HIGH: 2.75 LOW: 58 hours	HIGH: 1.75 LOW: 45 hours	HIGH: 1.75 LOW: 45 hours
PEAK BEAM INTENSITY	17,600 candela	17,600 candela	27,700 candela	27,700 candela
DISTANCE	230 meters	230 meters	332 meters	332 meters
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III	Aluminum Mil-Spec Type III	Aluminum Mil-Spec Type III	Aluminum Mil-Spec Type III
WEIGHT (w/batteries)	6.2 oz (176 g)	6.2 oz (176 g)	10.2 oz (289 g)	10.2 oz (289 g)
LENGTH	5.37" (13.6 cm)	5.5" (14 cm)	8.1" (20.5 cm)	8.1" (20.5 cm)
BEZEL DIAMETER	1.37" (3.4 cm)	1.37" (3.4 cm)	1.62" (4.1 cm)	1.62" (4.1 cm)
BATTERIES	One lithium-ion (incl.) or two 123A lithium	One lithium-ion (incl.) or two 123A lithium	One lithium-ion	One lithium-ion
SWITCHING	Single-output click-type	Dual-output click-type	Tactical tailcap & head switch	Tactical tailcap & head switch

ANSI FL1 Standard ※2017年7月 P1R-A-BK 廃盤



R1 LAWMAN™

RECHARGEABLE VARIABLE-OUTPUT LED

1000
LUMENS

SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/r1lawman 廃盤

R1-B-BK

27.7K
CANDELA

HEAD SWITCH:

Activates high, medium, or low output—can also be programmed for high output only.

FEATURES

- 耐衝撃性能に優れたLEDを採用
- フューエルインジケータ付き
- 設定変更可能なテールキャップ/ヘッドスイッチ
- ボディはハードアノダイズド 航空宇宙アルミ採用
- リチウムイオン充電電池使用 (付属)

INCLUDED ACCESSORIES R1



The R1 includes a proprietary SureFire Li-ion battery.

SOUND SUPPRESSORS //



▶ WATCH SF SUPPRESSOR SERIES
www.surefire.com/suppressor-series

SureFireがサウンドサプレッサーの新しい形を提案します。サプレッサーの未知なる可能性を切り開き、SureFireが唯一無二の存在として業界の新基準を築きます。既に戦地でその性能が実証されているSOCOMやSOCOM2サプレッサー、革新的なSF RYDERシリーズ、そして今回新たに登場したGenesisサプレッサーなど、SureFireのサプレッサーは、すべて米国で設計・製造を行っています。お客様のニーズや期待を凌駕する性能に必ずご満足頂けるはずです。



THE SUREFIRE SOCOM556-RC & SOCOM762-RC WON THE MOST EXTENSIVE & RIGOROUS SUPPRESSOR EVALUATION IN U.S. HISTORY

Learn more about SureFire suppressors at www.surefire.com/suppressors

ENHANCED NEXT-GEN SOCOM SUPPRESSORS

UNMATCHED PRECISION, QUALITY, AND PERFORMANCE

- HIGH-PERFORMANCE BAFFLES**
significantly attenuate sound
- NEW CUTTING-EDGE HIGH-STRENGTH WELDING**
optimizes strength and performance
- NEXT-GEN FRONT-PLATE DESIGN**
increases structural integrity and virtually eliminates first-round flash
- PATENTED FAST-ATTACH® SYSTEM**
provides rock-solid attachment in seconds, using SureFire adapters, with no tools required (see below)
- MINIMAL & CONSISTENT POINT-OF-IMPACT SHIFT**
maintains strict standards for accuracy even with repeated attachment and removal of suppressor
- ENHANCED GAS-FLOW DYNAMICS**
reduce backpressure, greatly reducing suppressed cyclic rate and gas blowback
- HIGH-TEMP US-MILL CERTIFIED ALLOYS**
resist extreme temperatures and erosion from super-heated gasses and particles
- FACTORY TEST FIRED**
with less than 1 MOA shift & 1 MOA group



For tips on proper installation, visit our How To channel at www.youtube.com/surefirehowto



AMERICAN BUILT. AMERICAN STRONG.

SOCOM Series suppressors significantly attenuate a weapon's sound, flash, and raised-dust signature, making it difficult for enemy combatants to pinpoint the location of a fired shot.

Learn more at www.surefire.com/suppressors

WEAPONLIGHTS :: FLASHLIGHTS :: SUPPRESSORS :: HIGH-CAP MAGAZINES :: HEARING PROTECTION :: BATTERIES ::

SOCOM SERIES

NEXT-GENERATION MODELS

SOCOMシリーズのFast-Attach®サブレッサーは、USSOCOM(アメリカ特殊作戦軍)史上最も厳格で広範な仕様条件をクリアし、受注契約を獲得したモデルです。その比類なきパフォーマンス、信頼性、耐久性の高さは、戦地で実証されています。戦闘地での使用を想定した設計は、優れた消音性能は言うまでもなく、マズルブラストの抑制効果、命中精度の高さ、ツール不要で確実な着脱性能、ガスブローバックによる反動の抑制など、いずれも世界最

高水準の性能を実現しています。マズルフラッシュ(発火炎)の抑制にも優れており、間隔を置いた発砲時にサブレッサー内の空気が燃焼して発生するファーストラウンド・フラッシュにも、極めて優れた消炎効果を発揮します。SOCOMサブレッサーのもう1つの特徴は、装着を感じさせない軽量性にあります。また、耐久性にも優れており長寿命であることも魅力です。実際、マウントしているバレルよりも長く活躍することも珍しくありません。

SOCOM556-RC2

FOR 5.56 mm RIFLES & CARBINES




BLACK
SOCOM556-RC2-BK

DARK EARTH
SOCOM556-RC2-DE

SOCOM556-MINI2

FOR 5.56 mm RIFLES & CARBINES



BLACK
SOCOM556-MINI2-BK

DARK EARTH
SOCOM556-MINI2-DE

SOCOM556-SB2

FOR 5.56 mm RIFLES & CARBINES




BLACK
SOCOM556-SB2-BK

DARK EARTH
SOCOM556-SB2-DE

Designed for shorter than 10" 5.56 systems or some piston driven M4-variant platforms that do not have adjustable gas systems

SOCOM556-MG

FOR 5.56 mm MACHINE GUNS



BLACK
SOCOM556-MG-BK

DARK EARTH
SOCOM556-MG-DE

Every SOCOM Series suppressor comes with its own protective carrying pouch.

SPECIFICATIONS

	SOCOM556-MG	SOCOM556-RC2	SOCOM556-MINI2	SOCOM556-SB2
CALIBER	5.56 mm	5.56 mm	5.56 mm	5.56 mm
WEIGHT	23.2 oz (595 g)	17.4 oz (493 g)	14.4 oz (408 g)	17.4 oz (493 g)
DIAMETER	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)
LENGTH	7.0" (17.8 cm)	6.4" (16.2 cm)	5.0" (12.7 cm)	6.4" (16.2 cm)
CONSTRUCTION	High-temp alloy & stainless	High-temp alloy & stainless	High-temp alloy & stainless	High-temp alloy & stainless



Deep, highly specialized V-shaped baffles provide superior gas-flow dynamics with sub- and super-sonic ammo.

SOCOM300-SPS

FOR FIREARMS ACCEPTING 300 BLACKOUT CARTRIDGE



BLACK
SOCOM300-SPS-BK

DARK EARTH
SOCOM300-SPS-DE

SOCOM762-RC2

FOR 7.62 mm RIFLES & CARBINES




BLACK
SOCOM762-RC2-BK

DARK EARTH
SOCOM762-RC2-DE

Also compatible with .300 Winchester Magnum and .300 WSM

SOCOM762-MINI2

FOR 7.62 mm RIFLES & CARBINES



BLACK
SOCOM762-MINI2-BK

DARK EARTH
SOCOM762-MINI2-DE

Optimized for rifles and carbines chambered in 7.62x35 and 7.62x39; also provides sufficient suppression for rifles and carbines with a 16" barrel or longer chambered in 7.62x51.

SOCOM762-MG

FOR 7.62 mm MACHINE GUNS



BLACK
SOCOM762-MG-BK

DARK EARTH
SOCOM762-MG-DE



SOCOM338-Ti

FOR .338 LAPUA SNIPER RIFLES



BLACK
SOCOM338-TI-BK

DARK EARTH
SOCOM338-TI-DE

Lightweight, high-precision titanium suppressor maintains accuracy without affecting balance and harmonics of rifle.



SPECIFICATIONS

	SOCOM762-RC2	SOCOM762-MINI2	SOCOM762-MG	SOCOM300-SPS	SOCOM338-TI
CALIBER	7.62 mm	7.62 mm	7.62 mm	7.62 mm	.338
WEIGHT	20.8 oz (590 g)	17.4 oz (493 g)	29.3 oz (831 g)	20.3 oz (575 g)	22.0 oz (624 g)
DIAMETER	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)	2.0" (5.1 cm)
LENGTH	8.4" (21.3 cm)	6.4" (16.2 cm)	9.3" (23.6 cm)	8.0" (20.3 cm)	10.0" (25.4 cm)
CONSTRUCTION	High-temp alloy & stainless	High-temp alloy & stainless	High-temp alloy & stainless	High-temp alloy & stainless	High-grade titanium

WEAPONLIGHTS ::

FLASHLIGHTS ::

SUPPRESSORS ::

HIGH-CAP MAGAZINES ::

HEARING PROTECTION ::

BATTERIES ::

GENESIS

THREAD-ON SUPPRESSOR FOR .30 CAL RIFLES

サプレッサーの新たな時代の幕開けを感じさせるモデルの登場です。サプレッサー内部のバッフル(仕切り板)を精密なV字形に仕上げることで、SFサプレッサー史上最高レベルの消音効果を実現。マウントはスレッド方式。

▶ SEE VIDEO www.surefire.com/vid/genesis

EASY INSTALLATION



Direct thread-on attachment



Front hex-head design permits installation & removal, even under handguards



GENESIS 762

THREAD-ON SUPPRESSOR



GENESIS 762 5/8-24 BK
(5/8-24 threads / black)

- 特殊なV字形バッフルの採用で、これまでにないハイレベルな消音効果を実現。
- 7.62mmサブソニック/スーパーソニック弾、.300ブラックアウト/ウイバー弾薬対応口径の銃器に最適。その他の口径にも幅広く対応。
- バッフルにはプラスト加工を施した高温合金を採用し、高耐久性を実現。
- スレッド溝はシングルポイント加工。5/8-24もしくは9/16-24TPIピッチに対応。
- 高い命中精度を安定維持。
- 銃器の操作特性への影響を最小限に抑えた軽量・コンパクト設計。
- 素材には最先端の高温合金とステンレス鋼を採用し、軽量性と長寿命を実現。
- 米国製。

SF RYDER™ 9-MPS

SUPPRESSOR FOR 9 mm CARBINES



NEW

BLACK
SF RYDER 9-MPS

- 素材はステンレス鋼を採用。端面を面取りし、本体にフルート形状を採用するなど、強度を犠牲にしない軽量化の工夫が施されています。
- 特許技術のバッフルにもステンレス鋼を採用。耐久性に優れ、抜群の消音効果を発揮します。マズルブラストの抑制にも効果的。
- スペーサーを内蔵し、バッフル間の燃えかす滞留を軽減。
- バッフルには固有番号・インデックス付き。メンテナンス後の組立も簡単。
- クリーニング用組立・分解ツールが付属。
- 3-Lugアダプターオプション対応のサブマシンガン・バレルに装着可能。
- 耐久性に優れたセラコート仕上げ。
- SureFire安心保証付き。



	GENESIS 762	RYDER 9-MPS
CALIBER	7.62 mm	9 mm
WEIGHT	17.7 oz (502 g)	15.6 oz (442 g)
DIAMETER	1.5" (3.8 cm)	1.3" (3.3 cm)
LENGTH	8.1" (20.6 cm)	8" (20.3 cm)
CONSTRUCTION	High-temp alloy & stainless	Titanium, stainless

SF RYDER™ SERIES

THREAD-ON SUPPRESSORS FOR RIFLES & PISTOLS

SF Ryder

SERIES

NEW SF RYDER™ 22-MINI

SUPPRESSOR FOR .22 LR RIFLES & PISTOLS
WITH 1/2 x 28 THREADS

The compact, ultra-lightweight 22-MINI is optimized for .22 caliber rimfire pistols and rifles.



SF RYDER 22-S

SUPPRESSOR FOR .22 LR RIFLES & PISTOLS
WITH 1/2 x 28 THREADS

Its heavy-duty, heat-treated stainless steel baffles are built to handle .17 HMR and .22 WMR ammo—even full-auto fire!



▶ SEE VIDEO www.surefire.com/vid/ryder22a

SF RYDER 9 TI

SUPPRESSOR FOR 9MM PISTOLS & CARBINES

An ultra-lightweight titanium tube, front plate, and rear cap minimize weight with no sacrifice in strength.



SF RYDER 9M

MODULAR SUPPRESSOR FOR 9 MM PISTOLS & CARBINES

Keep it short when you want less length and weight; add the modular component when you need to maximize sound suppression.



RYDER 9M Series suppressors have a modular component to add or subtract length to adapt to end-user needs.

SPECIFICATIONS

	SF RYDER 22-MINI	SF RYDER 22-S	SF RYDER 9TI	SF RYDER 9M
CALIBER	.22 LR	.22 LR	9 mm	9 mm
WEIGHT	4 oz (113 g)	5.2 oz (147 g)	9.4 oz (266 g)	8.5 oz (241 g) / 11oz (312g)
DIAMETER	1.0" (2.5 cm)	1.0" (2.5 cm)	1.25" (3.2 cm)	1.25" (3.2 cm)
LENGTH	3.9" (9.9 cm)	5.4" (13.7 cm)	7.8" (19.8 cm)	5.9" (14.9 cm) / 7.9" (20 cm)
CONSTRUCTION	Stainless, aluminum	High-temp alloy & stainless	Titanium & stainless	Titanium & stainless

SOCOM MUZZLE DEVICES

Visit surefire.com for caliber and thread options.



WARCOMP reduces muzzle climb and keeps the shooter on target.

WARCOMP™

SOCOM SUPPRESSOR ADAPTER MODELS
[AVAILABLE IN 5.56 mm & 7.62 mm]

多機能なサプレッサーアダプター。SOCOMシリーズサプレッサーを確実にマウントするだけでなく、射撃時のマズルフラッシュ(発火炎)と銃口の跳ね上がりを抑制する効果にも優れたデバイスです。

- マズル単体時と比較し、マズルフラッシュを98.5%以上抑制。射手の位置の特定を防ぎ、暗視順応した視野を守ります。
- 銃口の跳ね上がりを抑制。発砲後、射手は体勢を崩すことなく、ターゲットの状態を観察し、迅速にフォローアップショットを撃つことが可能。
- すべてのSureFire SOCOMシリーズのFast-Attach®サプレッサーに対応。マズルに確実にマウントします。

▶ SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/warcomp



▶ SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/socomMB


MUZZLE BRAKES

SOCOM SUPPRESSOR ADAPTER MODELS

マズルブレーキを利用することで、リコイルやマズルのブレを大幅に低減することが可能となります。その結果、射手は、ターゲットに標準を合わせたまま素早くフォローアップショットの体勢に移ることができます。当社のマズルブレーキシリーズは、いずれも高精度な設計が特徴です。マウント用スレッド溝はシングルポイント加工を採用し、精密なインターフェイスを確保。特殊なコーティング加工により、長期間の使用にも耐える高い耐久性と優れたクリーニング性を実現しています。SOCOMシリーズサプレッサーとの併用時には、マウントとしての機能も果たし、サプレッサーを多面的に支持。サプレッサーとの最適なアラインメントを確保します。

右の写真は、Mike Voigt氏が5.56mm口径アサルトライフルを立ち撃ち速射した様子を撮影したビデオからの抜粋です。銃口には、SureFireのマズルブレーキが取り付けられています。白点はマズルブレーキ上の基準点を示し、射撃反動によるマズルの移動量が判断できるようになっています。連射は2回(SHOT 1とSHOT 2)実施。右写真では、連射1回目と2回目の画像が縦方向に時系列で並んでいます。詳細は写真をご参照ください。

- フルライナップについては、ウェブサイト (Surefire.com/muzzle-devices) をご覧ください。



Row 1 Immediately before shot is fired

Row 2 Shot is fired

Row 3 Point of maximum rearward weapon movement



▶ SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/socomFH

FLASH HIDERS

SOCOM SUPPRESSOR ADAPTER MODELS


SureFire SOCOMフラッシュハイダーは、素材に精密ステンレス鋼を採用。表面に特殊コーティングを施すことで強度を向上させています。フラッシュハイダー未装着のマズルと比較し、マズルフラッシュ(発火炎)を98.5%以上低減。射手の位置が特定されるのを防ぎます。SOCOMシリーズFast-Attach®サプレッサーのマウント用アダプターとしても活躍するマズルデバイスです。

FEATURES

- 素材には熱処理で強度を増したステンレス鋼を採用。MIL規格準拠のステンレス棒材を使用し、CNC機械加工による精密仕上げ。
- バレルとのインターフェイスになるスレッド溝は、高精度シングルポイント加工。
- シーリングにラビリンスシールを採用。サプレッサーロックリング後方からのガス漏れを抑制。
- 特殊コーティング加工により、厳しい環境下での使用にも耐える強度を確保。
- 長期間酷使した後のクリーニング作業も容易。
- 同心性やアラインメントなど、重要寸法は全て検査済み。
- 米国製。



Bare muzzle:
M4 carbine, M855 ammunition



With SureFire flash hider:
M4 carbine, M855 ammunition

SOCOM MUZZLE DEVICES



WARDEN BLAST DIFFUSER

SOCOM ADAPTER

マズルから噴射される爆風をサイドポートではなく、前方へ集約するデバイス。射撃時に噴射される高圧ガスやマズルフラッシュ(発火炎)は、味方など周囲への悪影響となります。マズルブレーキだけでは抑えきれないこうした現象を軽減するのが、このプラストディフューザー。砂漠や沼地などで伏射する際には、砂や泥の巻き上げを抑えることができます。

注:SOCOMシリーズのマズルデバイスに使用可能です。



BLACK
WARDEN-BK




DARK EARTH
WARDEN-DE

▶ SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/warden



Shooting with the SureFire Warden



Shooting without the SureFire Warden

MUZZLE ACCESSORIES

Visit surefire.com for caliber and thread options.



PROCOMP™ MUZZLE BRAKE

MUZZLE BRAKE STAND-ALONE (NON-SOCOM ADAPTER) MODELS

リコイルや銃口の跳ね上がりを常に抑制します。射撃専用モデルで、サブレッサーのマウント機能はありません。

注:SOCOMシリーズのサブレッサー用マウントとしては使用できません。



3P ELIMINATOR™ FLASH HIDERS

FLASH HIDER STAND-ALONE (NON-SOCOM ADAPTER) MODELS

マズルフラッシュ(発火炎)を最大98.5%低減。堅牢な作りが魅力のモデル。サブレッサーのマウント機能はありません。

注:SOCOMシリーズのサブレッサー用マウントとしては使用できません。

TRAINING DEVICES



BLANK FIRING ADAPTER (BFA) BLANK SAFETY DEVICE (BSD)

SureFireサウンドサブレッサーのサイズや重量をコピーした訓練用デバイス。安全性を確保しながら実戦での銃器操作を再現するよう設計されています。「BFA」アダプターは、空包射撃専用です。「BSD」アダプターは、実弾を装填した訓練にも対応し、不注意による発砲3弾までは封じ込めることができます。実弾が発射された際には、射撃音を大音量で響かせ、周囲に警戒を促します。



SF-TRAINER-556 SF-TRAINER-762

SureFire SOCOM556-RCとSOCOM762-RCサブレッサーの長さや重量をコピーした訓練用デバイス。フランジブル弾やマーキング弾を使ったトレーニングに最適。

HIGH-CAPACITY MAGAZINES //

Get the reliability and extra firepower you need. Designed to feed smoothly and consistently, SureFire High-Cap Mags reduce reloads and keep you on target and in the fight or competition.

MADE IN
USA

SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/sfmags



Nesting polymer followers ensure smooth feeding

Cadmium-coated springs prevent binding, breakage & allow mag to be kept loaded without spring fatigue

Mechanically simple design provides maximum reliability

Rugged Mil-Spec hard-anodized aluminum construction



A SureFire High-Capacity Magazine is only 1.66" thick, less than two standard 30-round mags clipped together

60-ROUND / 100-ROUND

HIGH-CAPACITY MAGAZINES

NSN: 1005-01-611-2183 (MAG5-60)

For 5.56 mm ammunition firearms that accept AR-15/M16-type mags. Meet STANAG 4179 specifications. Easily disassembled without tools and fit in most dual-mag pouches.

	60-ROUND	100-ROUND
CALIBER	5.56 NATO/.223 Remington	5.56 NATO/.223 Remington
LENGTH	8.7" (22.1 cm)	12.2" (31 cm)
MAX WIDTH	1.66" (4.2cm)	1.66" (4.2 cm)
WEIGHT (empty)	6.4 oz (181 g)	9.6 oz (272 g)
WEIGHT (full)	32.0 oz (907.2 g)	52.8 oz (1497 g)
BOX CONSTRUCTION	Mil-Spec hard-anodized aluminum	Mil-Spec hard-anodized aluminum
FOLLOWERS	Nylon	Nylon



MAG5-60

MAG5-100

EARPRO HEARING PROTECTION II

SureFireのEarPro部門は、聴力保護具の設計開発を行っています。EarPro部門の製品は、性能、快適性、耐久性、コストパフォーマンスのいずれも世界トップレベルを誇ります。SureFire EarPro Sonic Defenders®は、ステムの外側に配置したキャップで遮蔽レベルの調節が可能です。キャップを外した状態では、安全レベルの音のみを通過させ、それ以上のレベルの騒音は遮蔽します。キャップを閉じれば周囲の音まで完全遮蔽します。このイヤープラグの特徴は、特許技術であるEarLock®にあります。EarLock®はイヤープラグの位置を固定する機能を持つリテンションリングで、装着時のフィット感が損なわれないようにする効果があります。素材には低刺激性ポリマー樹脂を採用。耳の中にすっぽりと収まるデザインは、マスクやヘルメットの装着はもちろん、イヤーマフとの併用も可能です。ステムキャップを外した状態なら、Sonic Defenderを装着したまま電話で会話することもできます。デザインやスタイル、サイズ、カラーなどを豊富に取り揃えたSonic Defenderなら、ユーザーにピッタリのイヤープラグが見つかります。正に身につける聴力プロテクターと言えます。

今期は新たにSureFire EarPro EarLockをラインナップに加えました。この製品はEarLockの技術をアクセサリ部品として独立させたもので、Apple i-Pod用の円形イヤホンやApple® Earpodsに取り付けることで、着け心地の快適さを維持しながら脱落を防止することができます。ジョギングなど、音楽を聴きながらの運動や活動中に、すぐにイヤホンが外れてしまうなどの不快な思いをすることはありません。音質保護の効果もありますので、音源に忠実なサウンドを楽しむことができます。

MADE IN USA

SEE VIDEO

www.surefire.com/vid/earpro

PATENTED EARLOCK® RETENTION RINGS & NOISE-REDUCING FILTERS

1. CONSTANT NOISE
(example: loud roar of an engine)

2. IMPULSE NOISE
(example: gunshot or explosion)

NEW
FILTER CAPS

閉めれば周囲の音や会話を完全遮蔽

NOISE-REDUCING FILTER

危険な騒音を除去。
会話は聞き取り可能

FLANGED STEM
or FOAM TIP

着け心地の快適さをキープ
(写真はフランジシステムタイプ)


Speech-Level Sound

安全なレベルの音だけ届けます

Loud Noise

Dangerous Noise

危険レベルの騒音は安全レベルまで低減



SUREFIRE® EARPRO® EARPLUGS



Shown: EP4 Sonic Defenders® Plus

- ➔ 騒音除去に非常に効果的。
防音性能 (NRR ノイズ減少率) 24dB ~ 30dB レベル
- ➔ キャップ付きシステムで、ニーズに合わせた調節が可能
- ➔ 豊富なステムやサイズの種類で、カスタムメイドの着け心地
- ➔ コストパフォーマンスに優れ、使い捨て耳栓に比べ環境にも優しい
- ➔ 電源は不要。繊細な電子機器もなく、扱いやすい設計
- ➔ 収納ケース、ストラップ付き



SONIC DEFENDERS®

EP3 SONIC DEFENDERS®

FILTERED, DOUBLE-FLANGED EARPLUGS

24 dB
NRR
26 dB
SNR

搭載されたノイズ低減フィルターの働きにより、85dB以下の音のみが耳に届くように設計。それ以上の騒音は安全レベルまで低減させます。付属のフィルターキャップを使えば更に防音性能は高まります（この他、金属検知グレードのポリマー樹脂を採用したブルーのタイプもあります。EP8同様、食品業界などでの使用に最適です）。



CLEAR
EP3-SPR
EP3-MPR
EP3-LPR

BLACK
EP3-BK-SPR
EP3-BK-MPR
EP3-BK-LPR

S M L

medium size fits most people

¥2,200

(25p PAC ¥49,200)

EP4 SONIC DEFENDERS® PLUS

FILTERED, TRIPLE-FLANGED EARPLUGS

24 dB
NRR
27 dB
SNR

防音性能や機能性はEP3と同等です。違いはステムにあります。長さ調節可能なトリプル・フランジを採用。全長はEP3よりやや長め。トリプル・フランジの着け心地を好むユーザーにお勧めです。



CLEAR
EP4-SPR
EP4-MPR
EP4-LPR

ORANGE
EP4-OR-MPR

BLACK
EP4-BK-SPR
EP4-BK-MPR
EP4-BK-LPR

S M L

medium size fits most people

¥2,300

(25p PAC ¥52,200)

EP5 SONIC DEFENDERS® MAX

FULL-BLOCK, TRIPLE-FLANGED EARPLUGS

26 dB
NRR
31 dB
SNR

長さ調節可能なステムは3つのフランジ付き。完全遮音を目的とした設計となっています。聴力保護に優れる分、周囲の音を聞き取ることはできません。（さらに、金属検知グレードのポリマー樹脂を採用したブルーのタイプもあります。EP9同様、食品業界などでの使用に最適です。）



BLACK
EP5-BK-SPR
EP5-BK-MPR
EP5-BK-LPR

ORANGE
EP5-OR-MPR

S M L

medium size fits most people

¥2,000

(25p PAC ¥48,700)

EP7 SONIC DEFENDERS® ULTRA

FILTERED, FOAM-TIPPED EARPLUGS

28 dB
NRR
32 dB
SNR

騒音のみを低減し、必要な周囲音は耳に届くように設計。ポリマー樹脂のフランジの代わりに形状記憶スポンジComply® Canal Tipsを採用し、遮音性を向上させています。



交換用の形状記憶スポンジは大・中・小のサイズ展開。2個 x 3セットでの購入や、バルク（大量）パックでの購入も可能です。



BLACK
EP7-BK-SPR
EP7-BK-MPR
EP7-BK-LPR

CLEAR
EP7-MPR

S M L

medium size fits most people

¥3,100

(25p PAC ¥70,400)

EP9 SONIC DEFENDERS® COBALT MAX

FULL-BLOCK, METAL AND X-RAY-DETECTABLE, TRIPLE-FLANGED EARPLUGS

26 dB
NRR
33 dB
SNR

Sonic Defenders Cobalt Max イヤープラグは、すべての部品にFDA（米国食品医薬品局）規格に準拠したステンレス鋼を採用。当社独自の加工技術で複雑な形状の成形を実現しています。各部品は金属検査機やX線検査機の検知対象となるため、HACCPの要求事項に適する上で有効な手段となります。



BLUE
EP9-BL-MPR

M

medium size fits most people

¥2,000

(25p PAC ¥46,200)

EP10 SONIC DEFENDERS® ULTRA MAX

FULL-BLOCK, FOAM-TIPPED EARPLUGS

30 dB
NRR
35 dB
SNR

SureFireのイヤープラグモデルの中で、最も防音性能に優れたSonic Defenders Ultra Max。Comply® Canal Tipsを装備し、耳へのフィット感抜群。ステム部分にはポリマー樹脂を採用。Comply® Canal Tipsとの組み合わせで、優れた遮音性能を実現しています。



ORANGE
EP10-OR-SPR
EP10-OR-MPR
EP10-OR-LPR

BLACK
EP10-BK-SPR
EP10-BK-MPR
EP10-BK-LPR

CLEAR
EP10-SPR
EP10-MPR
EP10-LPR

S M L

medium size fits most people

¥2,900

One additional pair of Comply® Canal Tips included

ACCESSORIES

SEE VIDEO www.surefire.com/vid/earlocks

EARLOCKS

EARBUD ATTACHMENTS

2
MODELS

特許技術のEarLock®リテンションリングが脱落防止にポイントとなる耳の部分をはっきりホールド。フィット感のある快適な着け心地を実現し、どんなアクティビティにも対応します。ワンサイズでほぼすべての耳の大きさにフィットします。



ELA2-CLR-MPR (translucent)
ELA2-BK-MPR (black)



ELU1-CLR-MPR (translucent)
ELU1-BK-MPR (black)

¥1,600



Compatible with Apple® Earpods™

Fit original Apple® and most circular earbuds.

GO FURTHER. SEE MORE.



THE FIRST CHOICE WHEN SECOND CHANCES AREN'T PROMISED

創業以来30年以上に渡り、SureFireは信頼性の高い、耐久性に優れた製品の設計・製造を目指し努力を重ねてきました。当社製品の愛用者の多くは、危険を伴う職務に従事している方々です。任務を遂行し、無事に帰路につくために必要となる製品を届けたい、その一心で製品開発にあたってきました。創業当時、SureFireブランドのユーザーは、警察などの法執行機関や軍関係者が中心でした。その後、SureFireの性能や品質の高さが伝説のように広まり、現在では様々な分野の方々にご愛用いただくようになりました。大自然の猛威に立ち向かい、自身の限界に挑み続けるハードコアユーザーなど、多くの方々に厚い信頼を寄せて頂いています。

SureFireの各製品に技術の境界はありません。タクティカル用品の技術は、アウトドア用品にも応用されています。最先端技術、先行開発技術、世界最高峰のイノベーションを駆使したSureFire製品は、最高品質の素材や部品を調達し、アメリカ合衆国内で精密製造されています。SureFireのライト製品は、出力も照光パターンも幅広い仕様に対応しています。多様な生態系や自然環境の中での活動には、それに対応する多様なニーズが発生します。電源仕様についても、多様化を図っています。例えば、砂漠の中で活動するような場合には、1種類の電源ソースのみに依存していたのでは不安です。また、繊細な電子機器部には、厳しい環境から守るための設計を行っています。外装や本体部分には、ハードアノダイズド航空宇宙アルミ、もしくは耐食性ポリマー樹脂を採用。いずれも、軽量でありながら堅牢性に優れた素材で、厳しい自然条件への対応を実現しています。SureFireのライトは、「ハンドタイプ」、「ハンズフリータイプ」、「ボディ装着タイプ」のいずれのタイプも、他社製品を凌駕する優れた製品となっています。










技術が進化し、流行が変わっても、当社の理念は変わりません。技術革新を追求し、品質を極める、そしてユーザーが生命の危険に晒されたその瞬間に手を伸ばすブランドであり続けること、これが当社の不変のコミットメントです。最悪の事態に、最高の装備で備える。出発のその時には、SureFireをお忘れなく。

Follow us on Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram—and even share your experiences via the True Stories section on our website. We look forward to hearing from you!











ICON KEY //

当社の照明・照光製品の特長とアイコンの説明

-  **RECHARGEABLE**
(充電式)
内蔵電池を使って簡単に充電
-  **DUAL FUEL**
(2系統電源)
リチウムイオン、123A、もしくは他の電池または他の電源が使用可能
-  **FUEL GAUGE**
(フューエルインジケータ)
電池の残量
-  **IR / WHITE LED**
(赤外線/白色光)
1つのLEDで赤外線と白色光モードが可能
-  **SELECTOR RING**
(セレクターリング)
出力レベル、スペクトル、または他のモードを選択
-  **LASER**
(レーザー)
各種スペクトルで使えるレーザーサイトを内蔵
-  **S.O.S. MODE**
(S.O.S.モード)
切替可能な緊急用ビーコン
-  **STROBE MODE**
(フラッシュモード)
切替可能なタクティカルフラッシュライト
-  **PROGRAMMABLE**
(プログラマブル)
ユーザーによる機能設定が可能
-  **INTELLIBEAM**
(インテリビーム)
出力の自動調整

OPTICS / BEAM PATTERN //

 REFLECTOR	 TIR LENS	 MAXVISION BEAM™	 HID
			
パラボリックリフレクターが高輝度の中心光と豊富な周辺光の拡散ビームを生成	全内部反射レンズ (TIR) レンズが、十分な周辺光を持つ強力な遠距離照射光を生成	近・中距離タスクに最適な、均質な幅広の照光パターン	リフレクター付き高輝度放電ランプ (HID) による最高の照射距離

ランタイムは原則としてANSI規格準拠。ただし、SureFireの「Tactical」および「Useful」ランタイム基準に準拠しているものもあります (注記あり)。

ANSI/NEMA FL1規格:ランタイムとは、出力が所定設定時における初期出力の10%以下に低下するまでの時間。

Useful Runtimes (ユースフルランタイム):出力が1ルーメン以下に低下するまでの時間。一部のフラッシュライト/ヘッドランプ (中・低設定時) のランタイムに適用されます (注記あり)。

Tactical Runtimes (タクティカルランタイム):出力が50ルーメン以下に低下するまでの時間。一部のウェポンライト、シングルアウトプットフラッシュライト、およびフラッシュライト (高設定時) のランタイムに適用されず (注記あり)。

CONTENTS //

- // LIFESTYLE PRODUCTS
- 4 FLASHLIGHTS
- 5 FIREPAK™ / PHONE CASES
- 6 ULTRA-COMPACT MODELS
- 8 FURY™ MODELS
- 10 AVIATOR™ MODELS
- 12 NEXT-GEN MODELS
- 14 OUTDOOR & EXPEDITION
- 18 HANDS-FREE
- 19 HEADLAMPS
- 20 WRISTLIGHTS
- 24 BATTERIES / COUNTERFEIT WARNING
- 25 SUREFIRE NO-HASSLE GUARANTEE



FirePak™

THE WORLDS FINEST SMARTPHONE VIDEO ILLUMINATOR

FIREPAK™ ¥ASC
SMARTPHONE VIDEO ILLUMINATOR / PHONE CHARGER

NEW

1500 LUMENS MVB Bluetooth USB E/F

3.5K CAMERA

EXCLUSIVE MaxVision Beam™



Download the app to control FirePak via Bluetooth.

多機能なFirePakを一言で言い表すことは困難ですが、スマートフォンに取り付けて、暗がりでのビデオや写真撮影に利用することはいたって簡単です。最高1,500ルーメンの均一な照明が確保できるのでビデオや写真撮影のチャンスが広がります。あるいは、暗い道を歩く場合に、FirePakを護身用に使うこともできます。さらに、スマートフォンをFirePakのUSBポートに差し込めば、外出先でも充電できます。FirePakをSureFire Phone Case (別売) に挿入するだけでOK。ビデオや写真撮影時には、ライトをスマートフォンのレンズから離すことで最適画質が得られます。出力設定は5ルーメンから1,500ルーメンまでの5段階切替。便利で多機能な卓越した製品です。iPhone 6/6SおよびSamsung Galaxy S5スマートフォンに対応。




Without FirePak



With FirePak

Download the Free FirePak Application:



SEE VIDEO
www.surefire.com/vid/firapak

FLASHLIGHTS

SureFireは、提供する商品を通じてユーザーの生活の質を向上することを目指しています。この理念の下、技術革新・開発にたゆまぬ努力を続けてきました。SureFireは、照明ツール業界を牽引する世界最高水準のブランドです。各種ライフスタイルに対応した商品をご提供します。プロ・アマを問わず、大自然の中の危険を伴う活動にも、非常時の備えとしても、多様な用途で最高の性能を発揮する、それがSureFireです。

THE WORLDS MOST INNOVATIVE TECHNOLOGY

EXCLUSIVE **MaxVision Beam™**は、特殊なリフレクターにより、広角域で均質なビームを照射します。幅広い用途での利用を想定し開発されたビームです。近距離を明るく照らし、周辺の状態確認にも最適です。

EXCLUSIVE **TIR レンズとリフレクターを組み合わせた光学技術**は、集光性に優れたビームを遠距離まで照射し、中近距離でターゲットを的確に捉えます。

MaxVision BeamとTIRレンズビームは、いずれもSureFireだけのオリジナル技術です。



This Catalog Contains Interactive Content. Download the Free Layar App and Discover More.

DESIGNED, PERFECTED, AND MANUFACTURED IN THE USA WITH THE FINEST MATERIALS AND COMPONENTS SOURCED WORLDWIDE.

Slide the FirePak into the integrated rails on the Surefire Phone Case.

See website for more information on cases. www.surefire.com



SUREFIRE® PHONE CASE

NEW

SureFire Phone Caseは、iPhone 6/6S*やSamsung Galaxy S5*用の単なる高品質な保護ケースではありません。SureFire FirePak™照明器/スマートフォン充電器 (別売) 用の取り付け台としても役立ちます。

CASE COLORS

iPhone 7 V96-17 iPhone 7 Plus V97-17P * Compatible with iPhone 6 / 6S / 6S Plus

FEATURES

- Phone case + FirePak™ mount
- High-density polycarbonate frame
- Shock-absorbing co-molded design
- Easy wrap-around style



iPhone® 7/7s



ULTRA-COMPACT MODELS

当社の「超コンパクト」モデルの特徴は、その名の通り極めて小さなサイズ感にあります。いずれもMaxVision Beam™を搭載し、近距離を明るくパワフルに照らします。

SIDEKICK™

ULTRA-COMPACT TRIPLE-OUTPUT LED

NEW

SIDEKICK-A
¥14,200



1.1K CANDELA

EXCLUSIVE

MaxVision Beam™

PINK

WHITE

超小型軽量タイプのSidekickは携帯に便利で、幅広いユーザーの利用を想定して設計された製品です。電源には充電式バッテリーを採用。鍵などに取り付けて持ち運べば日常から緊急時まで、必要に応じていつでも使用することができます。素材にはポリマー樹脂を採用し、光量調整は3段階。キーフォブと同様に操作します。Hiモードの明るさは300ルーメン、有効照射距離は50m以上。Med/Lowモードで使用すれば、より長いランタイムを確保することが可能です。十分な明るさのもと、読書や手元での作業にも便利です。また、暗順応を保ちながら屋外で行動する際にも最適です。小型なボディからパワフルな光を放つこのフラッシュライト。小さな子供から大人まで、幅広いユーザーを対象に設計されています。内蔵のマイクロUSBポートを使えば、車内でも室内でも簡単に充電できます。Sidekickの点灯順序は初期設定がLow→Med→Hiの順となっていますが、Hiモードからの点灯に設定を変更することも可能です。



Scan this page with your Layar App

▶ SEE VIDEO www.surefire.com/vid/sidekick

TITAN®

ULTRA-COMPACT DUAL-OUTPUT LED

125 LUMENS



TITAN-A
¥12,400

450 CANDELA

EXCLUSIVE
MaxVision Beam™

最新の超小型モデルであるTitan。キーホルダー型フラッシュライトでありながら、その性能はプロ仕様。これまでに無いコンセプトの製品です。光量調整は2段階。携帯性を追求した設計となっています。SureFireの最高基準に準拠して開発された製品です。どんな非常時においても、その性能が遺憾なく発揮されます。また、軽量化を図るため、素材にはアルミを使用。持ち運びに便利なこのフラッシュライトにもMaxVision Beam™が搭載され、独自技術のレフレクターが均質なビームを照射します。電源には、充電式単4形電池を使用。エネルギーニッケル水素電池が付属していますが、市販の単4形アルカリ電池も使用可能です。Titanのヘッド部を反時計方向に回すと電源がONになります。



TITAN® PLUS FEATURES



HEAD SWITCH
光量調整はヘッド部を反時計方向に回転。

HEAVY-DUTY POCKET CLIP
取付け場所を選ばない携帯用クリップ。着脱も簡単。

Optional AC/DC-compatible AAA NiMH battery charger available from SureFire

TITAN® PLUS

ULTRA-COMPACT TRIPLE-OUTPUT LED

300 LUMENS



TITAN-B
¥17,700

1.1K CANDELA

EXCLUSIVE
MaxVision Beam™

Titan PlusはTitanにいくつかの機能をプラスした上級モデルです。Titan Plusが搭載するMaxVision Beam™の光量上限は、Titanの2倍以上となる300ルーメン。電源は単4形ニッケル水素電池もしくは単4形アルカリ電池1本。付属のキーリングは着脱式で、鍵束に付いている状態でライトだけを取り外して使用することが可能です。ポケットクリップは、ポケットに挿入しやすい設計で、着脱も可能です。素材にはニッケルめっきを施した真鍮を採用。スタイリッシュに仕上げた細身のボディは、アクセサリ感覚で毎日身につけられるデザインです。耐久性は非常に高く、どんな環境にも耐える堅牢さも兼ね備えています。



	TITAN	TITAN PLUS	SIDEKICK
OUTPUT	HIGH: 125 LOW: 15 Lumens	HIGH: 300 MED: 75 LOW: 15 Lumens	HIGH: 300 MED: 60 LOW: 5 lumens
RUNTIME	HIGH: 1 LOW: 8 hours	HIGH: 1 MED: 2 LOW: 7 hours	HIGH: 125 MED: 4 LOW: 45 hours
PEAK BEAM INTENSITY	450 candela	1,100 candela	1,100 candela
DISTANCE	43 meters	66 meters	66 meters
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type II	Nickel-plated brass	Polymer + high-strength aluminum core
WEIGHT [w/batteries]	1 oz (28 g)	2.0 oz (57 g)	1.2 oz (34 g)
LENGTH	3" (7.62 cm)	3.375" (8.6 cm)	2.5" (6.35 cm)
BEZEL DIAMETER	.58" (1.47 cm)	.58" (1.47 cm)	.58" (1.47 cm)
BATTERIES	One AAA NiMH (incl.) or alkaline	One AAA NiMH (incl.) or alkaline	Lithium polymer rechargeable (integrated)
SWITCHING	Head switch	Head switch	Push-button

ANSI FL1 Standards

FURY® MODELS

キャンプやハイキング等のレジャーから、護身、そして様々な日常業務へと、幅広い用途に最適な照明ツールです。Furyシリーズのフラッシュライトにはすべて、筐体にアルミを採用。ギザギザのローレット加工を施した堅牢なデザインで、ポケットやバック、ポーチにも収まるサイズ感が魅力です。

P2X FURY® DUAL-OUTPUT LED

600
LUMENS



SEE VIDEO
www.surefire.com/vid/furymodels

P2XC-A

¥25,600

14.7K
CANDELA

パワフルなデュアルアウトプットモデル。Lowモードなら長いランタイムを確保することが可能。非常用装備として、またキャンプや製造現場での利用にも最適。



P2X FURY® WITH INTELLIBEAM™ TECHNOLOGY AUTO-ADJUSTING VARIABLE-OUTPUT LED

600
LUMENS



P2XIB-A-BK

¥31,400

14.7K
CANDELA

タクティカル性を追求したシングルアウトプットモデルのFuryTactical。テールスイッチをクリックすると瞬時に最大光量を照射します。



	P2X FURY (P2XC-A)	P2X FURY INTELLIBEAM
OUTPUT	HIGH: 600 LOW: 15 lumens	15-600 lumens
RUNTIME	HIGH: 1.5 LOW: 46 hours	up to 39 hours
PEAK BEAM INTENSITY	14,750 candela	14,750 candela
DISTANCE	243 meters	243 meters
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III	Aluminum Mil-Spec Type III
WEIGHT (w/batteries)	5.7 oz (162 g)	6.2 oz (175 g)
LENGTH	5.4" (13.7 cm)	5.8" (14.7 cm)
BEZEL DIAMETER	1.37" (3.6 cm)	1.37" (3.48 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Dual-output click-type	Variable-output click-type

ANSI FL1 Standard



INTELLIBEAM™ TECHNOLOGY:
Light output auto adjusts to meet your needs.



P3X FURY® WITH INTELLIBEAM™ TECHNOLOGY AUTO-ADJUSTING VARIABLE-OUTPUT LED

NEW

1000
LUMENS



P3XIB-A-BK

22.1K
CANDELA

The same auto-adjusting IntelliBeam™ Technology as found on the P2X IB, but with a maximum output of 1,000 lumens instead of 600, thanks to an extra battery.

P3X FURY® ULTRA-HIGH DUAL-OUTPUT LED

1000
LUMENS



P3XC-A

¥36,100

22.1K
CANDELA

シングルアウトプットモデル。15ルーメンのLowモードに設定すれば、長いランタイムでより幅広い用途に活用可能です。Hiモードでは1,000ルーメンの閃光を照射。P2Xシリーズと比較すると、アウトプットが大きく、寸法はやや長くなりますが、非常用装備として、またアウトドアなどタクティカルな用途以外の作業にも最適です。



	P3X FURY (P3XC-A)	P3X FURY INTELLIBEAM
OUTPUT	HIGH: 1,000 LOW: 15 lumens	15-1,000 lumens
RUNTIME	HIGH: 2.25 LOW: 53 hours	up to 53 hours
PEAK BEAM INTENSITY	22,100 candela	22,100 candela
DISTANCE	297 meters	297 meters
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III	Aluminum Mil-Spec Type III
WEIGHT (w/batteries)	7.6 oz (217 g)	7.9 oz (223 g)
LENGTH	6.8" (17.2 cm)	7.2" (18.3 cm)
BEZEL DIAMETER	1.37" (3.48 cm)	1.37" (3.48 cm)
BATTERIES	Three 123A lithium (incl.)	Three 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Dual-output click-type	Variable-output click-type

ANSI FL1 Standard For NSN ordering information see page 65.



V70 HOLSTER SPEED HOLSTER

- High-impact polymer
- Permits rapid draw
- Adjustable for various belt sizes

¥46,000



FIND YOUR WAY.



AVIATOR®
DUAL-OUTPUT MULTI-SPECTRUM LED

250
LUMENS*



¥47,500

AVIATOR-AM
AVIATOR-BL
AVIATOR-RD
AVIATOR-YG

9K
CANDELA

*White light only

SureFireの伝統的フラッシュライトであるAviatorは、元々パイロット向けに開発された商品です。この度、デュアルアウトプットのLEDライトを新たに搭載し、機能がさらに進化しました。ヘッド部にプライマリーLED(白色光)とセカンダリーLEDを収容し、TIRレンズとの組み合わせで長い照射距離を確保。周辺光も明るく、幅広い用途に便利な商品です。超小型で堅牢な作りのAviator。セカンダリーLEDは、4種類のカラーからお選びいただけます。いずれも目に優しい色彩でありながら、霧の中でも足下を明るく照らすパワーを持ちます。血痕捜査からオイル漏れ検査など多様な用途に使用可能です。



		AVIATOR	
COLORED LED	OUTPUT lumens (milliwatts)	RUNTIME* (hours)	
WHITE (850nm)	HIGH: 250 LOW: 5	LOW: 20.5	HIGH: 1.5
AMBER (590nm)	HIGH: 20 (50) LOW: 5 (10)	LOW: 29	HIGH: 2.75
BLUE (450nm)	HIGH: 4 (110) LOW: 4 (10)	LOW: 49	HIGH: 12
RED (635nm)	HIGH: 39 (240) LOW: 1 (1.3)	LOW: 57	HIGH: 3
YELL/GRN (568nm)	HIGH: 39 (85) LOW: 3 (7)	LOW: 58	HIGH: 12
PEAK BEAM INTENSITY	9,300 candela		
DISTANCE	138 meters		
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III		
WEIGHT (w/battery)	3.1 oz (88 g)		
LENGTH	4.18" (10.6 cm)		
BEZEL DIAMETER	1.08" (2.7 cm)		
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)		
SWITCHING	Dual-output click-type		

ANSI FL1 Standards





EB1 / EB2 BACKUP™

COMPACT DUAL-OUTPUT LED

EB1
300 LUMENS
SEE VIDEO
www.surefire.com/vid/backup

9K CANDELA

EB2
600 LUMENS

16.5K CANDELA

警察官のバックアップ用ライトとして開発されたEB1 Backup。電源は電池1本。超小型ボディでありながら照射するのは最大300ルーメン。Lowモードに設定すれば、幅広い用途に便利な5ルーメンまで絞ることが可能です。EB1より一回り大きいサイズのEB2は電池2本の使用で最大500ルーメンのアウトプットを実現。いずれのモデルも配光は均質。TIRレンズを使用し、十分な有効照射距離と周辺光を確保します。ポケットクリップはダブルスナップタイプ。細身のボディで携帯に便利です。



EB1 / BLACK
EB1C-B-BK
¥33,300



EB2 / BLACK
EB2C-A-BK
¥35,600



FILTER
F04-A: BEAMSHAPER
F05-A: RED
F06-A: BLUE
¥4,600

	EB1 BACKUP	EB2 BACKUP
OUTPUT	HIGH: 300 LOW: 5 lumens	HIGH: 600 LOW: 5 lumens
RUNTIME	HIGH: 13 LOW: 40 hours	HIGH: 2.25 LOW: 67 hours
PEAK BEAM INTENSITY	9,000 candela	16,500 candela
DISTANCE	190 meters	260 meters
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type II	Aluminum Mil-Spec Type III
WEIGHT (w/batteries)	3.3 oz (94 g)	4.2 oz (119 g)
LENGTH	4.4" (112 cm)	5.8" (147 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125" (2.9 cm)	1.125" (2.9 cm)
BATTERIES	123A lithium (incl)	Two 123A lithium (incl)
SWITCHING	Dual-output click-type	Dual-output click-type

ANSI FL1 Standards



6PX™ PRO

DUAL-OUTPUT LED

320 LUMENS

SEE VIDEO
www.surefire.com/vid/6PXpro

6PX-D-BK
¥14,400

8.1K CANDELA

伝統的なデザインを踏襲しながら、ビームはデュアルアウトプット仕様。筐体にはアルミを採用し、非常用からアウトドア、業務用まで幅広いニーズに最適な商品。



G2X™ PRO

DUAL-OUTPUT LED

320 LUMENS

SEE VIDEO
www.surefire.com/vid/G2XPro

See color options below
¥10,600

8.1K CANDELA

軽量のポリマー製筐体とアルミヘッドで構成されたフラッシュライト。特殊ポリマー素材「Nitrolon®」を採用し、頑強なボディを作り上げ、しっかりとした心地よいグリップ感を実現。傷つきにくく、耐摩耗性・耐食性にも優れた素材です。



G2X - BLACK
G2X-D-BK (PRO)



G2X - FOLIAGE
G2X-D-FG (PRO)



G2X PRO FLUORESCENT YELLOW
G2X-C-FYL



G2X - DESERT TAN
G2X-D-TN (PRO)



G2X - YELLOW
G2X-D-YL (PRO)



G2X PRO FLUORESCENT ORANGE
G2X-C-FOR

Y300® ULTRA

ULTRA-HIGH DUAL-OUTPUT LED FLASHLIGHT

600 LUMENS

SEE VIDEO
www.surefire.com/vid/Y300Ultra

Y300A-BK
¥50,400

16.5K CANDELA


この革新的なデュアルアウトプットライトの最大の特徴は、その多様性にあります。ベースプレート部はマグネット製。スチール面に貼り付けられ、ハンズフリーでの作業が可能になります。また、クイック着脱式ベルトクリップを使えば、ベルトやベストに取り付けることも可能。筐体上部のスチールポケットクリップは、ポケットで携行する際に、本体をしっかりと固定できます。



MULTIPLE MOUNTING OPTIONS

	6PX PRO	G2X PRO	Y300 ULTRA
OUTPUT	HIGH: 320 LOW: 15 lumens	HIGH: 320 LOW: 15 lumens	HIGH: 600 LOW: 15 lumens
RUNTIME	HIGH: 2.75 LOW: 45 hours	HIGH: 2.75 LOW: 45 hours	HIGH: 2.0 LOW: 45 hours
PEAK BEAM INTENSITY	8,160 candela	8,160 candela	16,500 candela
DISTANCE	183 meters	183 meters	260 meters
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III	Aluminum & Nitrolon® polymer	Aluminum Mil-Spec Type III
WEIGHT (w/batteries)	5.2 oz (147 g)	4.4 oz (125 g)	5.5 oz (156 g)
LENGTH	5.2" (132 cm)	5.2" (132 cm)	3.6" (91 cm)
BEZEL DIAMETER	1.25" (3.2 cm)	1.25" (3.2 cm)	1.125" (2.9 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl)	Two 123A lithium (incl)	Two 123A lithium (incl)
SWITCHING	Dual-output click-type	Dual-output click-type	Toggle switch

ANSI FL1 Standard





UDR DOMINATOR*

RECHARGEABLE ULTRA-HIGH VARIABLE-OUTPUT LED


2400 LUMENS
REF
🔋
EF
🔄
UDR-A-BK
¥207,200

200K CANDELA

Dominatorは国境警備やレスキュー活動に最適です。光量はセレクターリングを使って11段階に調整可能。フラッシュモードへの切り替えもできます。フューエルインジケータも装備し、ヘッドスイッチで連続/間欠点灯モードの切り替えも行えます。MaxBlast™ボタンを押せば、瞬時に最大光量2,400ルーメンを照射可能です。最新のLED技術と精密リフレクターを組み合わせ、強烈な照射ビームと優れた照射距離を実現しています。Dominatorは史上最強のLEDハンディサージャイトです。

FEATURES

- 高性能LEDが生み出す2,400ルーメンの光
- 精密リフレクター搭載で優れた照射距離と20万カンデラの明るさを実現
- 放熱フィン
- 11段階調光セレクターリング
- 特定アウトプットレベル照射ヘッドスイッチ
- フューエルインジケータ
- MIL-SPECのHA高強度アルミボディで高耐久性を実現
- ベゼルとテールキャップにラバーリングを採用し、耐衝撃性向上と回転防止を実現



DBR GUARDIAN™

ULTRA-HIGH DUAL-OUTPUT LED

NEW

800 LUMENS
MVB
🔋
EF
🔄
USB-C
DBR
¥34,700

充電式のDBR Guardianは、大自然での使用を想定して設計・開発された商品です。このハンドライトには2種類のビームが搭載されており、それぞれ独立したLED・リフレクターアセンブリが配備されています。一方のビームには、自動調光機能 IntelliBeam™を搭載しています。二種類のビームを使い分けることで、多様な環境への対応が可能となります。



E1B-MV*

DUAL-OUTPUT LED

NEW

400 LUMENS
MVB
E1B-MV
¥35,200

スリムでコンパクトなボディのE1B-MVは、明るい周辺光が特徴のMaxVision Beam™を搭載。用途を選ばず、日常的に携帯するのに便利なライト。



	DBR GUARDIAN	E1B-MV
OUTPUT	HIGH: 800 MED: 300 LOW: 15 lumens	HIGH: 400 LOW: 5 lumens
RUNTIME	HIGH: 3 hours	HIGH: 125 LOW: 50 hours
PEAK BEAM INTENSITY	13,000 candela	1,865 candela
DISTANCE	230 meters	86 meters
CONSTRUCTION	Polymer / Aluminum Core	Aluminum Mil-Spec Type III
WEIGHT [w/batteries]	7.2 oz (204 g)	2.95 oz (83.6 g)
LENGTH	6.8" (17.2 cm)	3.9" (9.9 cm)
BEZEL DIAMETER	1.37" (3.6 cm)	1.13" (2.8 cm)
BATTERIES	Lithium polymer rechargeable (int.)	One 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Dual over molded dome switches	Dual-output click-type

ANSI FL1 Standard

	UDR DOMINATOR
OUTPUT	HIGH: 2,400 LOW: 14 lumens
RUNTIME	HIGH: 25 LOW: 54 hours
PEAK BEAM INTENSITY	200,000 candela
DISTANCE	903 meters
CONSTRUCTION	Aluminum Mil-Spec Type III
WEIGHT [w/batteries]	2.4 lbs (1.09 kg)
LENGTH	11.6" (29.5 cm)
BEZEL DIAMETER	3.0" (7.7 cm)
BATTERIES	One lithium-ion (incl.) or twelve 123A lithium
SWITCHING	Head switching / selector ring

ANSI FL1 Standard *Runtime using 123A batteries



SUREFIRE
LIFESTYLE



SEEK ADVENTURE.



HANDS-FREE

両手を使って作業をしたい、そんな時こそSureFireのハンズフリーライトの出番です。その名の通り、あなたの手を自由に解放します。当社のヘッドランプ、ヘルメットライト、そして当社が発明したWristLightsは、いずれも世界最高水準の技術を誇ります。これらのハンズフリーライトを使えば、両手を自由に使い、目の前のタスクに集中することができます。いずれの商品にも搭載されているのは、MaxVision Beam™。ワイドで均質な光が周囲を明るく照らします。人間工学的に優れたスイッチ性能、快適な着用感、優れた堅牢性。これらすべてが備わったハンズフリーライトなら、大自然の中でも落ち着いて作業を実行することができます。



SWITCHING:
クリックでON。
ノブを回転して9段階に調光。



FEATURES WIDE MAXVISION BEAM™

MAXIMUS™

ULTRA-HIGH VARIABLE-OUTPUT LED HEADLAMP

1000 LUMENS MVB E/F SOS HS3 A BK ¥41,600

4.1K CANDELA Rechargeable headlamp lets you dial in any output up to 1,000 lumens.

EXCLUSIVE SEE VIDEO www.surefire.com/vid/maxrescue

MaxVision Beam™

SPECIFICATIONS	MINIMUS	MAXIMUS
OUTPUT RANGE	5 to 300 lumens	1 to 1000 lumens
RUNTIME RANGE	HIGH: 1.5 LOW: 75 hours	HIGH: 1.5 LOW: 550 hours
PEAK BEAM INTENSITY	1,100 candela	4,100 candela
DISTANCE	66 meters	128 meters
CONSTRUCTION	Aerospace aluminum housing	Magnesium
WEIGHT (w/battery)	4.0 oz (113 g)	5.1 oz (145 g)
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)	One lithium-ion rechargeable (integrated)

ANSI FL1 Standard

FEATURES WIDE MAXVISION BEAM™

MINIMUS™

VARIABLE-OUTPUT LED HEADLAMP

NEW

300 LUMENS MVB SOS HS2 MV-A BK ¥30,100

EXCLUSIVE MaxVision Beam™ SureFireヘッドランプを業界最高水準に位置づけた先駆的モデル。Minimusはその調光の細かさが特徴。9段階に設定可能で、必要に合わせた確かな調光が行えます。最大光量は300ルーメン。調光ノブと回転式LEDハウジングの操作で、照射対象に最適な光を正確に照射することができます。

FEATURES

- 1 ダイヤルは溝付き。寒冷時やグローブ装着時でも片手で操作可能
- 2 マグネシウム合金採用で軽量性と耐久性を同時に実現
- 3 ライト部は90度までチルト可能
- 4 LEDフューエルインジケータ内蔵。充電残量の確認が可能
- 5 ヘッドバンドは長さ調節可能。頭に直接あるいはヘルメットの上からでも装着可能



Custom reflector shapes wide MaxVision Beam™ with impressive reach at maximum output.

2211® WRISTLIGHTS

2211は堅牢なボディを持つ充電式のリストライト。専用に設計された小型リフレクターを搭載し、ワイドで光軸のはっきりしたMaxVision Beam™を照射します。調光は3段階。幅広い用途に対応した2211は、本来は警察官が使用することを想定して設計された製品です。拳銃のグリップとトリガーを両手で支えながら、ターゲットに300ルーメンの閃光を放って眩惑させる効果があります。



FEATURES WIDE MAXVISION BEAM™

2211® VARIABLE-OUTPUT RECHARGEABLE LED WRISTLIGHT



2211 A BK PIM
¥34,700



様々な用途に便利な充電式リストライト。ボタンをワンブッシュするだけでワイドなビームが辺りを照らします。調光は3段階。日常的な携行に便利。



FEATURES WIDE MAXVISION BEAM™

2211® X VARIABLE-OUTPUT 123A-POWERED LED WRISTLIGHT



2211X A BK
¥29,900



2211Xも同様の精密リフレクターを搭載し、MaxVision Beam™を照射します。違いはボディにあります。このモデルでは軽量で耐久性の高いポリマー樹脂を採用。使い捨ての123Aリチウム電池1本を使用し、調光は3段階。WristLightシリーズの中で最軽量のこのモデルは、価格も最もリーズナブルな設定となっています。



Scan this page with your Layer App



Push-button switching



123A battery port



Optional headstrap conversion available

	2211	2211X
OUTPUT	HIGH: 300 MED: 60 LOW: 15 lumens	HIGH: 300 MED: 60 LOW: 15 lumens
RUNTIME	HIGH: 1.0 MED: 4.0 LOW: 13 hours	HIGH: 1.5 MED: 7.0 LOW: 13 hours
PEAK BEAM INTENSITY	1,100 candela	1,100 candela
DISTANCE	66 meters	66 meters
CONSTRUCTION	High-impact polymer	High-impact polymer
WEIGHT (w/battery)	2.3 oz (65.2 g)	3.5 oz (99 g)
DIMENSIONS	2.23" L x 2.0" W x 1.25" H	1.3" L x 2.6" W x 1.8" H
BATTERIES	One lithium-ion rechargeable (integrated)	One 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Push-button	Push-button

ANSI FL1 Standards



Self-illuminated Luminox watch face



Micro-USB charging port and fuel gauge

FEATURES WIDE MAXVISION BEAM™

SUREFIRE 2211® LUMINOX® VARIABLE-OUTPUT RECHARGEABLE LED WRISTLIGHT



2211 B BK LMX
¥114,500




2211 Luminox® WristLightは、LEDのMaxVision Beam™を使って、確実にターゲットを照らします。もちろん、タクティカルユースだけでなく、様々な用途にも便利です。充電式で光量調整は3段階。内蔵するLuminox社製ウォッチは、自己発光型イルミネーションシステムLuminox Light Technologyを搭載。暗間でも高い視認性を維持します。ウェアラブルなプレミアムウォッチと優れたライトのコンビネーションは、警察や軍隊に留まらず、アクティブに活動する幅広いユーザーにお勧めのアイテムです。

FEATURES WIDE MAXVISION BEAM™

SUREFIRE 2211® SIGNATURE VARIABLE-OUTPUT RECHARGEABLE LED WRISTLIGHT

NEW



2211 B BK SF
¥46,800



2211 Signature WristLightと2211 Luminoxの違いは、自己発光型イルミネーションを搭載したLuminoxウォッチの代わりにSureFire独自開発のウォッチを採用していることです。その他の性能や機能は同じです。



	2211 LUMINOX	2211 SIGNATURE
OUTPUT	HIGH: 300 MED: 60 LOW: 15 lumens	HIGH: 300 MED: 60 LOW: 15 lumens
RUNTIME	HIGH: 1.0 MED: 4.0 LOW: 13.0 hours	HIGH: 1.0 MED: 4.0 LOW: 13.0 hours
PEAK BEAM INTENSITY	1,100 candela	1,100 candela
DISTANCE	66 meters	66 meters
CONSTRUCTION	Hard-anodized, aerospace aluminum, Mil-Spec	High Impact Polymer
WEIGHT (w/battery)	5.0 oz (141.7 g)	4.125 oz (117 g)
DIMENSIONS	2.4" L x 2.0" W x 1.08" H	2.4" L x 2.0" W x 1.1" H
BATTERIES	One lithium-ion rechargeable (integrated)	One lithium-ion rechargeable (integrated)
SWITCHING	Push-button	Push-button

ANSI FL1 Standards



PEACE OF MIND.

SureFireは照明機器に123Aリチウム電池を採用した先駆的存在です。小型で高光量、高性能な設計を追求するSureFireの照明機器に、小型でエネルギー密度の高いこの電池は正に最適な電源です。現在もSureFireライトのほとんどがこの電池を使用しています。SureFireブランドオリジナルの123A電池は、一般的なアルカリ電池に比べ、エネルギー密度が高く、高電圧維持性能に優れているほか、動作温度範囲が広いなどの特徴があります。また、地絡や過熱に対する保護機能も内蔵。保存期間10年を誇る「Made in U.S.A.」製品です。さらに、SureFire

純正の充電式123Aリチウムイオン電池 (LFP123A) もご利用可能です。主にLEDライト用の電池として開発されたもので、使い捨ての123Aリチウム電池の代用として使用可能です。ただし、白熱球ライトやWeaponLightシリーズには使用できませんのでご注意ください。照明機器の性能を最大限に引き出しながら安全を確保するためのソリューションをご提供します(下記の「BATTERY WARNING」をお読みください)。高性能でコストパフォーマンスに優れた電池のお求めは、当社ホームページwww.surefire.jpもしくはSureFire正規代理店で。



COUNTERFEIT and INFERIOR-QUALITY BATTERY WARNING: ⚠️

SureFire公式サイトや正規代理店以外のウェブサイト、もしくはオークションなどで購入した電池はご使用にならないでください。非公式サイトでは偽造品や劣悪輸入品が販売されているケースが多く、製品の安全性を著しく損なう危険があります。偽造品や劣悪品質電池の使用が原因で発生した火災や爆発の事例も報告されており、その結果建物の損失や人的被害に至ったケースも少なくありません。SureFireオリジナルの使い捨て電池は米国内で生産されており、高出力機器用電池として厳しい品質基準で管理されています。安全に

も万全を期しており、地絡や過熱に対する保護機能を内蔵しています。正規の販売ルート以外で購入した電池により発生したトラブルについては、保証対象外となります。SureFireオリジナルブランドの他、Panasonic*やEnergizer*、Duracell*など、世界的に高い品質で知られるブランドの電池は安心してご使用いただけます。偽造品の被害を未然に防ぐために、ご購入はSureFire公式ウェブサイト(www.surefire.jp)もしくはSureFire正規代理店でお願い致します。

SF2-CB (2個パック) ¥1,300、SF12-BB (12個パック) ¥5,600、SF400-BULK (400個パック) ¥171,800

「生涯保証」

SUREFIRE製品をお買い求めの際は、弊社発行の保証書があることをお確かめの上お買い求め下さい。

弊社輸入のSUREFIRE製品は購入者様に限り「生涯保証」となっております。詳しくはSUREFIRE製品ご購入時についております弊社発行の保証書をご覧ください。

