

20
18

2018 SUREFIRE TACTICAL PRODUCTS CATALOG //



SUREFIRE®

THE WORLD'S FINEST ILLUMINATION TOOLS,
SUPPRESSORS, AND TACTICAL PRODUCTS™

SUREFIRE.

時代を超えて輝き続ける イノベーション技術

➡当社がマウントタイプのウェポンライトやレーザーライト、タクティカルライトを発明してから30有余年。その間、様々な変化がありました。かつて主流だった白熱球は、ほぼ姿を消しました。その後、技術革新が進み、小型でエルゴノミクスに優れたデザインと、高アウトプット・長ランタイムの両立が可能になりました。進化を支えた技術革新の多くが、SureFireの特許技術なのです。競合他社が想像もつかなかった技術を現実化したのです。

しかし、SureFireが現状に甘んじることはありません。あらゆる可能性の実現に向け、邁進していきます。製品の種類や用途を問わず、対象となるユーザーが誰であろうと、最高の素材と部品で最高の製品を作り上げる、それが私たちの信条です。そしてSureFireの製品作りを語る上で、もう1つ欠かせない要素があります。それが「イノベーション」です。技術革新を最優先課題に業界を牽引し続け、40年の月日が経とうとしています。イノベーションという言葉の枠に捕らわれることなく、技術の限界に挑み続ける、それが当社の今も変わらぬ理念です。

他社製品との確かな違いが、SureFireのイノベーション力なのです。実際にSureFire製品をお使いいただければ、必ず実感いただけるはずです。SureFireは、WristLightで新たな分野を切り開いたように、あるいは、スマートフォン向けFirePak™ ビデオイルミネーター／フオンチャージャーで新風を巻き起こしたように、これから新ジャンル・新製品の開発に注力していきます。技術が進化し、流行が変わっても、当社の理念は変わりません。イノベーションと品質を最優先とする、これが私たちのコミットメントです。

すべてのSureFire照明製品は、世界規模で調達した最高のマテリアルと部品を使用し、米国内で設計、調整、製造が行なわれます。SureFireは誇り高き米国企業であり、数百名の米国人従業員のそれぞれが、危険な任務に従事する人々に役立つことを願い、絶えず献身的な努力を続けています。

CONTENTS //

// SUREFIRE PRODUCTS






2	THE SUREFIRE WAY
4	SUREFIRE KITS
10	WEAPONLIGHTS
12	MASTERFIRE™
16	COMPACT
18	X-SERIES
24	M300 SCOUT LIGHT SERIES
26	M600 SCOUT LIGHT SERIES
34	SCOUT LIGHT SWITCHES
36	MOUNTING OPTIONS
40	SHOTGUN FORENDS
42	SUB-MACHINE GUN FORENDS
43	HELLFIGHTER 4
44	FLASHLIGHTS
45	FURY DFT / UDR DOMINATOR
46	EDCL1-T / EDCL2-T
48	TACTICIAN
49	E1B BACKUP™
50	MULTI-SPECTRUM / INFRARED
52	NEXT GEN MODELS
54	SIDEKICK™
55	STILETTO / TITAN® SERIES
56	GUARDIAN™
58	HANDS-FREE
59	MINIMUS™ / MAXIMUS HEADLAMPS
60	2211® WRISTLIGHT SERIES
64	HELMET LIGHTS
66	SUPPRESSORS
67	SOCOM SERIES
71	SF RYDER™ SERIES
74	MUZZLE DEVICES
78	SAFETY DEVICES & TRAINERS
79	SF OPTIMIZED BOLT CARRIER
80	HIGH-CAPACITY MAGAZINES
83	DUECK DEFENSE
84	EARPRO PRODUCTS
88	BATTERIES / COUNTERFEIT WARNING
89	SUREFIRE NO-HASSLE GUARANTEE

ICON KEY

当社の照明・照光製品の特長とアイコンの説明

 RECHARGEABLE (充電式) 内蔵電池を使って簡単に充電	 DUAL FUEL (2系統電源) リチウムイオン、123A、もしくは他の電池または他の電源が使用可能
 FUEL GAUGE (フューエルインジケータ) 電池の残量	 IR / WHITE LED (赤外線/白色光) 1つのLEDで赤外線と白色光モードが可能
 MULTIPLE SETTINGS (セレクトターリング) 出力レベル、スペクトル、または他のモードを選択	 LASER (レーザー) 各種スペクトルで使えるレーザーサイトを内蔵
 S.O.S. MODE (S.O.S.モード) 切替可能な緊急用ビーコン	 STROBE MODE (フラッシュモード) 切替可能なタクティカルフラッシュライト
 PROGRAMMABLE (プログラマブル) ユーザーによる機能設定が可能	 INTELLIBEAM (インテリビーム) 出力の自動調整
 COMBAT GRIP	 MASTERFIRE® (マスターファイア) ホルスターへ装着可能
 NITROLON® (ニトロロン) 耐久性・耐食性に優れたポリマー	 USB CHARGING PORT (USB充電ポート装備) ケーブル付属

OPTICS / BEAM PATTERN

 REFLECTOR REF	 TIR LENS TIR	 MAXVISION BEAM™ MVB	 HIGH INTENSITY DISCHARGE HID
			
パラボリックリアフレクターが高輝度の中心光と豊富な周辺光の拡散ビームを生成	全内部反射レンズ (TIR) レンズが、十分な周辺光を持つ強力な遠距離照射光を生成	近・中距離タスクに最適な、均質な幅広の照光パターン	リアフレクター付き高輝度放電ランプ (HID) による最高の照射距離

ランタイムは原則としてANSI規格準拠。ただし、SureFireの「Tactical」および「Useful」ランタイム基準に準拠しているものもあります(注記あり)。

ANSI/NEMA FL1規格:ランタイムとは、出力が所定設定時における初期出力の10%以下に低下するまでの時間。

Useful Runtimes (ユースフルランタイム):出力が1ルーメン以下に低下するまでの時間。一部のフラッシュライト/ヘッドランプ(中・低設定時)のランタイムに適用されます(注記あり)。

Tactical Runtimes (タクティカルランタイム):出力が50ルーメン以下に低下するまでの時間。一部のウェポンライト、シングルアウトプットフラッシュライト、およびフラッシュライト(高設定時)のランタイムに適用されます(注記あり)。

SUREFIRE WAY //

「最高を求める人に最高の製品を届ける」。これこそが、38年以上守り続けてきたSureFireの流儀です。

当社製品を信頼し、ハードコアユーザーが、タスクを遂行し、無事に帰路に就く、それが私たちの使命だと考えています。SureFireの優れた製品を支えるのは、最高の品質と材料、最先端の技術、時代を切り開くイノベーション、高精度な製造技術、そして他の追随を許さない高度な品質です。

これらの要素は、これまでも、そしてこれからも、決して変わることはない私たちの理念です。

「最高」だけで作り上げられた商品、SureFire。当社のどの商品をお使いいただいても、

それが手に取ることの出来る最高の製品であることを感じていただけるはずですよ。



ELITE EMITTERS & ELECTRONICS //

照明ツールの性能を決めるのは、エミッターと呼ばれる光源の性能であると言っても過言ではありません。当社では、発光ダイオード(「LED」)を中心とした最先端技術のエミッターのみを採用しています。重要なのは、LEDをいかに制御し、高い出力光を出来る限り長いランタイムで利用可能にするかということです。当社では高性能電子部品を使い、照明ツールの性能を最大限に引き出しています。お客様のニーズに合ったライトが必ず見つかるはずですよ。

OPTIMIZED OPTICS //

精巧な技術を結集した当社の光学系は、その多くが特許取得技術です。エミッターが放つ光を、目の前のタスクに最適なビーム角に集束させます。様々な形状や深さのパラボリックリフレクターを使用。近距離で広い視野を確保するにはワイドな光で、遠方まで視野を確保するにはシャープな光で、目的の領域を明るく照らします。SureFireのヘッドランプやWristLightsなどの製品の一部に採用されているMaxVision Beam™は、広角域なビームが魅力です。その秘密は、内部の超小型リフレクターにあります。リフレクター表面を多面加工し、さらに細かな起伏を設けることで、ワイドな照光パターンを作り上げます。当社の特許技術であるTIR (Total Internal Reflection) レンズは、長年の開発努力と莫大な投資資金が結集した技術です。同サイズの他のリフレクターでは決して実現することの出来ない、照射距離と周辺光の組み合わせの多様さが特徴です。

OPTIMAL PERFORMANCE THROUGH SOPHISTICATED ELECTRONICS //

当社のLED照明ツールには、高性能マイクロプロセッサを搭載。LED技術を持つ多彩なアウトプット能力を最大限に引き出します。経験豊かな当社エンジニアの技術により、アウトプットとランタイムのベストバランスを実現。最新鋭のスイッチ技術との融合で、それぞれのモデルが最高のパフォーマンスを発揮します。

マイクロプロセッサが果たす役割は、これだけではありません。バッテリー残量と安全性の監視機能に加え、主要な発熱源であるLEDの放熱状態の管理も行います。また、入力電源の状態についても常に監視し、動作温度を調整しています。また、ヒートシンクの設計にも工夫を凝らし、迅速な吸熱・放熱サイクルにより、動作温度の昇温を最小限に抑えます。

ROBUST BODIES //

当社の照明ツールの筐体には、堅牢かつ軽量の航空宇宙アルミや非導電性耐食ポリマーが採用されています。場合によっては、それぞれの素材を組み合わせて使用することもあります。SureFireの照明ツールの筐体は、強度と軽量化の両方を兼ね備えています。筐体にはギザギザ加工を施した

り、成形・造形形状に工夫を凝らしたりするなど、どのような条件下でも優れたグリップ性が確保される配慮がなされています。アルミ素材の場合には、すべて「MIL-SPEC TYPE III」の硬質ハードアノダイズド仕上げを行っています。内蔵の電子部品には、耐水コーティングが施されているほか、金メッキやその他の非腐蝕性金属を採用。筐体には、Oリングやガスケットを配し、優れた防水性、防塵性、防汚性で電子部品を保護します。SureFireは、フラッシュライトの筐体デザインに対する固定概念を覆す「高いデザイン性と機能性」を実現した照明ツールです。

SENSIBLE, SUPERB SWITCHING //

1980年代、SureFireはフラッシュライトのスイッチのあり方を根底から覆す新技術「タクティカル・テールキャップ・スイッチ」を開発しました。それ以来、当社のテールキャップ・スイッチは、業界の究極の技術標準となり、それは今も変わりありません。現在当社が展開する照明ツールには、様々なスイッチが採用されています。プッシュボタン、ヘッドスイッチ、ベゼルダイヤル、圧力式リモートスイッチ、スライドスイッチ、そしてFirePak™に搭載されているBluetoothスイッチなど、そのラインナップは実に多彩です。しかし、いずれのスイッチも人間工学に優れた直感的操作が可能であることに変わりはありません。各ライトに最適なスイッチを選定しています。SureFireのスイッチは、ユーザーが戸惑うことなく操作でき、必要なその瞬間に最適なアウトプットを照射できるよう設計されています。

POTENT POWER PACKS & BETTER BATTERIES //

SureFireは、高エネルギー密度の123Aリチウム電池を業界で初めて採用したバイオニアです。小型で強力なパワーが魅力のこの電池は今でも、当社のほとんどの照明ツールに採用されています。123Aリチウムのメリットは、そのパワーだけではなく、コスト面も含め数多くの利点があります。こうしたパフォーマンスを最大限に引き出すためには、必ずSureFireブランドの123Aリチウム電池をご使用ください。ご購入の際は、SureFireもしくはSureFire正規代理店でお買い求めください。詳しくは、50ページの「偽造・劣悪品質電池に関する注意事項」をお読みください。

123Aリチウム電池以外の電源(例:単三形・単四形リチウム電池、ニッケル水素電池、充電式リチウムイオン電池、充電式エネルギー単三形・単四形ニッケル水素電池など)に対応したモデルもあります。電源の利便性を更に追求したモデルとして、充電式電池・使い捨て電池のどちらにも対応した「デュアル電源式」照明ツールもご用意しています。



V1-C VAMPIRE FLASHLIGHT //

EP4 EAR PRO //

MAG6-60 HIGH-CAPACITY MAGAZINE //

MASTERFIRE RAPID DEPLOY HOLSTER //

X400VH-IRC WEAPONLIGHT //

RYDER 9M-Ti SUPPRESSOR //



M622V SCOUT LIGHT //

SOCOM 556-RC2 SUPPRESSOR //

EWP-04 SUREFIRE PEN //

EDCL2-T FLASHLIGHT //

TACTICAL KIT //

SureFire WeaponLightは、40年以上に渡り世界各国の軍隊エリート的重要装備として選ばれ続けてきました。危険なミッションに向かう彼らが安全に帰還することを願い、それぞれの任務に最適なツールを作り続けています。いかなる脅威にもタクティカルな優位性を行使する装備、それがSureFireなのです。SureFire WeaponLightは、過酷な条件下での使用を想定し、あらゆるミッション、あらゆる環境下で優れた耐久性と性能を発揮します。



M622V // SCOUT LIGHT **NEW**



X400VH-IRC // WEAPONLIGHT



EDCL2-T // FLASHLIGHT



MASTERFIRE // RAPID DEPLOY HOLSTER




EWP-04 // SUREFIRE PEN



SOCOM 556-RC2 // SUPPRESSOR



RYDER 9M-Ti // SUPPRESSOR



MAG-60 // HIGH-CAPACITY MAGAZINE



V1-C VAMPIRE // FLASHLIGHT



EP4 EAR PRO // HEARING PROTECTION

PRIMARY

SECONDARY



SIGNATURE WRISTLIGHT //

TACTICIAN FLASHLIGHT //

EWP-04 SUREFIRE PEN //

XH35 WEAPONLIGHT //

EP4 EAR PRO HEARING PROTECTION //

V70 FLASHLIGHT HOLSTER //

MASTERFIRE RAPID DEPLOY HOLSTER //



- 1000 LUMENS
- MULTI-SETTING
- MAXVISION BEAM
- STROBE
- MASTERFIRE COMPATIBLE



XH35 // WEAPONLIGHT

NEW



- 800 LUMENS
- MAXVISION BEAM
- MULTI-SETTING

TACTICIAN // FLASHLIGHT

NEW



MASTERFIRE // RAPID DEPLOY HOLSTER

- EXTREMELY DURABLE
- INTERFACES WITH MOST SUPPRESSOR & WEAPONLIGHT CONFIGURATIONS



V-70 // FLASHLIGHT HOLSTER

- EXTREMELY DURABLE



SIGNATURE // WRISTLIGHT

- MAXVISION BEAM
- FUEL GAUGE
- USB MICRO
- PROGRAMMABLE
- RECHARGEABLE

LAW ENFORCEMENT KIT //



「優れたウェポンライト」とは、他の追随を許さない人間工学的の高さ、タクティカルな優位性、そして重要な決断を瞬時に行うサポート役となる優れた照明性能、それらすべての要素を兼ね備えたライトではないでしょうか。SureFire WeaponLightは、そうした要素を備えているのはもちろんのこと、高い耐久性と信頼性で、単に優れたライトという評価を超えた「最高レベル」のライトとして異彩を放っています。当社がWeaponLightを開発したのは、30年以上前のことです。それ以降も、更なる技術の進化を目指したゆまぬ努力を続けています。



EWP-04 // SUREFIRE PEN

- EXTREMELY DURABLE

- 24 dB NRR
- 27 dB SNR

- CAN BE USED IN WATER*



EP4 EAR PRO // HEARING PROTECTION

*Caps open for air/water equalization.

PRIMARY

SECONDARY



LUMINOX WRISTLIGHT //

E1B-MV BACKUP FLASHLIGHT //

XC2 WEAPONLIGHT & RED LASER //

KHALEESI K9 (NOT INCLUDED) //



EVERY DAY CARRY KIT //

EDC(=Every Day Carry:エブリデイキャリー)とは、毎日持ち歩く「必要最低限の必需品」を意味します。暗闇で行動するなら、ポケットに携帯できるSureFireが最高の相棒となるはず。ラインナップも多彩です。ハンドライト、WeaponLight、ファイティングライト、タスクライトと、各種用途に特化した照明ツールを幅広く提供します。手元のタスクに集中できる光量から、戦闘に必要なパワフルな閃光まで、SureFireが最適な照明ツールをお届けします。



- 300 LUMENS
- MVB MAXVISION BEAM
- RECHARGEABLE
- RED LASER



XC2 // WEAPONLIGHT & RED LASER

NEW



- 500 LUMENS
- TIR TIR LENS

EDCL1-T // FLASHLIGHT

NEW

- MVB MAXVISION BEAM
- E|F FUEL GAUGE
- MULTI-SETTING
- RECHARGEABLE
- USB MICRO



LUMINOX // WRISTLIGHT

- 300 LUMENS
- MVB MAXVISION BEAM
- RECHARGEABLE



XC1 // WEAPONLIGHT

- 650 LUMENS
- MVB MAXVISION BEAM
- USB MICRO
- MULTI-SETTING
- STROBE
- RECHARGEABLE



STILETTO // POCKET LIGHT

NEW

- MVB MAXVISION BEAM
- E|F FUEL GAUGE
- USB MICRO
- MULTI-SETTING
- PROGRAMMABLE
- RECHARGEABLE



SIGNATURE // WRISTLIGHT

EDC KIT 1

EDC KIT 2



WEAPONLIGHTS //

「優れたウェポンライト」とは、他の追随を許さない人間工学的の高さ、タクティカルな優位性、そして重要な決断を瞬時に行うサポート役となる優れた照明性能、それらすべての要素を兼ね備えたライトではないでしょうか。SureFire WeaponLightは、そうした要素を備えているのはもちろんのこと、高い耐久性と信頼性で、単に優れたライトという評価を超えた「最高レベル」のライトとして異彩を放っています。当社がWeaponLightを発明したのは、30年以上前のことです。それ以降も、更なる技術の進化を目指したゆめまぬ努力を続けています。

レーザーを使用することで、巻き添え被害の危険性を最小限に抑えるとともに、カバーやコンシールメントをより効果的に利用することが可能となります。赤色レーザーは、特に室内での活動に適しており、昼夜を問わず活躍します。屋外で使用する場合には、夕暮れから夜明けまでの時間帯が最適です。今回新たに加わったのが緑色レーザーです。屋内外問わず使用可能ですが、屋外の方がより高い視認性を得ることができます。その他の基本的な使用条件については、赤色レーザーと同等です。

CHOOSING THE RIGHT WEAPON LASER/LIGHT //

Use the matrix below to help find the right SureFire WeaponLight for your firearm type and intended use.

HANDGUNS	HOLSTER HANDGUNS	RAILED RIFLES / CARBINES	SHOTGUNS
			
 XC1 ULTRA-COMPACT	 XH15 POLYMER	 M300 MINI SCOUT LIGHT COMPACT	 DSF DUAL-OUTPUT SHOTGUN FOREND
 XC2 ULTRA-COMPACT + RED LASER	 X300 ULTRA HOLSTER ULTRA-HIGH OUTPUT	 M300V SCOUT LIGHT COMPACT DUAL-SPECTRUM	 LMG-A SINGLE-OUTPUT SHOTGUN FOREND
 X300 ULTRA - A ULTRA-HIGH OUTPUT	 X400 ULTRA HOLSTER ULTRA-HIGH OUTPUT + RD / GN LASER	 M600 ULTRA SCOUT LIGHT ULTRA-HIGH OUTPUT	SUB-MACHINE GUNS MP5 / HK53 / HK94 
 X300 ULTRA - B ULTRA-HIGH OUTPUT	 XH35 DUAL OUTPUT + STROBE	 M600V SCOUT LIGHT DUAL-SPECTRUM	 328LMF-A DEDICATED FOREND
 X300V-B DUAL-SPECTRUM	 XH55G ULTRA-HIGH OUTPUT + GN LASER	 M600 DUAL FUEL AUTO-ADJUSTING VARIABLE-OUTPUT LED	 628LMG-A DEDICATED FOREND
 X400 ULTRA ULTRA-HIGH OUTPUT + RD / GN LASER		 M600 INTELLIBEAM SCOUT LIGHT AUTO-ADJUSTING VARIABLE-OUTPUT LED	CREW SERVED WEAPONS HEAVY GUNS 
 X400V-IRc DUAL-SPECTRUM + IR LASER			 HELLFIGHTER 4 EXTENDED RANGE



MASTERFIRE
RAPID DEPLOY HOLSTER



XH35

ULTRA-HIGH DUAL-OUTPUT HOLSTER WEAPONLIGHT

NEW

1000
LUMENS



XH35
¥46,200

3K
CANDELA

Masterfire® Rapid Deploy Holsterとのインターフェイスを備えたXH35。搭載するMaxVision Beam™が1,000ルーメンの強烈なワイドビームを放ちます。調光と照射モードの切り替えを行うセレクターをそれぞれ配備。調光は、HighとLowの二段階式。点灯モードは、連続点灯と相手の視覚を奪うストロボ照射の2種類。



連続・間欠点灯モード切り替え用スイッチは、両手利き対応。



2つのモードセレクター:1つは調光(High/Low)用、1つはストロボのON/OFF切り替え用。

ベゼルのカムスロットとバッテリー・ハウジング部のロックラグがMASTERFIRE™ホルスターとのインターフェイスを確保し、銃器との装着を保持。

MASTERFIRE®



Works on almost any pistol format, including suppressed pistols with select SureFire and other make suppressors.

HD1-R
¥26,300

SureFire Masterfire® Rapid Deploy Holsterは、画期的な新発想のホルスターです。ウェポンライト装着用のレール付きピストルであれば、ほぼすべてのピストルに取り付け可能です。SureFire WeaponLightsについては、Masterfire専用の設計を施したタイプであれば装着することができます。柔軟性に富んだデザインで、レッドドットスコープやSF RYDERシリーズなど、様々なブランドのピストルサブレッサーを取り付けることも可能です。プライマリーロックとセカンダリーロックによる「二重ロックシステム」を採用したMasterfireは、Level 3のリテンションを実現。人間工学を駆使したデザインが素早いリリースとドローを実現しています。ドロー時にWeaponLightが自動的に照射するように設定することも可能。一刻一秒を争う緊迫した状況下で非常に有効な機能です。



FEATURES

- 緻密に計算されたピストル収納角が素早いドローを実現。
- プライマリーロックとセカンダリーロックによる「二重ロックシステム」の採用でLevel 3のリテンションを実現。
- ドロー時にWeapon Lightを自動照射する機能を装備。
- 柔軟性に富んだデザインで、幅広いピストルタイプ、サブレッサー、レッドドットスコープの装着が可能。

SPECIFICATIONS

	HD1-R	XH35
OUTPUT	N/A	High: 1000 Low: 300 lumens
RUNTIME	N/A	High: 1.25 Low: 2.5 hours
PEAK BEAM INTENSITY	N/A	3,000 candela
DISTANCE	N/A	110 meters
CONSTRUCTION	Fiber Reinforced Polymer	Aluminum
FINISH	Black	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT [w/batteries]	8.75 oz (248 g)	4.8 oz (136 g)
LENGTH	L: 8.25 in (21 cm) W: 4.48 in (11.4 cm) D: 3.34 in (8.5 cm)	3.7 in (9.4 cm)
BEZEL DIAMETER	N/A	1.25 in (3.17 cm)
BATTERIES	N/A	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	N/A	Ambidextrous push/toggle

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



XH15

ULTRA-HIGH-OUTPUT LED WEAPONLIGHT

350 LUMENS



XH15
¥24,600

1.2K CANDELA

Masterfire®ホルスターとのインターフェイスを備えたXH15。Masterfire®に装着すれば、ドロー時に自動照射するよう設定することが可能です。搭載するMaxVision Beam™が照射するのは、350ルーメンの閃光。ワイドビームで周囲を明るく照らします。筐体にはポリマー樹脂を採用。軽量で、耐久性・コスト性に優れたウェポンライトです。



X300UH

ULTRA-HIGH-OUTPUT LED WEAPONLIGHT

600 LUMENS



X300UH-B
¥47,500

16.5K CANDELA

集光にTIRレンズを採用したこのウェポンライトが放つのは、600ルーメンの強力なビーム。Masterfire® Rapid DeployHolsterとのシームレスなインターフェイスを備え、筐体にはハードアノダイズドアルミを採用。



X400UH

ULTRA-HIGH-OUTPUT LED + RED / GREEN LASER WEAPONLIGHT

600 LUMENS



¥93,400 X400UH-A-RD
¥120,900 X400UH-A-GN

16.5K CANDELA

TIRレンズ搭載のX400UHは、Masterfire® Rapid Deploy Holsterとのインターフェイスに対応するように設計されています。明るさは600ルーメン。高精度の視認性を誇るレーザーサイトは、赤色と緑色のいずれか選択可能です。



XH55G

ULTRA-HIGH + GREEN LASER HOLSTER WEAPONLIGHT

NEW

1000 LUMENS



XH55G
¥123,300

3K CANDELA



Masterfire®ホルスターとのインターフェイスを備えたXH55Gが放つのは、高精度の視認性を誇る緑色レーザー。搭載するMaxVision Beam™が、1,000ルーメンのワイドでパワフルな光で周囲を明るく照らします。セレクタースイッチは2種類。1つは白色ライト用、もう1つはレーザー用。



	XH15	X300UH-B	X400UH-A-RD	X400UH-A-GN	XH55G
OUTPUT	350 lumens	600 lumens	600 lumens / < 5 mW (635 nm)	600 lumens / < 5 mW (505 nm)	1000 lumens / < 5 mW (505 nm)
RUNTIME	1.25 hours	1.75 hours	1.75 hours / 24 hours (laser)	1.75 hours / 24 hours (laser)	
PEAK BEAM INTENSITY	1,200 candela	16,500 candela	16,500 candela	16,500 candela	3,000 candela
DISTANCE	70 meters	260 meters	260 meters	260 meters	110 meters
CONSTRUCTION	Polymer / Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	4.2 oz (119 g)	4.4 oz (125 g)	5.5 oz (156 g)	5.5 oz (156 g)	4.8 oz (136 g)
LENGTH	3.78 in (9.6 cm)	3.7 in (9.4 cm)	3.6 in (9.1 cm)	3.6 in (9.1 cm)	3.7 in (9.4 cm)
BEZEL DIAMETER	1.2 in (3 cm)	1.25 in (3.175 cm)	1.187 in (3.0 cm)	1.187 in (3.0 cm)	1.25 in (3.17 cm)
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



**XC1**

ULTRA-COMPACT HANDGUN LIGHT

UPGRADED**300**
LUMENSXC1-B
¥45,300**820**
CANDELA

XC1は、当社のWeaponLightシリーズ最小・最軽量モデルです。小さなサイズとは思えないパワフルなパフォーマンスを実現。ピストルに取り付けられ、搭載するMaxVision Beam™が放つワイドビームが周囲を明るく照らし、タクティカルアドバンテージを確保します。周辺光も明るく、周辺に潜む脅威をより効果的に特定することができます。



SPECIFICATIONS

	XC1-B	XC2-A
OUTPUT	300 lumens	300 lumens / 5mW; 635 nm; Class IIIa
RUNTIME	45 minutes	0.5 hours
PEAK BEAM INTENSITY	820 candela	820 candela
DISTANCE	54 meters	54 meters
CONSTRUCTION	Aluminum	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	1.6 oz (45.4 g)	2.1 oz (59.5 g)
LENGTH	2.375 in (6 cm)	2.46 in (6.25 cm)
BEZEL DIAMETER	.375 in (0.95 cm)	.375 in (.95 cm)
BATTERIES	One AAA rechargeable NiMH (incl. lithium* or alkaline*)	One AAA rechargeable NiMH (incl. lithium* or alkaline*)
SWITCHING	Ambidextrous momentary/constant; constant-on push through	Ambidextrous momentary / constant-on-push-through

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.

*runtime and output will be reduced when using a lithium or alkaline battery

**XC2**

ULTRA-COMPACT HANDGUN LIGHT WITH LASER

NEW**300**
LUMENSXC2-A
¥67,900**820**
CANDELA

ベストセラーモデルXC1をベースに開発されたXC2は、XC1同様、当社WeaponLightシリーズ最小・最軽量モデルです。搭載するのはXC1と同じMaxVision Beam™。レーザーを付加することで機能性をより充実させています。

FEATURES

- 軽量で超小型なボディ：コンシールドキャリア（秘匿携帯）に最適。
- ユニバーサルマウントレール付きハンドガンへの装着が可能。
- モーメンタリー（間欠点灯）スイッチのいずれか一つをタップするだけで、連続点灯のON/OFFが可能に。





Shown: X300U-B

FEATURES

- 1 特許技術のTIRレンズ搭載。
ワイドな配光が遠くまで照らします。
- 2 リコイルブレーフ機能を備えたLEDが600ルーメンの白色閃光を照射。
- 3 ボディにはMIL-SPECのハードアノダイズド航空宇宙アルミを採用。究極の耐久性を実現。
- 4 Oリング、ガスケットを装備し、優れた防湿・防汚性を実現。
- 5 特許技術のトグルスイッチを搭載。
両手利き対応で、操作は指1本。
一スイッチを押すと間欠点灯一回転させると連続点灯
- 6 マウントはT字スロットタイプ。
多種多様なピストルへの取り付けが可能。

DG GRIP SWITCH FOR X-SERIES WEAPONLIGHTS

X-Series WeaponLight 用SureFire DGグリップスイッチ。主要なピストルモデルに幅広く対応しています。WeaponLightのリアプレート部に装着して使用します。ガングリップを基本的な握り方で保持している状態であれば、ガンを構えながらライトを操作することが可能です。

Switch activated by pressure applied with a normal grip on the weapon

DG-11: GLOCKS
DG-12: S&W M&P
DG-13: P220R
DG-14: P226R
DG-18: 1911 W/FACTORY RAIL
DG-20: M92F VER TEC
DG-24: XD9/XD40

¥18,900



Shown: X300U-B

LENS FILTERS

F04-A BEAM SHAPER
F05-A RED FILTER
F06-A BLUE FILTER
F07-A CLEAR PROTECTIVE COVER
¥4,600

X300/400シリーズオプションパーツ

XT07 (ST07テープスイッチ付きテールキャップ) ¥27,300

Z-XBC (交換用テールキャップ) ¥6,400

X300U

ULTRA-HIGH-OUTPUT WHITE LED WEAPONLIGHT

600
LUMENS16.5K
CANDELA

TIR

See color options below

¥45,300

高精度TIRレンズを採用し、高輝度の光が遠距離まで明るく照らします。中心光角度をよりワイドに設け、遠距離にある脅威を素早く確認すると同時に、相手の視覚を一時的に奪うことが可能です。



X300U-A



X300U-A-TN



X300U-B



X300U-Aのマウントは、レバーラッチもしくはRail-Lock®システム。ユニバーサルレールやピカティニーレールへ取り付けが可能。



X300U-Bのマウントは、T字スロットタイプのサムスクリューランプ。ユニバーサルレールやピカティニーレールへの取り付けが可能。



V-Seriesはヘッド部のセクターリングで白色光とIRの切り替えが可能。IRフィルターは不要。

X300V

INFRARED/WHITE LED WEAPONLIGHT

350
LUMENS120
MILLIWATTS

TIR



X300V-B

¥64,900

X300V-Bは、小型なボディが魅力のWeaponLight。ピストルやロングガンへの装着に最適です。1つのヘッドから高出力の白色光と赤外線を生成します。白色光モードでは、リコイルブレーフ機能を備えたLEDが、タクティカル性の高い350ルーメンの閃光を放ち、遠方まで明るく照らします。

X300V BEZEL SELECTOR RING:

セクターリングを押しながら回転させると、システムのON/OFF、白色光とIRの切り替えが可能。



	X300U-A	X300U-B	X300V-B
OUTPUT	600 lumens	600 lumens	350 lumens / 120mW / 860 nm (IR beam)
RUNTIME	1.75 hours	1.75 hours	2.5 hours / 16.75 hours (infrared)
PEAK BEAM INTENSITY	16,500 candela	16,500 candela	13,000 candela
DISTANCE	260 meters	260 meters	155 meters
CONSTRUCTION	Aluminum	Aluminum	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	4.0 oz (113 g)	4.1 oz (116 g)	4.0 oz (113 g)
LENGTH	3.6 in (9.1 cm)	3.6 in (9.1 cm)	4.0 in (10.0 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125 in (2.9 cm)	1.125 in (2.9 cm)	1.125 in (2.9 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.




Shown: X400 Ultra with green laser

FEATURES

- 1 特許技術のTIRレンズ搭載。ワイドな配光が遠くまで照らします。
- 2 リコイルブーフ機能を備えたLEDが強烈な白色閃光を照射。
- 3 レーザーサイトには、緩み防止に調節機能の付いたNYLOK®*スクリューを採用。
- 4 ボディにはMIL-SPECのハードアノダイズド航空宇宙アルミを採用。究極の耐久性を実現。
- 5 Oリング、ガスケットを装備し、優れた防湿・防汚性を実現。
- 6 特許技術のトグルスイッチを搭載。両手利き対応で、操作は指1本。スイッチを押すと間欠点灯→回転させると連続点灯
- 7 レールクランプはサムスクリュー方式。

X400 SELECTOR SWITCH



SPECIFICATIONS

	X400 ULTRA - RED	X400 ULTRA - GREEN	X400V
OUTPUT	600 lumens / < 5 mW (635 nm)	600 lumens / < 5 mW (505 nm)	350 lumens / 120 mW (IR beam) < 0.7 mW (650 nm)
RUNTIME	1.75 hours / 24 hours (laser)	1.75 hours / 24 hours (laser)	2.5 hours / 16.75 hours (infrared) / 20 hours (laser)
PEAK BEAM INTENSITY	16,500 candela	16,500 candela	13,000 candela
DISTANCE	260 meters	260 meters	155 meters
CONSTRUCTION	Aluminum	Aluminum	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	4.9 oz (139 g)	4.9 oz (139 g)	4.9 oz (139 g)
LENGTH	3.6 in (9.1 cm)	3.6 in (9.1 cm)	4.0 in (10.1 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125 in (2.9 cm)	1.125 in (2.9 cm)	1.06 in (2.7 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle	Ambidextrous push/toggle

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.

*Nyllok is a trademark of Nyllok LLC.



X400U

INFRARED/WHITE LED WEAPONLIGHT + RED OR GREEN LASER SIGHT

600
LUMENS¥90,600 X400U-A-RD
¥12,0900 X400U-A-GN16.5K
CANDELA

DANGER



X400Ultraは、小型なボディが魅力のWeaponLight。ピストルやロングガンへの装着に最適です。ウルトラハイアウトプット白色LEDと、人間の視野に最適な赤色もしくは緑色レーザーサイトを装備。



X400U-A-RD



X400U-A-GN



X400V

INFRARED/WHITE LED WEAPONLIGHT + INFRARED LASER SIGHT

350
LUMENSX400V-B-IFC
¥133,000120
MILLIWATTS

CAUTION



X400Vは、多彩な用途が特徴のWeaponLightです。ハンドガンやロングガンへの装着に最適で、照準器には安全基準クラス1の赤外線レーザーを採用しています。ヘッド部は、デュアルスペクトラムLEDを装備した革新的なV-Seriesを搭載。1つのヘッドで白色と赤外線の切り替えが可能です。ミッションの内容を問わず活躍するライトです。

市販の<0.7mW赤外線レーザーを採用。NVDを併用したステルスミッションやフォースオンフォーストレーニングなどに最適。





BATTLE BORN

WEAPONLIGHTS

FLASHLIGHTS

HANDS-FREE

SUPPRESSORS

HIGH-CAP MAGAZINES

HEARING PROTECTION

BATTERIES



M300

SERIES SCOUT LIGHTS

ONLY 4.1" LONG



M300C

COMPACT LED SCOUT LIGHT

UPGRADED

500
LUMENS



7.6K
CANDELA

¥45,300 M300C-Z68-BK
M300C-Z68-TN



M300C-Z68-BK M300C-Z68-TN

M300C Mini Scoutは、軽量なボディでありながらパワフルな威力を発揮するウェポンライトです。電源に使用するのは、123Aリチウム電池1本。堅牢性に優れたLEDユニットが放つのは、500ルーメンの閃光。集光にTIRレンズを採用し、高輝度の光で周囲を明るく照らします。近距離から中距離までのオペレーションに最適なライトです。



M600UとM600Vモデルには、1クリックでON/OFF操作可能なテールキャップスイッチが標準装備されています。間欠点灯用のテープスイッチ（別売）にも対応。



M300V

COMPACT INFRARED / WHITE LED SCOUT LIGHT

250
LUMENS



100
MILLIWATTS

¥64,900 M300V-B-Z68-BK
M300V-B-Z68-TN



M300V-B-Z68-BK M300V-B-Z68-TN

M300V Mini Scout Lightは、戦闘に即応する機能を備えたモデルです。超小型なボディにデュアルスペクトラムLEDを搭載したこのWeaponLightは、気密性の高いV-Seriesヘッドに白色および赤外線LEDを配備。高輝度な白色光と鮮やかな赤外線を生じます。

GENERATES WHITE & INFRARED ILLUMINATION

Twist to select infrared, off, or white light.



SPECIFICATIONS	M300C	M300V
COLOR		
OUTPUT	500 lumens	WH: 250 lumens IR: 100 mW
RUNTIME	1.0 hour	WH: 1.5 hours IR: 6 hours
PEAK BEAM INTENSITY	7,600 candela	9,300 candela
DISTANCE	175 meters	138 meters
CONSTRUCTION	Aluminum	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	4.1 oz. (116 g)	4.1 oz. (116 g)
LENGTH	4.1 in (10.4 cm)	4.1 in (10.4 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125 in (2.9 cm)	1.125 in (2.9 cm)
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)	One 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Click tailcap	Click tailcap

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



M600

SERIES SCOUT LIGHTS

TIR LENS SHAPES FAR-REACHING BEAM



M600U

ULTRA-HIGH-OUTPUT LED SCOUT LIGHT

600
LUMENS

TIR

M600U-Z68-BK
¥45,300 M600U-Z68-TN16.5K
CANDELA

M600 Ultra Scout Lightは、軽量で小型なWeaponLightです。ウルトラハイアウトプットLEDが600ルーメンの白色光を放ち、相手の視覚を奪います。集光には、当社独自技術のTIRレンズを採用。リコイルブルーフ機能を持つLEDが生成する光を遠距離まで届けます。周辺光も十分に明るく、周囲を明るく照らします。近距離から遠距離まで幅広い活動に最適なモデルです。



M600UとM600Vモデルには、1クリックでON/OFF操作可能なテールキャップスイッチが標準装備されています。間欠点灯用のテープスイッチ（別売）にも対応。



M600U-Z68-BK

M600U-Z68-TN



M600V

INFRARED / WHITE LED SCOUT LIGHT

350
LUMENS

TIR

M600V-B-Z68-BK
¥64,900 M600V-B-Z68-TN120
MILLIWATTS

M600V Scout Lightは、ハイアウトプットLEDを搭載した軽量で小型なWeaponLightです。1つのLEDユニットが白色光と赤外線を生成。白色光モードでは、タクティカル性に優れ多様な用途に対応する350ルーメンの白色光を照射可能。相手の視野を一時的に奪い、眩惑させる効果が得られます。赤外線モードでは、120ミリワットのLEDが肉眼では視認できないビームを照射。ナイトビジョンを装着したステルス作戦などに最適です。IRフィルターは不要。



M600V-B-Z68-BK

M600V-B-Z68-TN

GENERATES WHITE & INFRARED ILLUMINATION

Twist to select infrared, off, or white light.



SPECIFICATIONS	M600U	M600V
COLOR		
OUTPUT	600 lumens	WH: 350 lumens IR: 120 mW
RUNTIME	1.75 hour	WH: 2.5 hours IR: 16.75 hours
PEAK BEAM INTENSITY	16,500 candela	13,000 candela
DISTANCE	260 meters	155 meters
CONSTRUCTION	Aluminum	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	4.8 oz. (136 g) w/ tailcap switch	4.8 oz. (136 g) w/ tailcap switch
LENGTH	5.5 in (13.9 cm)	5.5 in (13.9 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125 in (2.9 cm)	1.125 in (2.9 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Click tailcap	Click tailcap

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.

M600DF

ULTRA DUAL FUEL SCOUT LIGHT

WEAPONLIGHTS

FLASHLIGHTS

HANDS-FREE

SUPPRESSORS

HIGH-CAP MAGAZINES

HEARING PROTECTION

BATTERIES



TIR (Total Internal Reflection) が高輝度で多彩なビームを作り上げ、中距離から遠距離までを明るく照らします。周辺光も明るく、広い視野を確保します。

連続/間欠点灯の切り替えは、Z68 プッシュボタン。保護シールド付き。



マウントは、MIL-STD-1913 レール対応のサムスクリュー。素早く確実な装着が可能。

MIL-SPEC 準拠のハードアノダイズドアルミ採用で究極の耐久性を実現。

M600DF

DUAL FUEL LED SCOUT LIGHT

NEW

1500*

LUMENS



¥44,400 M600DF-BK
M600DF-TN

5.8K

CANDELA

M600DF-BK Ultra Scout Lightは、軽量で小型な WeaponLightです。搭載するウルトラハイアウトプットLEDが照射するのは、相手の視覚を奪う白色閃光。付属のSF123A電池を使用すると、アウトプットは、1,200ルーメン。別売のSF18650A充電式リチウムイオン電池を使用すれば、1,500ルーメンのアウトプットを実現。

SPECIFICATIONS		M600DF
COLOR		■ ■
OUTPUT		1500 lumens w/18650 / 1200 lumens w/123A
RUNTIME		1 hour
DISTANCE		151 meters w/18650 / 136 meters w/123A
CANDELA		1500 lumens - 5800 / 1200 lumens 4600 candela
CONSTRUCTION		Aluminum
FINISH		Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)		5.15 oz (146 g)
LENGTH		5.56 in (14.1 cm)
BEZEL DIAMETER		1.125 in (2.9 cm)
BATTERIES		Two 123A lithium (incl.) or One 18650 lithium-ion
SWITCHING		Click tailcap

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.

*18650 battery required for 1500 lumen output. Battery and charge kit are not included.



Powered by one 18650 or two 123A batteries



M600IB

INTELLIBEAM SCOUT LIGHT

WEAPONLIGHTS

FLASHLIGHTS

HANDS-FREE

SUPPRESSORS

HIGH-CAP MAGAZINES

HEARING PROTECTION

BATTERIES

AUTO-ADJUSTING LED



IntelliBeam™ テクノロジー

インテリジェントセンサーとマイクロプロセッサを搭載。周辺環境を絶えず検知し、人の目が感知するよりも早く最適な光量に調整します。アウトプットレベルは、100から600ルーメン。

M600IB

AUTO-ADJUSTING VARIABLE-OUTPUT LED SCOUT LIGHT

600
LUMENS



¥45,300 M600IB-Z68-BK

14.75K
CANDELA

タクティカルライトに新風を巻き起こしたSureFire M600IB。SureFireベストセラーのScout Lightシリーズの中でも、最も精密で革新的なモデルです。当社独自技術のIntelliBeam™を搭載し、高性能LEDとパラボリックリフレクターが均質で利便性の高い照光パターンを生成。光中心が遠距離まで明るく照らします。M600IBの特徴の一つが自動調光機能です。どのアウトプットレベルでも、周辺の状況確認に十分な明るい周辺光を維持します。

SPECIFICATIONS

	M600IB
OUTPUT	High: 600 Low: 100 lumens
RUNTIME	High: 1.5 Low: 5 hours
PEAK BEAM INTENSITY	14,750 candela
DISTANCE	243 meters
CONSTRUCTION	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	6.2 oz (176 g)
LENGTH	5.8 in (14.7 cm)
BEZEL DIAMETER	1.37 in (3.48 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Click-type

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.

FEATURES

- 究極の耐久性を実現したウルトラハイアウトプットLEDを採用。タクティカル性に優れた600ルーメンの強力な閃光を放ちます。一回の電池交換でランタイムは1.5時間。
- 筐体には、ハードアノダイズドアルミを採用。強化ガラスやシーリングにはOリングを使用。堅牢で耐久性の高いボディは、戦闘にも即応する仕様が魅力。
- テールキャップクリックスイッチ：軽く押すと間欠点灯。クリック音がするまで押し込むと連続点灯となります。誤点灯防止には、特許技術「ロックアウト機能」を装備。
- マウントは、M75サムスクリュー仕様。MIL-STD-1913レールに素早く確実に装着可能。

BATTLE TESTED



WEAPONLIGHTS

FLASHLIGHTS

HANDS-FREE

SUPPRESSORS

HIGH-CAP MAGAZINES

HEARING PROTECTION

BATTERIES



UE07 ¥14,400
SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH ASSEMBLY

UE07は、Scout Light WeaponLight専用のリモートスイッチ。信頼性の高いスイッチ操作が特徴。

適合ライト：Scout Light WeaponLight



ST07 ¥9,400
WEAPONLIGHT REMOTE TAPE SWITCH

スイッチソケット付きのSureFire WeaponLight専用間欠点灯スイッチ。

適合ライト：プラグソケット付きのScout Light Weapon Light (Millennium Universal、Classic Universal、ソケットテールキャップ付きScout Light、テールキャップアセンブリ付きX300/X400など。)



DS07 ¥26,500
SCOUT LIGHT REMOTE/PUSH-BUTTON SWITCH

冗長性に優れた信頼性の高いScout Light専用スイッチ。1クリックでON/OFF切り替え可能なプッシュボタン式テールキャップスイッチを一体化。標準タイプのスイッチソケット付きのリモートテープスイッチに対応。

適合ライト：Scout Light WeaponLight



SR07 ¥17,000
MILLENNIUM WEAPONLIGHTS REMOTE DUAL SWITCH

間欠/連続点灯をON/OFFするリモートスイッチ。スイッチソケット付きのSureFire WeaponLightに対応。

適合ライト：Millennium Universal、Classic Universal、Scout Light (UE-BK、UE-TN、もしくはDS00テールキャップ付き)、X200/X300/X400 (XTテールキャップ付き)



DS-SR07-D-IT ¥34,700
WATERPROOF SWITCH ASSEMBLY AND ATPIAL LASER SWITCH

防水機能を持ったデュアルアクション7"スイッチ。SureFire Scout LightとInsight ATPIALレーザーイルミネーター専用です。DS-SR07-D-ITには、システムディスプレイ機能や、1クリックON/OFF切り替え式プッシュボタンを搭載。プッシュボタンとリモートスイッチアセンブリは、独立動作が可能のため、冗長性を確保した多彩なスイッチングオペレーションが実現します。

適合ライト：Scout Light WeaponLight



DS-SR07 ¥29,500
WATERPROOF SWITCH ASSEMBLY FOR SCOUT LIGHT WEAPONLIGHTS

スイッチソケット付きSureFire Scout Light専用の間欠/連続点灯ON/OFFリモートスイッチ。

適合ライト：Scout Light WeaponLight

SR07-D-IT

REMOTE DUAL SWITCH FOR WEAPONLIGHT + ATPIAL LASER DEVICE ¥20,500

SureFire WeaponLightとInsight (注*) ATPIALレーザーイルミネーター対応のデュアルアクションスイッチ。

適合ライト：Millennium Universal、Classic Universal、Scout Light (ソケットテールキャップ付き)、X200/X300/X400 (XTテールキャップ付き)

注*：「Insight」は、L-3 Communication社の登録商標です。



Shown: SR07-D-IT + ATPIAL LASER



XM07 ¥24,200
MILLENNIUM WEAPONLIGHTS REMOTE DUAL SWITCH TAILCAP ASSEMBLY

XM07は、SureFire Millennium Universal WeaponLightとClassic Universal WeaponLight専用の防水スイッチ。プラグインタイプのテープスイッチで間欠点灯を行います。システムディスプレイ機能や、1クリックON/OFF切り替え式プッシュボタンも搭載。プッシュボタンと圧力作動型テープスイッチは、独立動作が可能のため、冗長性を確保した多彩なスイッチングオペレーションが実現します。

適合ライト：Millennium Universal WeaponLightとClassic Universal WeaponLight



DS00 ¥18,200
WATERPROOF SWITCH ASSEMBLY FOR WEAPONLIGHTS

DS00は、防水機能を持ったSureFire Scout Light WeaponLight専用のスイッチ。システムディスプレイ機能や、1クリックON/OFF切り替え式のプッシュボタンスイッチ搭載。プッシュボタンとリモートスイッチは、独立動作が可能のため、冗長性を確保した多彩なスイッチングオペレーションが実現します。

適合ライト：Scout Light WeaponLight



UE ¥9,400
REPLACEMENT FOR Z68 CLICK STYLE TAILCAP - DOES NOT INCLUDE REMOTE TAPE SWITCH

お手持ちのScout Light Z68にSureFireテープスイッチを取り付ける際には、テール部のプッシュボタンキャップアセンブリをこのキャップと付け替えてください。「ロックアウト」機能搭載で、作戦遂行時や移動時、収納時の誤点灯を防止します。

適合ライト：Scout Light WeaponLight、ST07、SR07、SR-D-ITのプレッシャーパッドアセンブリに対応。

WE HAVE YOU COVERED.

Scout Lightシリーズに、DSデュアルスイッチシステムを搭載した新たなモデルが登場。マウント方式には、次の3つのオプションがあります：戦地でその性能が実証されている「M75サムスクリーマウント」、「R45オフセットマウント」、そしてAmerican Defense Manufacturing社製マウント。いずれもMIL-STD-1913レールシステムに対応しています。近距離から遠距離まで幅広い照射距離に対応し、ロングガンの狙撃力を最大限に引き出します。銃器の操作性に干渉することなく、視野を明るく確保するのに最適なライトです。

**M75**

THUMBSCREW SCOUT LIGHT MOUNT

M75

SureFire M75サムスクリークランプ式マウントアセンブリーは、SureFire M300/M600シリーズScoutLightを銃器のマウントレールに取り付けるための器具です。表面はMIL-SPECアノダイズド仕上げ。スクリークの締め付けに特別な工具は不要。レールへの着脱は手で行うことが可能です。

M-AD-SF

QD AUTO LOCK™ LEVER SCOUT LIGHT MOUNT

M-AD-SF

American Defense Manufacturing (ADM) 社製のAD-SFマウント。SureFire M300/M600シリーズScoutLightを銃器のマウントレールに取り付けるための器具です。レールへの着脱には、ADM社の特許技術であるQD Auto Lock™レバーシステムを使用。素材には6061 T6アルミを採用。表面はMIL-SPEC「タイプIII」ハードアノダイズド仕上げ。

RM45

OFF-SET SCOUT LIGHT MOUNT

¥10,600 RM45 BK

耐久性に優れ軽量なMIL-SPECハードアノダイズドアルミを採用したRM45マウントは、サムスクリーマウントを搭載したScout LightをMIL-STD-1913レールに取り付ける際に使用します。レール間のオフセット位置にライトを取り付けることで、ライトの存在を目立たなくします。





BATTLE APPROVED

WEAPONLIGHTS

FLASHLIGHTS

HANDS-FREE

SUPPRESSORS

HIGH-CAP MAGAZINES

HEARING PROTECTION

BATTERIES



DSF SHOTGUN FOREND

ULTRA-HIGH TWO-OUTPUT-MODE LED WEAPONLIGHT

600
LUMENS

13K
CANDELA



¥59,800 DSF-870
DSF-500/590

SureFireDSFWeaponLightは、Remington870など主要なコンパクトショットガンモデル用ライト。ガンのフォアエンド部を取り外して装着します。調光は2段階。驚異のアウトプットレベル600もしくは200ルーメンを実現。暗順応したターゲットの視野を奪うには十分な明るさです。間欠点灯と連続点灯の切り替えはシンプルなプッシュ式スイッチ。人間工学的に優れた設計で、両手利きに対応しています。間欠・連続の点灯順序はユーザーの好みに合わせて設定可能です。誤操作に備え非常用システム停止ボタンも搭載しています。

FEATURES

- 1 Parabolic reflector creates wide, intense beam
- 2 Recoil-proof LED generates 600 lumens of light
- 3 Low-profile, Mil-Spec Hard Anodized for extreme durability, aluminum head
- 4 Momentary- & constant-on pressure switches
- 5 Durable, lightweight polymer body textured for secure grip
- 6 System-disable switch

LMG SHOTGUN FOREND

ULTRA-HIGH-OUTPUT LED WEAPONLIGHT

600
LUMENS



16.5K
CANDELA

¥90,600 618LMG-A
¥99,700 623LMG-A

SureFire LMG WeaponLightは、ガンのフォアエンド部を取り外して装着します。筐体は堅牢なポリマー製。内蔵のLEDが力強い光を放ちます。間欠・連続点灯切り替え用スイッチ搭載。



Total Internal Reflection (TIR) lens creates intense, versatile beam with enough reach for medium to longer-range applications with significant surround light for peripheral vision

	DSF-870	DSF-500/590	618LMG-A	623LMG-A
COMPATIBILITY	Remington 870	Mossberg 500/590	Remington 870	Mossberg 500/590
OUTPUT	High: 600 Low: 200 lumens	High: 600 Low: 200 lumens	600 lumens	600 lumens
RUNTIME	High: 1.5 Low: 3 hours	High: 1.5 Low: 3 hours	1.75 hours	1.75 hours
PEAK BEAM INTENSITY	13,000 candela	13,000 candela	16,500 candela	16,500 candela
DISTANCE	N/A	N/A	260 meters	260 meters
CONSTRUCTION	Nitrolon® polymer/Aluminum	Nitrolon® polymer/Aluminum	Nitrolon® polymer/Aluminum	Nitrolon® polymer/Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	17.8 oz (504.6 g)	18.2 oz (516 g)	17.2 oz (487 g)	17.2 oz (487 g)
LENGTH	9.2 in (23.4 cm)	9.2 in (23.4 cm)	10.3 in (26 cm)	10.3 in (26 cm)
BEZEL DIAMETER	1.37 in (3.47 cm)	1.37 in (3.47 cm)	1.125 in (2.85 cm)	1.125 in (2.85 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Momentary - & constant-on pressure switches		Pressure pad + constant-on rocker + disable rocker	

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



Shown: 328LMF-A

**328LMF-A**


COMPACT LED WEAPONLIGHT FOR HK MP5, HK53 & HK94

300
LUMENS**9K**
CANDELA

TIR

小型タイプのフォアエンドモデル。使用する電源は、電池1本という手軽さです。LEDには、リコイルブレード機能を搭載。TIRレンズとの組み合わせで、遠距離まで光を届けます。HK MP5、HK53、HK94の標準フォアエンドに対応。

¥98,200 328LMF-A

Momentary-on
pressure-pad switch**628LMF-A**

HIGH-OUTPUT LED WEAPONLIGHT FOR HK MP5, HK53 & HK94

600
LUMENS**16.5K**
CANDELA

TIR

装着可能なモデルは、328LMF-Aと同じ。電池2本を使用することで、より高いアウトプットと長いランタイムを実現しています。


¥99,700 628LMF-A



Features a constant-on/off rocker switch.

HELLFIGHTER 4

ULTRA-HIGH / DUAL-OUTPUT WEAPONLIGHT / SEARCHLIGHT

3000
LUMENS**590K**
CANDELA

HF4A

手で持ち運ぶのはもちろんのこと、重火器や車両にもマウントすることができる、幅広い用途に対応したスポットライトです。光源には耐久性に優れ、リコイルブレード機能を搭載したHIDランプを採用。3,000ルーメンの強烈な光が1マイル(約1.6km)先のターゲットまで照らしあげます。電源は内蔵の充電式バッテリーの他、車のDC電源や、ミリタリーグレード電池BA-5590も使用できます。



	328LMF-A	628LMF-A	HELLFIGHTER 4
COMPATIBILITY	HK MP5 / HK53 / HK94	HK MP5 / HK53 / HK94	N/A
OUTPUT	300 lumens	600 lumens	High: 3,000 Low: 1,000
RUNTIME	1.5 hours	1.75 hours	12 VDC vehicle system: continuous BA-5590 military battery: one, 90 minutes; two parallel, 3+ hours Integral rechargeable battery: 30 minutes
PEAK BEAM INTENSITY	9,000 candela	16,500 candela	590,000 candela
DISTANCE	191 meters	260 meters	1,536 meters
CONSTRUCTION	Nitrolon® polymer/Aluminum	Nitrolon® polymer/Aluminum	Nitrolon® polymer/Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	9.6 oz (272.2 g)	17.6 oz (499 g)	6.5 lb (2.95kg)
LENGTH	N/A	N/A	11.0 in (27.9 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125" (2.85 cm)	1.125" (2.85 cm)	4.1 in (10.4 cm)
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Integral rechargeable battery & DC power
SWITCHING	Pressure pad + constant-on rocker + system disable	Pressure pad + constant-on rocker + system disable	N/A

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



FLASHLIGHTS //

SureFireでは、常に手持ち照明ツールのイノベーションに取り組んでいます。限界に挑戦し、これまでにない製品の開発を目指して努力しています。すべての用途に適した万能製品などあるはずもないのですが、最高品質の手持ちライトには一つの共通した特徴があります。それは、SureFireブランドであることです。SureFireブランドを選択すれば、伝説となっている最高の品質、信頼性、耐久性が保証され、確実な作業の達成と安全を手に入れることができます。

2016年、2つの優れた新製品を販売します。あらゆる点で機能的かつイノベティブな製品です。超小型製品Sidekickは、充電式キーホルダー型ライトで、均一で広域なMaxVisionBeam™を3段階出力で照射できます。加えて、FirePak™は、携帯電話の充電器として、あるいはスマートフォンによる暗がりでのビデオ撮影や写真撮影の強力な照明としても使える、画期的な製品です。

SureFireの手持ち型照明ツールはお客様の様々なニーズに対応し、ご期待に応えます。入念な設計、加工、製造により、どのような過酷な状況下でも優れた性能を発揮します。SureFireの手持ち照明ツールは、軍や警察などのプロを含めて最高品質を求めるすべてのユーザーに選ばれています。



FURY® DFT DUAL FUEL TACTICAL LED FLASHLIGHT

1500*
LUMENS



¥30,100 FURY-DFT

NEW



Powered by one 18650 or two 123A batteries

5800
CANDELA

Dual Fuel Tactical (DFT) は、当社ベストセラーの「Furyタクティカルフラッシュライト」の進化バージョンです。シングルアウトプットのこのライトが放つのは1,500 (注*) ルーメンの閃光。電源は18650電池1本、もしくは123Aリチウム電池2本の両方に対応。



UDR DOMINATOR® RECHARGEABLE ULTRA-HIGH VARIABLE-OUTPUT LED FLASHLIGHT

2400
LUMENS



¥207,200 UDR

200K
CANDELA

Dominatorは国境警備やレスキュー活動に最適です。光量はセクターリングを使って11段階に調整可能。フラッシュモードへの切り替えもできます。フューエルインジケータも装備し、ヘッドスイッチで連続/間欠点灯モードの切り替えも行えます。MaxBlast™ボタンを押せば、瞬時に最大光量2,400ルーメンを照射可能です。最新のLED技術と精密リフレクターを組み合わせ、強烈な照射ビームと優れた照射距離を実現しています。Dominatorは史上最強のLEDハンディサーチライトです。



	FURY-DFT	UDR DOMINATOR
OUTPUT	1500 lumens w/18650 / 1200 lumens w/123A	High: 2,400 Low: 14 lumens
RUNTIME	1 hour	High: 2.25 Low: 22.75 hours
PEAK BEAM INTENSITY	1500 lumens - 5800 / 1200 lumens 4800 candela	200,000 candela
DISTANCE	151 meters w/18650 / 136 meters w/123A	803 meters
CONSTRUCTION	Aluminum	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)		2.4 lb (108 kg)
LENGTH	5.8 in (14.2cm)	11.6 in (29.5 cm)
BEZEL DIAMETER	1.39 in (3.5cm)	3.0 in (7.7 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.) or One 18650 lithium-ion*	One lithium-ion (incl.) / Twelve 123A lithium
SWITCHING	Click tailcap	Head switch / selector ring

All performance claims tested to ANSI/NFPA H.1-2009 Standard.

*18650 battery required for 1500 lumen output. Battery and charge kit are not included.



EDCL1-T

DUAL-OUTPUT EVERYDAY CARRY FLASHLIGHT

NEW

500
LUMENS

¥25,000 EDCL1-T

7.6K
CANDELA

EDCL1 (Everyday Carry Light 1) は、当社のベストセラーEB1 Backup®の上級モデル。相手の意表を付く大胆不敵な性能が特徴です。ハイアウトプットLEDを搭載。Hiモードでは、500ルーメンの白色閃光が相手の視覚を奪います。Lowモードにセットすれば、多彩な用途に便利な5ルーメンの光を照射。テールキャップスイッチを軽く押すとLowモードに、全押しでHiモードに切り替わります。ファイティングライトとして、そしてタスクライトとしても幅広く活躍するモデルです。

SPECIFICATIONS

	EDCL1-T
OUTPUT	High: 500 Low: 5 lumens
RUNTIME	High: 1.0 Low: 45 hours
PEAK BEAM INTENSITY	7,600 candela
DISTANCE	175 meters
CONSTRUCTION	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	3.3 oz (95 g)
LENGTH	4.5 in (11.43 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125 in (2.85 cm)
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Dual stage tactical tailcap

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



EDCL2-T

DUAL-OUTPUT EVERYDAY CARRY FLASHLIGHT

NEW

1200
LUMENS

¥27,100 EDCL2-T

24K
CANDELA

EDCL2 (Everyday Carry Light 2) は、当社製品の中でも人気の高いEB2 Backup®の上級モデル。相手の意表を付く大胆不敵な性能が特徴です。ハイアウトプットLEDを搭載し、Hiモードでは1,200ルーメンの白色閃光が相手の視覚を奪います。Lowモードにセットすれば、多彩な用途に便利な5ルーメンの光を照射。テールキャップスイッチを軽く押すとLowモードに、全押しでHiモードに切り替わります。ファイティングライトとして、そしてタスクライトとしても幅広く活躍するモデルです。

SPECIFICATIONS

	EDCL2-T
OUTPUT	High: 1200 Low: 5 lumens
RUNTIME	High: 1.0 Low: 60 hours
PEAK BEAM INTENSITY	24,000 candela
DISTANCE	450 meters
CONSTRUCTION	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	4.1 oz (118 g)
LENGTH	5.84 in (14.8 cm)
BEZEL DIAMETER	1.125 in (2.85 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Dual stage tactical tailcap

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



E1B BACKUP

DUAL-OUTPUT MAXVISION BEAM™ LED FLASHLIGHT

400
LUMENS



¥22,600 E1B-MV

1.8K
CANDELA

スリムでコンパクトなボディのE1B-MVは、明るい周辺光が特徴のMaxVision Beam™を搭載。用途を選ばず、日常的に携帯するのに便利なライト。

FEATURES

- 高性能LEDと、LED光源の性能を最大限に引き出すために開発されたリフレクターが、ワイドで均質なMaxVision Beam™を照射。
- 筐体は、素材に堅牢な航空宇宙アルミを採用したMIL-SPECアナライズド仕上げ; ステンレス製ポケットクリップ付き; 特殊コーティングを施した強化ガラス採用。
- 電源は、高電力密度が特徴の123Aリチウム電池。10年という寿命の長さが魅力。

TACTICIAN™

DUAL-OUTPUT MAXVISION BEAM™ LED FLASHLIGHT

NEW

800
LUMENS



¥22,600 E2T-MV

3.2K
CANDELA

ファイティングライトとしてだけでなく、タスクライトとしても活躍する汎用性の高いモデルです。フロントベゼルを手で締めると点灯モードになり、800ルーメンの光が放たれます。遠距離まで明るく照らしあげ、タクティカルな用途にも最適です。ベゼルを反時計回りに90°回転させるとLowモード設定となり、アウトプットは5ルーメン。少ない光量で行う作業に最適な明るさです。長いランタイムの確保にも有効です。デュアルアウトプットLEDと当社独自技術のリフレクターを搭載し、ワイドな光で周囲を明るく照らします。MaxVision Beam™の技術が、多様なニーズに合わせた最適な明るさを提供します。

FEATURES

- ファイティングライトとして、そしてタスクライトとしても活躍する汎用性モデル。
- デュアルアウトプットLEDとMaxVision™ Beamを搭載し、ワイドな光で周囲を明るく照らします。幅広い用途に便利。
- 電源は、高電力密度が特徴の123Aリチウム電池2本。10年という寿命の長さが魅力。

SPECIFICATIONS

	TACTICIAN	E1B BACKUP
OUTPUT	High: 800 Low: 5 lumens	High: 400 Low: 5 lumens
RUNTIME	High: 1.5 Low: 94 hours	High: 1.25 Low: 50 hours
PEAK BEAM INTENSITY	3,200 candela	1,885 candela
DISTANCE	115 meters	86 meters
CONSTRUCTION	Aluminum	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT [w/batteries]	3.5 oz (99 g)	2.95 oz (83.6 g)
LENGTH	5.0 in (12.7 cm)	3.9 in (9.9 cm)
BEZEL DIAMETER	1.0 in (2.54 cm)	1.13 in (2.8 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	One 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Tactical tailcap	Click tailcap

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



WEAPONLIGHTS

FLASHLIGHTS

HANDS-FREE

SUPPRESSORS

HIGH-CAP MAGAZINES

HEARING PROTECTION

BATTERIES



AVIATOR[®]

DUAL-OUTPUT MULTI-SPECTRUM LED FLASHLIGHT

250*
LUMENS



¥47,500 See color options below

9.3K
CANDELA

二段階調光のデュアルアウトプット式ハンドライト。白色光と、もう一色は4色のLEDカラーオプションからお選び頂けます。

*White light only



SPECIFICATIONS

AVIATOR	
LED COLOR	OUTPUT (lumens) RUNTIME (hours)
WHITE (850 nm)	High: 250 Low: 5 High: 1.5 Low: 20.5
AMBER (590 nm)	High: 20 (50 mW) Low: 5 (10 mW) High: 2.75 Low: 29
BLUE (450 nm)	High: 4 (110 mW) Low: 4 (10 mW) High: 12 Low: 49
RED (635 nm)	High: 39 (240 mW) Low: 1 (1.3 mW) High: 3 Low: 57
YELLOW/GREEN (568 nm)	High: 39 (85 mW) Low: 3 (7 mW) High: 12 Low: 58
PEAK BEAM INTENSITY	9,300 candela
DISTANCE	138 meters
CONSTRUCTION	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	3.1 oz (88 g)
LENGTH	4.18 in (10.6 cm)
BEZEL DIAMETER	1.06 in (2.7 cm)
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Click tailcap

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



AVIATOR-AM (AMBER)
より強いコントラスト (明暗差) が特徴で、暗順応状態を維持します。



AVIATOR-BL (BLUE)
野外でもターゲットの形状をはっきりと捉えることが可能。血痕捜査やオイル漏れ検査にも最適。



AVIATOR-RD (RED)
赤色はコントラストを際立たせます。赤色立体地図を読む際にも便利。



AVIATOR-YG (YELLOW-GREEN)
コックピット内で最もよく使用されるカラーと補色関係にあるライト色。

V1-B VAMPIRE

IR/WHITE DUAL-OUTPUT LED FLASHLIGHT

250
LUMENS



¥45,300 V1-B-BK

100
MILLIWATTS

V1Vampireは電池1本使用のコンパクトサイズ。自動ロック式ベゼルを回すと白色光から赤外線への切り替えが可能です。IRフィルターは不要。点灯のON/OFFはテールキャップスイッチのクリックで行います。



V1-C VAMPIRE

IR/RED DUAL-OUTPUT LED FLASHLIGHT

0.4
LUMENS



¥45,300 V1-C-BK

100
MILLIWATTS

デュアルスペクトラムLED搭載。一つのヘッドから、赤色光とIRの切り替えが可能。コンパクト設計。IRフィルターは不要です！ Lowモードの赤色光は、光量に配慮が必要な環境での使用に最適です。



SPECIFICATIONS

	V1-B VAMPIRE	V1-C VAMPIRE
OUTPUT (white light)	White: High: 250 Low: 5 lumens	Red: 0.4 lumens
(infrared)	IR: High: 100 Low: 5 mW	IR: 100 mW / 860nm
RUNTIME (white light)	White: High: 1.5 Low: 6 hours	Red: 100 hours
(infrared)	IR: High: 20.5 Low: 57 hours	IR: 8.75 hours
PEAK BEAM INTENSITY	9,300 candela	N/A
DISTANCE	138 meters	N/A
CONSTRUCTION	Aluminum	Aluminum
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	3.1 oz (88 g)	3.1 oz (88 g)
LENGTH	4.18 in (10.6 cm)	4.18 in (10.6 cm)
BEZEL DIAMETER	1.06 in (2.7 cm)	1.06 in (2.7 cm)
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)	One 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Click tailcap	Click tailcap

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



G2Z™ MV COMBATLIGHT

SINGLE-OUTPUT MAXVISION BEAM™ LED FLASHLIGHT

UPGRADED

800
LUMENS



¥19,200 G2Z-MV

3.3K
CANDELA

タクティカル用途専用に設計・製造されたライト。当社独自技術のリフレクターを搭載し、ワイドなMaxVision Beam™を照射。多様なニーズに合わせた最適な明るさを提供します。



G2ZX™ COMBATLIGHT

SINGLE-OUTPUT LED FLASHLIGHT

UPGRADED

600
LUMENS



¥14,700 G2ZX-C-BK

8.7K
CANDELA

タクティカル用途専用に設計・製造されたライト。精密加工されたリフレクターが、均質で照射角を絞ったスポットな配光を作ります。やわらかな周辺光が特徴。



G2X™ MV

DUAL-OUTPUT MAXVISION BEAM™ LED FLASHLIGHT

NEW

800
LUMENS



¥16,500 G2X-MV

3.3K
CANDELA

筐体にポリマー素材、ヘッド部にはアルミを採用した軽量モデル。当社独自技術のリフレクターが光源からの光を集め、ワイドなMaxVision Beam™を照射。多様なニーズに合わせた最適な明るさを提供します。



6PX™ PRO / 6PX™ TACTICAL

DUAL- / SINGLE-OUTPUT LED FLASHLIGHT

UPGRADED

600
LUMENS



¥14,400 6PX-D-BK
6PX-C-BK

8.7K
CANDELA

筐体にMIL-SPECのハードアノダイズド航空宇宙アルミを採用。ON/OFFは、1クリックで切り替え可能なテールキャップスイッチを使用。精密加工されたリフレクターが、均質で照射角を絞ったスポットな配光を作ります。やわらかな周辺光が特徴。



Shown: 6PX TACTICAL

G2X™ LE

DUAL-OUTPUT LED FLASHLIGHT

UPGRADED

600
LUMENS



G2XLE-BK

8.7K
CANDELA

筐体にポリマー素材、ヘッド部にはアルミを採用した軽量モデル。精密加工されたリフレクターが、均質で照射角を絞ったスポットな配光を作ります。やわらかな周辺光が特徴。LEは、二段階調光のデュアルアウトプットタイプ。スイッチONでHiモード。スイッチ操作でLowモードに切り替え可能。法執行機関や軍などのプロの好みに合わせた仕様になっています！



G2X™ PRO / G2X™ TACTICAL

DUAL- / SINGLE-OUTPUT LED FLASHLIGHT

UPGRADED

600
LUMENS



¥10,600 G2X-D-BK NSN 6230-01-617-9616
See color options below

8.7K
CANDELA

筐体にポリマー素材、ヘッド部にはアルミを採用した軽量モデル。Tacticalは、シングルアウトプット仕様。Proは、二段階調光のデュアルアウトプットモデルです。Proの調光は、スイッチONでHiモード。スイッチ操作でLowモードに切り替え可能。精密加工されたリフレクターが、均質で照射角を絞ったスポットな配光を作ります。やわらかな周辺光が特徴。



G2X-D-BK / G2X-C-BK
(PRO - BLACK) / (TACTICAL - BLACK)



G2X-D-YL
(PRO - YELLOW)



G2X-D-FG
(PRO - FOLIAGE GREEN)



G2X-D-TN
(PRO - TAN)



G2XLE-BK
(BLACK)

	G2Z-MV	G2ZX-C-BK	G2X-MV	6PX PRO / TACTICAL*	G2XLE-BK	G2X PRO / TACTICAL*
OUTPUT	800 lumens	600 lumens	High: 800 Low: 15 lumens	High: 600 Low: 15 lumens	High: 600 Low: 15 lumens	High: 600 Low: 15 lumens
RUNTIME	1.5 hours	1.5 hours	High: 1.5 Low: 52 hours	High: 1.5 Low: 52 hours	High: 1.5 Low: 52 hours	High: 1.5 Low: 52 hours
PEAK BEAM INTENSITY	3,307 candela	8,700 candela	3,307 candela	8,700 candela	8,700 candela	8,700 candela
DISTANCE	115 meters	187 meters	115 meters	187 meters	187 meters	187 meters
CONSTRUCTION	Aluminum / Nitrolon® Polymer	Aluminum / Nitrolon® Polymer	Aluminum / Nitrolon® Polymer	Aluminum	Aluminum / Nitrolon® Polymer	Aluminum / Nitrolon® Polymer
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT [w/batteries]	4.25 oz (120 g)	4.3 oz (121 g)	3.9 oz (110 g)	5.2 oz (147 g)	4.4 oz (125 g)	4.4 oz (125 g)
LENGTH	4.75 in (12 cm)	5.2 in (13.2 cm)	4.87 in (12.3 cm)	5.2 in (13.2 cm)	5.2 in (13.2 cm)	5.2 in (13.2 cm)
BEZEL DIAMETER	1.1 in (2.8 cm)	1.25 in (3.175 cm)	1.1 in (2.8 cm)	1.25 in (3.175 cm)	1.25 in (3.2 cm)	1.25 in (3.2 cm)
BATTERIES	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)	Two 123A lithium (incl.)
SWITCHING	Click tailcap	Tactical tailcap	Click tailcap	Click tailcap	Click tailcap	Click tailcap

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.

*6PX & G2X Tactical models are single-output only



SIDEKICK™

ULTRA-COMPACT TRIPLE-OUTPUT LED FLASHLIGHT

300
LUMENS



¥14,200 See color options below

1.1K
CANDELA

電源に充電式バッテリーを採用した、超小型軽量タイプのライト。素材にポリマー樹脂を使用し、光量調整は3段階。暗闇でも安全と安心を提供します。



SIDEKICK-A
(BLACK)



SIDEKICK-WHT
(WHITE)



SIDEKICK-PNK
(PINK)



V94
Headlamp Strap
¥2,500



Z87
Pocket Clip
¥1,600

FEATURES

- 高性能LEDと特殊ファセットリフレクタが、広角で均質なMaxVision Beam™を照射。人間の目に最適な明るさを提供します。
- 使いやすいプッシュボタン式。ボタンを押すごとに光量が3段階に切り替わります。
- 充電式リチウムイオン電池内蔵。充電はマイクロUSBケーブル使用。
- ポリマー樹脂を採用した小型で軽量なボディは、優れた耐候性が特徴。スプリットリング付きで、鍵やカラビナクリップに取り付けるのに便利。

STILETTO

MULTI-OUTPUT RECHARGEABLE POCKET LED FLASHLIGHT

NEW

650
LUMENS



PLR-A

¥16,000

1.8K
CANDELA

新製品のStiletto。充電式電池内蔵のポケットライトです。光量調整は、ストロボを含むマルチアウトプットモデル。スイッチは2ヶ所配備。MaxVisionリフレクター搭載。



TITAN

ULTRA-COMPACT DUAL-OUTPUT LED FLASHLIGHT

125
LUMENS



¥12,400 TITAN-A

450
CANDELA

Titanの光量調整は2段階のデュアルアウトプット。全長3インチ(約7.6cm)、重さ1オンス(約28g)以下の超小型ボディから最大で125ルーメンの均質なビームを照射します。



TITAN PLUS

ULTRA-COMPACT TRIPLE-OUTPUT LED FLASHLIGHT

300
LUMENS



¥17,700 TITAN-B

1.1K
CANDELA

Titan Plusの光量調整は3段階のトリプルアウトプット。素材には、ニッケルめっきを施した真鍮を採用しています。ポケットに入れて携行するのに便利なポケットクリップは着脱式。



	SIDEKICK	TITAN-A	TITAN-B	PLR-A
OUTPUT	Low: 5 Med: 60 High: 300 lumens	Low: 15 High: 125 lumens	Low: 15 Med: 75 High: 300 lumens	Low: 5 Med: 200 High: 650 lumens
RUNTIME	Low: 45 Med: 4 High: 1.25 hours	Low: 8.0 High: 1.0 hours	Low: 7.0 Med: 2.0 High: 1.0 hours	Low: 5 Med: 200 High: 650 lumens
PEAK BEAM INTENSITY	1,100 candela	450 candela	1,100 candela	1,800 candela
DISTANCE	85 meters	43 meters	85 meters	85 meters
CONSTRUCTION	Polymer + high-strength aluminum core	Aluminum	Brass	Aluminum / Polymer
FINISH	Black / White / Pink	Mil-Spec Hard Anodized	Nickel-plated brass	Black
WEIGHT (w/batteries)	1.2 oz (34 g)	1.0 oz (28 g)	2.0 oz (58 g)	
LENGTH	2.5 in (6.35 cm)	3 in (7.62 cm)	3.375 in (8.6 cm)	4.45 in (11.3 cm)
BEZEL DIAMETER	0.58 in (1.47 cm)	0.58 in (1.47 cm)	0.58 in (1.47 cm)	0.8 in (2.03 cm)
BATTERIES	Lithium polymer rechargeable (integrated)	One AAA NiMH (incl.)	One AAA NiMH (incl.)	Lithium polymer rechargeable (integrated)
SWITCHING	Push-button	Twist bezel to activate	Twist bezel to activate	Body and Tailcap

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



19mm径リフレクターのライトは、光量800ルーメン。最長227mの照射距離を実現。



自動調光機能IntelliBeam™テクノロジー搭載。周囲環境を絶え間なく検知し、最適な光量を15~1000ルーメンの範囲で自動調整します。



12mm径リフレクターのライトは、MaxVision Beam™を採用。1,000ルーメンのビームを照射し、近距離を明るく照らします。

GUARDIAN

AUTO-ADJUSTING RECHARGEABLE ULTRA-HIGH LED FLASHLIGHT

NEW

1000
LUMENS

12.9K
CANDELA



DBR

¥27,100

充電式のGuardianは、大自然での使用を想定して設計・製造された製品です。このハンドライトには、2種類のビームが搭載されています。それぞれ独立したLED・リフレクターアセンブリが配備されており、二種類の異なるビームを使い分けることが可能です。いずれも自動調光機能IntelliBeam™搭載。

SPECIFICATIONS

	GUARDIAN
OUTPUT	19mm High: 800 Med: 250 Low: 15 lumens 12mm High: 1000 Med: 300 Low: 15 lumens
RUNTIME	19mm High: 2.75 Med: 4.25 Low: 80 hours 12mm High: 2.5 Med: 4.25 Low: 62 hours
PEAK BEAM INTENSITY	12,900 candela
DISTANCE	19mm 227 meters 12mm 105 meters
CONSTRUCTION	Polymer / Aluminum Core
WEIGHT (w/batteries)	4.7 oz (133 g)
LENGTH	4.35 in (11.0 cm)
BEZEL DIAMETER	19mm 1.15 in (2.92 cm) 12mm 0.9 in (2.29 cm)
BATTERIES	Lithium polymer rechargeable (integrated)
SWITCHING	Push-button

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard

GO FURTHER. SEE MORE.



MINIMUS™

VARIABLE-OUTPUT LED HEADLAMP

300
LUMENS



HS2-MV-A-BK
¥30,100

1.1K
CANDELA

ヘッドランプの新基準を打ち立てたMinimusは、細かな調光が特徴の製品です。13段階のアウトプット設定が可能。回転式ハウジングの操作で、必要に合わせた的確な調光が行えます。



SWITCHING:
クリックでON。
ノブを回転して9段階に調光。



MAXIMUS

ULTRA-HIGH VARIABLE-OUTPUT LED HEADLAMP

1000
LUMENS



HS3-A-BK
¥41,600

4.1K
CANDELA

充電式のヘッドランプ。調光ダイヤルで、低光量から最大1,000ルーメンまでの光量設定が可能です。

NSN 6230-01-622-0311

FEATURES

- 1 ダイヤルは溝付き。寒冷時やグローブ装着時でも片手で操作可能
- 2 マグネシウム合金採用で軽量性と耐久性を同時に実現
- 3 ライト部は90度までチルト可能
- 4 LEDフューエルインジケータ内蔵。充電残量の確認が可能
- 5 ヘッドバンドは長さ調節可能。頭に直接あるいはヘルメットの上からでも装着可能

SPECIFICATIONS

	MINIMUS	MAXIMUS
OUTPUT	5-300 lumens	1-1000 lumens
RUNTIME	Low: 75 High: 1.5 hours	Low: 550 High: 1.5 hours
PEAK BEAM INTENSITY	1,100 candela	4,100 candela
DISTANCE	66 meters	1-128 meters
CONSTRUCTION	Aluminum / Polymer	Magnesium
FINISH	Mil-Spec Hard Anodized	Mil-Spec Hard Anodized
WEIGHT (w/batteries)	4.0 oz (113 g)	5.1 oz (145 g)
DIMENSIONS	4.46 in x 1.65 in x 1.45 in	2.55 in x 4.24 in x 1.5 in
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)	One lithium-ion rechargeable (integrated)
SWITCHING	Click on/off & Adjustable output knob	Adjustable output knob

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.

Custom reflector shapes wide MaxVision Beam™ with impressive reach at maximum output.

HANDS-FREE //

両手を使って作業がしたい、そんな時こそSureFireのハンズフリーライトの定番です。その名の通り、あなたの手を自由に解放します。当社のヘッドランプ、ヘルメットライト、そして当社が発明したWristLightsは、いずれも世界最高水準の技術を誇ります。これらのハンズフリーライトを使えば、両手を自由に使い、目の前のタスクに集中することができます。いずれの商品にも搭載されているのは、MaxVision Beam™。ワイドで均質な光が周囲を明るく照らします。人間工学的に優れたスイッチ性能、快適な着用感、優れた堅牢性。これらすべてが備わったハンズフリーライトなら、大自然の中でも落ち着いて作業を実行することができます。






2211®

VARIABLE-OUTPUT RECHARGEABLE LED WRISTLIGHT

300 LUMENS

1.1K CANDELA

2211-A-BK-PLM
¥25,600

2211は堅牢なボディを持つ充電式のリストライト。専用に設計された小型リフレクターを搭載し、ワイドで光軸のはっきりしたMaxVision Beam™を照射します。調光は3段階。幅広い用途に対応した2211は、本来は警察官が使用することを想定して設計された製品です。拳銃のグリップとトリガーを両手で支えながら、ターゲットに300ルーメンの閃光を放って眩惑させる効果があります。



2211X®

VARIABLE-OUTPUT 123A-POWERED LED WRISTLIGHT

300 LUMENS

1.1K CANDELA

2211X-A-BK
¥29,900

2211Xも同様の精密リフレクターを搭載し、MaxVision Beam™を照射します。違いはボディにあります。このモデルでは軽量で耐久性の高いポリマー樹脂を採用。使い捨ての123Aリチウム電池1本を使用し、調光は3段階。WristLightシリーズの中で最軽量のこのモデルは、価格も最もリーズナブルな設定となっています。

※2211-HEADSTRAP ¥2,600

Pushbutton switching

Perfect for pairing with your pistol



2211 LUMINOX®

VARIABLE-OUTPUT RECHARGEABLE LED WRISTLIGHT

300 LUMENS

1.1K CANDELA

2211-B-K-LMX
¥114,500

2211 Luminox® WristLightは、LEDのMaxVision Beam™を使って、確実にターゲットを照らします。もちろん、タクティカルユースだけでなく、様々な用途にも便利です。充電式で光量調整は3段階。内蔵するLuminox社製ウォッチは、自己発光型イルミネーションシステムLuminox Light Technologyを搭載。暗闇でも高い視認性を維持します。ウェアラブルなプレミアムウォッチと優れたライトのコンビネーションは、警察や軍隊に留まらず、アクティブに活動する幅広いユーザーにお勧めのアイテムです。

*Luminox is a trademark of Lumond, Inc., dba Luminox Watch Company.

Micro-USB charging port and fuel gauge

Self-illuminated Luminox watch face



2211® SIGNATURE

VARIABLE-OUTPUT RECHARGEABLE LED WRISTLIGHT

300 LUMENS

1.1K CANDELA

2211-B-K-SF
¥30,100

2211 Signature WristLightと2211 Luminoxの違いは、自己発光型イルミネーションを搭載したLuminoxウォッチの代わりにSureFire独自開発のウォッチを採用していることです。その他の性能や機能は同じです。

SPECIFICATIONS	2211-A-BK-PLM	2211X-A-BK	2211-B-K-LMX	2211-B-K-SF
OUTPUT	High: 300 Med: 60 Low: 15 lumens	High: 300 Med: 60 Low: 15 lumens	High: 300 Med: 60 Low: 15 lumens	High: 300 Med: 60 Low: 15 lumens
RUNTIME	High: 1.0 Med: 4.0 Low: 13 hours	High: 1.5 Med: 7.0 Low: 13 hours	High: 1.0 Med: 4.0 Low: 13 hours	High: 1.0 Med: 4.0 Low: 13 hours
PEAK BEAM INTENSITY	1,100 candela	1,100 candela	1,100 candela	1,100 candela
DISTANCE	66 meters	66 meters	66 meters	66 meters
CONSTRUCTION	High-impact polymer	High-impact polymer	Aluminum	High-impact polymer
FINISH	N/A	N/A	Mil-Spec Hard Anodized	N/A
WEIGHT (w/batteries)	2.3 oz (65.2 g)	3.5 oz (99 g)	5.0 oz (141.7 g)	3.75 oz (105 g)
LENGTH	2.23 in x 2.0 in x 1.25 in	1.3 in x 2.6 in x 1.8 in	2.4 in x 2.0 in x 1.08 in	2.36 in x 2.02 in x 1.03 in
BATTERIES	One lithium-ion rechargeable battery (integrated)	One 123A lithium (incl.)	One lithium-ion rechargeable battery (integrated)	One lithium-ion rechargeable battery (integrated)
SWITCHING	Push-button	Push-button	Push-button	Push-button

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL-1-2009 Standard.



PEACE OF MIND

WEAPONLIGHTS

FLASHLIGHTS


HANDS-FREE

SUPPRESSORS

HIGH-CAP MAGAZINES

HEARING PROTECTION

BATTERIES

**WHITE / BLUE**TAN / HL1-A-TN / NSN: 6220-01-549-4174
BLACK / HL1-A-BK**WHITE / INFRARED**

TAN / HL1-B-TN / NSN: 6220-01-549-4184

**WHITE / RED**

TAN / HL1-C-TN / NSN: 6220-01-549-4203

**YELLOW-GREEN / INFRARED**

TAN / HL1-D-TN / NSN: 6220-01-549-4218

**ADPT-HL1-0C**
HELMET MOUNT
¥5,600**Z71**
HELMET LIGHT
MOLLE CLIP
NSN: 6220-01-549-4288
¥7,900

¥28,800

**FEATURES**

- 1 メイントグルスイッチ (写真では非表示) : アップ位置でプライマリーLEDを点灯。ダウン位置でセカンダリーLED点灯。センター位置に戻すとOFFになります。
- 2 プッシュボタンスイッチ : 光量調整スイッチ。スイッチを押すたびにLow→Med→Hiの順序で切り替えます。
- 3 赤外線IFFトグルスイッチ (写真では非表示) : UpポジションがON、DownポジションがOFFです。
- 4 赤外線IFFビーコン
- 5 ヘルメットマウント部。回転機能付き。
- 6 電池収納部

	LED COLOR	OUTPUT (lumens)	RUNTIME (hours)
	WHITE	High: 19.2 Med: 5.0 Low: 1.4	High: 6 Med: 28 Low: 48
	YELLOW/GREEN	High: 2.5 Med: 0.8 Low: 0.3	High: 20 Med: 48 Low: 96
	BLUE	High: 30.5 Med: 10 Low: 2.0 mW	High: 6 Med: 17 Low: 44
	RED	1.7 mW	120 hours
	IR		
	IR IFF STROBE		
SPECIFICATIONS	BODY COLOR		
	LIGHT SOURCE	LEDs: Three 5 mm (white or yellow-green) Two 5 mm colored (blue, red, or infrared) One 3 mm infrared	
	CONSTRUCTION	High-impact polymer	
	WEIGHT (w/batteries)	LIGHT: 2.4 oz (68 g) LIGHT + MOUNT: 4.0 oz (113g)	
DIMENSIONS	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in (5.6 cm x 8.1 cm x 6.1 cm)		
BATTERIES	One 123A lithium (incl.)		
SWITCHING	Toggle and dome switch		

All performance claims tested to ANSI/NEMA FL1-2009 Standard.



SOCOM SERIES

AMERICAN BUILT. AMERICAN STRONG.

CONTINUING TO SET THE STANDARD FOR MILITARY SUPPRESSORS WORLDWIDE.

SOCOMシリーズのFast-Attachサプレッサーは、米国の陸軍、海軍、空軍、そしてSOCOM（特殊作戦軍）に選ばれたサプレッサーです。戦闘地での使用を想定した設計が比類なきパフォーマンスを生み出し、その卓抜した信頼性、耐久性の高さは、戦地で実証されています。優れた消音性能は言うまでもなく、マズルプラストの抑制効果、命中精度の高さ、ツール不要で確実な着脱性能、

ガスブローバックによる反動の抑制など、いずれも世界最高水準の性能を実現しています。マズルフラッシュ（発火炎）の抑制にも優れており、間隔を置いた発砲時にサプレッサー内の空気が燃焼して発生するファーストラウンド・フラッシュにも、極めて優れた消炎効果を発揮します。

- 
1. MINIMAL & CONSISTENT POINT-OF-IMPACT SHIFT
 maintains strict standards for accuracy even with repeated attachment and removal of suppressor
- 
2. UNMATCHED DURABILITY
 extended service-life with units surpassing 100,000 rounds
- 
3. COMBAT-PROVEN FAST-ATTACH® SYSTEM
 provides rock-solid attachment in seconds
- 
4. NEXT-GEN DESIGN
 increase structural integrity and effectively eliminates first-round flash
- 
5. ENHANCED GAS-FLOW DYNAMICS
 reduce back pressure, greatly reducing suppressed cyclic rate and gas blowback
- 
6. HIGH-PERFORMANCE BAFFLES
 significantly attenuate sound
- 
7. HIGH-TEMP US-MILL CERTIFIED ALLOYS
 resist extreme temperatures and erosion from super-heated gasses and particles
- 
8. FACTORY TEST FIRED
 with less than 1 MOA shift & 1 MOA group



SUPPRESSORS II

SureFireがサウンドサプレッサーの新しい形を提案します。サプレッサーの未知なる可能性を切り開き、SureFireが唯一無二の存在として業界の新基準を築きます。既に戦地でその性能が実証されているSOCOMやSOCOM2サプレッサー、革新的なSF RYDERシリーズ、そして今回新たに登場したGenesisサプレッサーなど、SureFireのサプレッサーは、すべて米国で設計・製造を行っています。お客様のニーズや期待を凌駕する性能に必ずご満足頂けるはずです。

MADE IN
USA



AFTER 6 YEARS OF SUPERIOR QUALITY AND COMBAT PROVEN PERFORMANCE, NAVAL SURFACE WARFARE CENTER CRANE CHOSE TO RENEW THE SOCOM SUPPRESSORS CONTRACT IN 2017 FOR AN ADDITIONAL 5 YEARS.





Every SOCOM Series suppressor comes with a FirstSpear MOLLE pouch.



SOCOM556-MG

5.56 mm MACHINE GUNS



BLACK
SOCOM556-MG-BK

DARK EARTH
SOCOM556-MG-DE

Optimized for belt-fed Machine Guns.

SOCOM556-RC2

5.56 mm RIFLES & CARBINES



BLACK
SOCOM556-RC2-BK

DARK EARTH
SOCOM556-RC2-DE

The Workhorse 556 Suppressor - quietest, lowest flash signature, optimized for 10" or longer barrels.

SOCOM556-MINI2

5.56 mm RIFLES & CARBINES



BLACK
SOCOM556-MINI2-BK

DARK EARTH
SOCOM556-MINI2-DE

Smallest, lightest in the 5.56 family, optimized for 14.5" or longer barrels.

SOCOM556-SB2

5.56 mm SHORT BARREL RIFLES AND PISTOLS



BLACK
SOCOM556-SB2-BK

DARK EARTH
SOCOM556-SB2-DE

Lowest back pressure, optimized for 7"-9" barrels.



SOCOM762-RC2

7.62 mm RIFLES & CARBINES



BLACK
SOCOM762-RC2-BK

DARK EARTH
SOCOM762-RC2-DE

- Military grade dual-role suppressor
- excels for use on 7.62 Select Fire Carbines, as well as .300 Mag Sniper Rifles
- high durability and lower back pressure

SOCOM762-MINI2

7.62 mm RIFLES & CARBINES



BLACK
SOCOM762-MINI2-BK

DARK EARTH
SOCOM762-MINI2-DE

- Military grade dual-role suppressor
- Smallest, lightest in the 7.62 family, optimized for 16" or longer barrels in 7.62x51 and 7.62x39

SOCOM762-MG

7.62 mm MACHINE GUNS



BLACK
SOCOM762-MG-BK

DARK EARTH
SOCOM762-MG-DE

Optimized for belt-fed Machine Guns.

SOCOM300-SPS

.300 BLACKOUT/ .300 MAG RIFLES



BLACK
SOCOM300-SPS-BK

DARK EARTH
SOCOM300-SPS-DE

- This best-in-class suppressor provides the ultimate sound suppression for .300 Blackout weapon systems.
- Also compatible with 5.56 mm to .300 Winchester Magnum.



SOCOM338-Ti

.338 LAPUA / NORMA MAG RIFLES



BLACK
SOCOM338-Ti-BK

DARK EARTH
SOCOM338-Ti-DE

Lightweight, high-precision military grade titanium suppressor with combat-proven performance.

BORE ALIGNMENT RODS

5.56 mm, 6.5 mm, 6.8 mm, 7.62 mm, .338 caliber



PROPER ALIGNMENT

OUT OF ALIGNMENT

The SureFire Bore Rods are intended for checking concentricity prior to firing suppressed on a new platform. The rod closely represents the bullet flight path and will show any issue of alignment, if present.

SPECIFICATIONS	SOCOM556-MG	SOCOM556-RC2	SOCOM556-MINI2	SOCOM556-SB2
CALIBER	5.56 mm	5.56 mm	5.56 mm	5.56 mm
WEIGHT	23 oz (652 g)	17oz (482 g)	15 oz (425 g)	17 oz (482 g)
DIAMETER	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)
LENGTH	6.9" (17.5 cm)	6.3" (16.0 cm)	5.0" (12.7 cm)	6.3" (16.0 cm)
ADDED TO WEAPON*	4.4 in (11.1 cm)	3.8 in (9.7 cm)	2.5 in (6.4 cm)	3.8 in (9.7 cm)
CONSTRUCTION	High-temp Alloy & Stainless			

*Actual length may vary, depending on which SureFire adapter is used

SPECIFICATIONS	SOCOM762-RC2	SOCOM762-MINI2	SOCOM762-MG	SOCOM300-SPS	SOCOM338-Ti
CALIBER	7.62 mm	7.62 mm	7.62 mm	300 BLK to 300 WM	338 Caliber
WEIGHT	21 oz (595 g)	17 oz (482 g)	29 oz (822 g)	20 oz (566 g)	22 oz (623 g)
DIAMETER	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)	1.5" (3.8 cm)	2.0" (5.1 cm)
LENGTH	8.4" (21.3 cm)	6.3" (16.0 cm)	9.3" (23.6 cm)	7.9" (20.0 cm)	9.9" (25.1 cm)
ADDED TO WEAPON*	5.9 in (14.9 cm)	3.8 in (9.6 cm)	6.2 in (15.7 cm)	5.4 in (13.7 cm)	6.9 in (17.5 cm)
CONSTRUCTION	High-temp Alloy & Stainless	Titanium Alloy			

*Actual length may vary, depending on which SureFire adapter is used

SOCOM260-Ti

6 MM/6.5 MM / 260 FOR PRECISION RIFLES



SOCOM260-Ti

6mm/ 6.5mm/ 260 PRECISION RIFLES

NEW



BLACK
SOCOM260-TI-BK



DARK EARTH
SOCOM260-TI-DE

Lightweight, high-precision military grade titanium suppressor.

SPECIFICATIONS		SOCOM260-Ti
CALIBER		6mm, 6.5 mm, .260 Caliber
WEIGHT		12 oz (340 g)
DIAMETER		1.5" (3.8 cm)
LENGTH		7.9" (20.1 cm)
ADDED TO WEAPON*		5.4 in (13.7 cm)
CONSTRUCTION		Titanium Alloy

*Actual length may vary, depending on which SureFire adapter is used

SF RYDER™ SERIES

THREAD-ON SUPPRESSOR FOR RIFLES & PISTOLS

SF RYDER 22-S

SUPPRESSOR FOR .22 LR RIFLES & PISTOLS

Quiet, lightweight with an easy disassembly feature. Its heavy-duty, heat-treated stainless steel baffles are built to handle .17 HMR and .22 WMR ammo—full-auto rated.



SF RYDER™ 22-MINI

SUPPRESSOR FOR .22 LR RIFLES & PISTOLS

The compact, ultra-lightweight 22-MINI comes with an easy disassembly feature and is optimized for .22 caliber rimfire rifles.



SF RYDER™ 9-MP5



BLACK
SF RYDER 9-MP5

FEATURES

- Stainless steel construction for increased strength
- High durability heat-treated stainless steel baffles which provide superior sound attenuation and eliminate muzzle blast
- Numbered and indexed baffles for easy reassembly
- Included assembly/disassembly tool for cleaning
- Attaches to Tri-Lug MP5 barrels



SPECIFICATIONS		SF RYDER 22-S	SF RYDER 22-MINI	SF RYDER 9-MP5
CALIBER		.22 LR	.22 LR	9mm
WEIGHT		5 oz (141 g)	4 oz (113 g)	16 oz (453 g)
DIAMETER		1.0" (2.5 cm)	1.0" (2.5 cm)	1.3" (3.3 cm)
LENGTH		5.4" (13.7 cm)	3.9" (9.9 cm)	8" (20.3 cm)
ADDED TO WEAPON*		5.0" (12.7 cm)	3.5" (8.9 cm)	6.5 in (16.5 cm)
CONSTRUCTION		Stainless, Aluminum	Stainless, Aluminum	Stainless Steel

*Actual length may vary, depending on which SureFire adapter is used



SF RYDER 9-Ti



SF RYDER 9M-Ti



SF RYDER™ 9-Ti
SUPPRESSOR FOR 9 mm PISTOLS & CARBINES

BLACK
SF RYDER 9-Ti-1/2-28-BK
SF RYDER 9-Ti-M-13.5x1 LH-BK

DARK EARTH
SF RYDER 9-Ti-1/2-28-DE
SF RYDER 9-Ti-M-13.5x1 LH-DE

FEATURES

- Ultra-lightweight titanium tube
- Super-tough HT stainless steel baffles
- Easy disassembly feature

SPECIFICATIONS		SF RYDER 9Ti
CALIBER		9 mm
WEIGHT		9 oz (255 g)
DIAMETER		1.25" (3.2 cm)
LENGTH		7.8" (19.8 cm)
ADDED TO WEAPON*		7.4" (18.8 cm)
CONSTRUCTION		Titanium & Stainless Steel



SF RYDER™ 9M-Ti
SUPPRESSOR FOR 9 mm PISTOLS & CARBINES

BLACK
SF RYDER 9M-Ti-1/2-28-BK
SF RYDER 9M-Ti-M13.5x1 LH-BK

DARK EARTH
SF RYDER 9M-Ti-1/2-28-DE
SF RYDER 9M-Ti-M13.5x1 LH-DE

RYDER 9M Series suppressors have a modular component to add or subtract length to adapt to end-user needs.

Keep it short when you want less length and weight; add the modular component when you need to maximize sound suppression.

SPECIFICATIONS		SF RYDER 9M-Ti
CALIBER		9 mm
WEIGHT		9 oz (255 g) / 11 oz (311 g)
DIAMETER		1.25" (3.2 cm)
LENGTH		5.9" (14.9 cm) / 7.9" (22.8 cm)
ADDED TO WEAPON*		5.5" (14.0 cm) / 7.5" (19.0 cm)
CONSTRUCTION		Titanium & stainless



THE GUNFIGHTER'S FLASH HIDER

WARCOMP™

THE GUNFIGHTER'S FLASH HIDER
[AVAILABLE IN 5.56 mm & 7.62 mm]

FEATURES

- World's most shootable Flash Hider
- 98% flash elimination with muzzle control
- Sights staying on target during recoil reducing time for follow-up shots by 50%
- Muzzle blast comparable to flash hider, with performance of a muzzle break
- Port direction may be timed to optimize for right hand, left hand or neutral
- Serves as a rock-solid mount for SOCOM Series Fast-Attach suppressors

WARCOMP™ CTN

FLASH HIDER - SOCOM SUPPRESSOR ADAPTER
[AVAILABLE FOR 5.56 mm]

For those that prefer a shorter closed tine flash hider, we have the WARCOMP-556-CTN. This flash hider serves as a rock-solid mount for SOCOM Series Fast-Attach suppressors and is neutrally ported to eliminate vertical muzzle rise.



5.56 mm

7.62 mm



FLASH HIDERS

WORLD'S MOST EFFECTIVE FLASH HIDER

SureFire's SF3P eliminates over 99.8% of muzzle flash, making it nearly invisible.

SOCOM ADAPTER FEATURES

WARCOMPS MUZZLE BREAKS FLASH HIDERS

- 素材には熱処理で強度を増したステンレス鋼を採用。MIL規格準拠のステンレス棒材を使用し、CNC機械加工による精密仕上げ。
- バレルとのインターフェイスになるスレッド溝は、高精度シングルポイント加工。
- シーリングにラビリンスシールを採用。サブレッサーロックリング後方からのガス漏れを抑制。
- 特殊コーティング加工により、厳しい環境下での使用にも耐える強度を確保。
- 長期間酷使した後のクリーニング作業も容易。
- 同心性やアライメントなど、重要寸法は全て検査済み。
- 米国製。



SureFire Closed Tine

MUZZLE BRAKES

PROVEN IN COMBAT, PROVEN IN COMPETITION

FEATURES

- Minimal blast on shooter
- Diffused side blast
- Eliminates up to 50% of rearward thrust
- Tuned porting facilitates target tracking during recoil



SF-ACST

FOR 5.56 mm & 7.62 mm RIFLE

The Adapter Carbon Scraping Tool removes carbon from the corresponding adapter to an adequate level for proper attachment of the suppressor.



Empty
Cleaning Tool

Adapter inserted in
Cleaning Tool





PROCOMP™ MUZZLE BRAKE

MUZZLE BRAKE STAND-ALONE (NON-SOCOM ADAPTER)

Note: Cannot be used as mount for SOCOM Series suppressors.

FEATURES

- Minimal blast on shooter
- Diffused side blast
- Eliminates up to 50% of rearward thrust
- Nitride QPQ coating provides maximum protection against harsh environmental conditions and facilitates cleaning after extreme use
- Made in the USA



3P ELIMINATOR™ FLASH HIDERS

FLASH HIDER STAND-ALONE (NON-SOCOM ADAPTER)

Note: Cannot be used as mount for SOCOM Series suppressors.

FEATURES

- Eliminates over 99.8% of muzzle flash
- Nitride QPQ coating provides maximum protection against harsh environmental conditions and facilitates cleaning after extreme use
- Made in the USA



WARDEN

BLAST DIFFUSER



マズルから噴射される爆風をサイドポートではなく、前方へ集約するデバイス。射撃時に噴射される高圧ガスやマズルフラッシュ(発火炎)は、味方など周囲への悪影響となります。マズルブレーキだけでは抑えきれないこうした現象を軽減するのが、このプラスチックディフューザー。砂漠や沼地などで伏射する際には、砂や泥の巻き上げを抑えることができます。



Shooting with SureFire Warden

Without SureFire Warden

RBC

REINFORCEMENT BAR CUTTER

The SureFire RBC was developed at military request to cut through reinforcement rebar. It slides over a SureFire WARCOMP-556-CTN and securely attaches to the adapter for rock-solid mounting via the same patented Fast-Attach® mechanism used on our best-in-class, battle-proven SOCOM suppressors.





BLANK FIRING ADAPTER (BFA)

FIRING ADAPTER - SAFER AND REALISTIC FOR WEAPONS TRAINING

These training devices duplicate the SureFire sound suppressors in size and weight for blank ammunition weapons training. These products can come in any color required by contract and can be optimized for specific weapon types. The BFA is for blank firing only.



BLANK SAFETY DEVICE (BSD)

FIRING ADAPTER - SAFER AND REALISTIC FOR WEAPONS TRAINING

Unlike the BFA, the BSD can trap up to three negligently fired live rounds and releases a loud blast to alert those in the area that a live round has been fired. These products can come in any color required by contract and can be optimized for specific weapon types.



SF TRAINER-556 / SF TRAINER-762

TRAINING AIDS

Designed at the request of USSOCOM, these trainers have been invented to imitate the length and weight of SureFire SOCOM suppressors to be used in training with marking cartridge.

	SF TRAINER 556	SF TRAINER 762
CALIBER	5.56 mm (.223 caliber)	7.62 mm (.308 caliber)
CONSTRUCTION	High-Temp Alloy & Stainless Steel	High-Temp Alloy & Stainless Steel
COATING	Ionbond and Cerakote™ Finish	Ionbond and Cerakote™ Finish
DIAMETER	1.5 in (3.8 cm)	1.5 in (3.8 cm)
LENGTH	6.2 in (15.7 cm)	8.4 in (21.3 cm)
ADDED TO WEAPON*	4 in (10.2 cm)	5.6 in (14.2 cm)
WEIGHT	17 oz (482 g)	21 oz (595 g)



DOUBLE RELIABILITY OF YOUR RIFLE

SF-OBC-556

USE IN DIRECT-IMPINGEMENT M4/M16/AR-VARIANT CARBINES

Invented by the legendary Jim Sullivan, the designer of the M16, the SureFire Optimized Bolt Carrier (OBC) improves functioning of the weapon system during both unsuppressed and suppressed firing. The patented design makes numerous improvements to the standard Mil-Spec full-auto bolt carrier group by allowing more time for reliable feeding of ammunition from the magazine, while nearly eliminating bolt-over-base malfunctions. The OBC also delays unlocking of the bolt during the firing sequence, which allows expanding gases more time to exit the bore, in turn reducing back-pressure. Additionally, the neutrally balanced counterweight improves carrier and barrel extension lock-up, and eliminates bolt bounce.

FEATURES

- Improved cam path allows the chamber pressure to drop another 15% before unlocking which permits more gasses to exit the bore
- SF-OBC-556 includes a Long-Stroke Buffer, and Improved Buffer Spring





HIGH-CAPACITY MAGAZINES II

Get the reliability and extra firepower you need. SureFire High-Capacity Magazines are compatible with M4/M16/AR-15 variants and other firearms that accept STANAG 4179 magazines. Designed to feed smoothly and consistently, SureFire High-Cap Mags reduce reloads and keep you on target and in the fight or competition.

MADE IN
USA

Nesting polymer followers ensure smooth feeding

Cadmium-coated springs prevent binding, breakage & allow mag to be kept loaded without spring fatigue

Mechanically simple design provides maximum reliability

Rugged Mil-Spec hard-anodized aluminum construction



A SureFire High-Capacity Magazine is only 1.66" thick, less than two standard 30-round mags clipped together



60-ROUND HIGH-CAPACITY MAGAZINE

NSN: 1005-01-611-2183 (MAG55-60)

For 5.56 mm ammunition firearms that accept AR-15/M16-type magazines. Meet STANAG 4179 specifications. Easily disassembled without tools and fit in most dual-mag pouches.

SPECIFICATIONS		60-ROUND
CALIBER		5.56 NATO/.223 Remington
LENGTH		8.7 in (22.1 cm)
MAX WIDTH		1.66 in (4.2 cm)
WEIGHT (empty)		6.4 oz (181 g)
WEIGHT (full)		32.0 oz (907.2 g)
BOX CONSTRUCTION		Mil-Spec Hard Anodized
FOLLOWERS		Nylon



NO COMPROMISES



DD-RTS-SET



DD-RTS-TRITIUM



DD-RTS-FO

QUECK DEFENSE RAPID TRANSITION SIGHTS

DD-RTS-SET
DD-RTS-TRITIUM
DD-RTS-FO

Dueck Defense Rapid Transition Sights™ are the ultimate backup sight, designed to sharpen firearms performance while seamlessly mounting onto the rail of a standard rifle. The low-profile designs are easily mounted to the upper picatinny rail of a rifle at an offset of 45 degrees to allow for an alternate sighting system. These state-of-the-art sights are optimized for shooting close-up targets or as a backup sight and are available in right-hand or left-hand applications. All products are individually handcrafted with premium quality materials made in the USA.

FEATURES

- Ultimate backup sight
- Ultra-durable: machined from 7075 aluminum alloy bar stock, light-weight and twice the strength of 6061 T6 aluminum
- Mil-spec hard anodized finish
- Mounts directly to the top picatinny rail of your rifle at a 45° degree offset
- Same height above bore as standard m4/m16a4 sights
- Low-profile design will not interfere with primary optic, only rising 2/10th of an inch over picatinny rail
- Compatible with military ir laser/illuminators, front sight designed to clear Beam path
- Will never fog up
- 1/2 MOA elevation/windage adjustments
- Ambidextrous: right-handed and left-handed versions are available
- No special tools required: only uses a flat head screw and can easily be done in the field
- Trijicon and fiber optic installation available
- Manufacture is ISO9001:2000 Certified
- Dueck Defense RTS is Berry Amendment compliant
- Made in the USA



Shown: EP4 Sonic Defenders® Plus

SUREFIRE
EARPRO
EARPLUGS

NRR - Noise Reduction Rating SNR - Single Number Rating

Visit SUREFIRE.COM/EARPRO
for complete impulse test data

- 騒音除去に非常に効果的。
防音性能 (NRR ノイズ減少率) 24dB ~ 30dB レベル
- キャップ付きシステムで、ニーズに合わせた調節が可能
- 豊富なステムやサイズの種類の、カスタムメイドの着け心地
- コストパフォーマンスに優れ、使い捨て耳栓に比べ環境にも優しい
- 電源は不要。繊細な電子機器もなく、扱いやすい設計
- 収納ケース、ストラップ付き

PATENTED EARLOCK® RETENTION RINGS & NOISE-REDUCING FILTERS*

1. CONSTANT NOISE

(example: loud roar of an engine)

2. IMPULSE NOISE

(example: gunshot or explosion)

NEW

FILTER CAPS

閉めれば周囲の音や会話を完全遮蔽

NOISE-REDUCING FILTER

危険な騒音を除去。
会話は聞き取り可能

FLANGED STEM or FOAM TIP

着け心地の快適さをキープ
(写真はフランジシステムタイプ)

Speech-Level Sound


安全なレベルの音だけ届けます

Dangerous Noise

危険レベルの騒音は安全レベルまで低減

EARLOCK RETENTION RING

Only patented SureFire earplugs/pieces feature our EarLock retention ring, which locks the earplug/piece in place with the seven "grab points."



Loud Noise

SUREFIRE
EARPRO

SUREFIRE.COM/EARPRO

HEARING PROTECTION II

効率性、耐久性、快適性、これら全てにおいて世界トップレベルの性能を誇る聴力保護具は、手放せないツールの一つになるはず。当社のSonic Defender®イヤープラグは、防音レベルを二段階に調節することが可能です。周囲の騒音を可能な限り排除する「完全遮蔽」モードか、聴力を保護しながらも周囲の音のある程度通過させ、大切な会話や指示が聞き取れる「減音」モードのいずれにも対応します。優れた聴力保護性能と最高のフィット感で、快適な着け心地を実現。装着していることを忘れさせるイヤープラグです。

**MADE IN
USA**



EP3 SONIC DEFENDERS®

FILTERED, DOUBLE-FLANGED EARPLUGS

OPEN 11 dB NRR	CLOSED 24 dB NRR
OPEN 18 dB SNR	CLOSED 26 dB SNR

搭載されたノイズ低減フィルターの働きにより、85dB以下の音のみが耳に届くように設計。それ以上の騒音は安全レベルまで低減させます。付属のフィルターキャップを使えば更に防音性能は高まります（この他、金属検知グレードのポリマー樹脂を採用したブルーのタイプもあります。EP8同様、食品業界などでの使用に最適です）。



¥2,200
25Pバルクパック
¥49,200
(¥1,968/個)



medium size fits most people

*Caps open for air/water equalization.

EP4 SONIC DEFENDERS® PLUS

FILTERED, TRIPLE-FLANGED EARPLUGS

OPEN 12 dB NRR	CLOSED 24 dB NRR
OPEN 19 dB SNR	CLOSED 27 dB SNR

防音性能や機能性はEP3と同様です。違いはステムにあります。長さ調節可能なトリプル・フランジを採用。全長はEP3よりやや長め。トリプル・フランジの着け心地を好むユーザーにお勧めです。



¥2,300
25Pバルクパック
¥52,200
(¥2,088/個)



medium size fits most people

*Caps open for air/water equalization.

EP5 SONIC DEFENDERS® MAX

FULL-BLOCK, TRIPLE-FLANGED EARPLUGS

26 dB NRR
31 dB SNR

ステムは、長さ調節可能なトリプル・フランジ仕様。ソフトな着け心地が特徴です。NRR（ノイズ減少率）26dBという優れた防音性能を発揮し、大きな騒音の侵入を防ぎます。一日中装着していても快適なプラグです。業務用からタクティカル、一般用途まで幅広く対応。



¥2,000
25Pバルクパック
¥46,200
(¥1,848/個)



medium size fits most people

*Caps open for air/water equalization.

EP7 SONIC DEFENDERS® ULTRA

FILTERED, FOAM-TIPPED EARPLUGS

OPEN 14 dB NRR	CLOSED 28 dB NRR
OPEN 20 dB SNR	CLOSED 32 dB SNR

柔らかな着け心地の形状記憶スポンジComply® Canal Tipsが、ユーザーそれぞれの外耳形状にぴったりフィット。優れた快適性とNRR（ノイズ減少率）28dBという高い防音性能を実現しています。搭載されたノイズ低減フィルターの働きで、85dB以下の安全レベルの音のみが耳に届くように設計されています。付属のフィルターキャップを使えば、防音性能を最大限に高めることが可能です。



¥3,100
25Pバルクパック
¥70,400
(¥2,816/個)



medium size fits most people



EP9 SONIC DEFENDERS® COBALT MAX

FULL-BLOCK, METAL AND X-RAY-DETECTABLE, TRIPLE-FLANGED EARPLUGS

26 dB NRR
33 dB SNR



¥2,000
25Pバルクパック
¥4,620
(¥1,814/個)



medium size fits most people

*Caps open for air/water equalization.



EP10 SONIC DEFENDERS® ULTRA MAX

FULL-BLOCK, FOAM-TIPPED EARPLUGS

30 dB NRR
29 dB SNR

SureFireのイヤープラグモデルの中で、最も防音性能に優れたSonic Defenders Ultra Max。Comply® Canal Tipsを装備し、耳へのフィット感は抜群。ステム部分にはポリマー樹脂を採用。Comply® Canal Tipsとの組み合わせで、優れた遮音性能を実現しています。



¥2,900



medium size fits most people



One additional pair of Comply® Canal Tips included.

ALSO AVAILABLE

RADIO COMMUNICATION SYSTEM CONVERSION KIT

Z-90263

ACCESSORIES



EARLOCKS

EARBUD ATTACHMENTS

2
MODELS

特許技術のEarLock®リテンションリングが脱落防止にポイントとなる耳の部分をきっちりホールド。フィット感のある快適な着け心地を実現し、どんなアクティビティにも対応します。ワンサイズでほぼすべての耳の大きさにフィットします。



ELA2-CLR-MPR (translucent)
ELA2-BK-MPR (black)



ELU1-CLR-MPR (translucent)
ELU1-BK-MPR (black)

¥1,600



Compatible with Apple® Earpods™

Fit original Apple® and most circular earbuds.

BATTERIES //

MADE IN
USA

SureFireは照明機器に123Aリチウム電池を採用した先駆的存在です。小型で高光量、高性能な設計を追求するSureFireの照明機器に、小型でエネルギー密度の高いこの電池は正に最適な電源です。現在もSureFireライトのほとんどがこの電池を使用しています。SureFireブランドオリジナルの123A電池は、一般的なアルカリ電池に比べ、エネルギー密度が高く、高電圧維持性能に優れているほか、動作温度範囲が広いなどの特徴があります。また、地絡や過熱に対する保護機能も内蔵。保存期間10年を誇る「Made in U.S.A.」製品です。さらに、SureFire

純正の充電式123Aリチウムイオン電池（LFP123A）もご利用可能です。主にLEDライト用の電池として開発されたもので、使い捨ての123Aリチウム電池の代用として使用可能です。ただし、白熱球ライトやWeaponLightシリーズには使用できませんのでご注意ください。照明機器の性能を最大限に引き出しながら安全を確保するためのソリューションをご提供します（下記の「BATTERY WARNING」をお読みください）。高性能でコストパフォーマンスに優れた電池のお求めは、当社ホームページwww.surefire.jpもしくはSureFire正規代理店で。



COUNTERFEIT and INFERIOR-QUALITY BATTERY WARNING: ⚠

SureFire公式サイトや正規代理店以外のウェブサイト、もしくはオークションなどで購入した電池はご使用にならないでください。非公式サイトでは偽造品や劣悪輸入品が販売されているケースが多く、製品の安全性を著しく損なう危険があります。偽造品や劣悪品質電池の使用が原因で発生した火災や爆発の事例も報告されており、その結果建物の損失や人的被害に至ったケースも少なくありません。SureFireオリジナルの使い捨て電池は米国内で生産されており、高出力機器用電池として厳しい品質基準で管理されています。安全に

も万全を期しており、地絡や過熱に対する保護機能を内蔵しています。正規の販売ルート以外で購入した電池により発生したトラブルについては、保証対象外となります。SureFireオリジナルブランドの他、Panasonic*やEnergizer*、Duracell*など、世界的に高い品質で知られるブランドの電池は安心してご使用いただけます。偽造品の被害を未然に防ぐために、ご購入はSureFire公式ウェブサイト（www.surefire.jp）もしくはSureFire正規代理店でお願い致します。

*Panasonic is a registered trademark of Panasonic Corporation; Energizer is a trademark of Eveready Battery Company, Inc; and Duracell is a trademark of the Gillette Company.

「生涯保証」

SUREFIRE製品をお買い求めの際は、弊社発行の保証書があることをお確かめの上お買い求め下さい。弊社輸入のSUREFIRE製品は購入者様に限り「生涯保証」となっております。詳しくはSUREFIRE製品ご購入時についております弊社発行の保証書をご覧ください。

Official User's Manual
取扱説明書・保証書

SUREFIRE

商品をご使用前に
必ずお読み下さい

【警告】
日本国内において本書無き「SUREFIRE」は
修理・保証・交換・保険適用の対象外となりますので
お買い上げ後は必要事項を御記入の上、
商品と共に大切に保管してください。



Shichiyōkusan Co., Ltd

<http://www.surefire.jp>

SUREFIRE LLC 日本総代理店
七洋交産 株式会社

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-53 #801
お問い合わせ:06-6745-1815

2016.03



SUREFIRE®

日本正規輸入代理店

七洋交産株式会社

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2丁目1-33 長田平成ビル801

<http://www.surefire.jp>